

	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L, kg/10a)
(殺菌剤)							
1	フジワン乳剤	イソプロチオラン	40	稲	いもち病	8	0.8
2	フジワン1キログラム剤	イソプロチオラン	36	稲	いもち病	-	1~1.5
3	カスミン液剤	カスガマイシン	2	稲	いもち病	5~8	0.8
4	ダブルカットフロアブル	カスガマイシン トリシクラゾール	1.2 8	稲	いもち病	8	0.8
5	ビームソル	トリシクラゾール	20	稲	いもち病	6~8	0.8
6	ビームエイトソル	トリシクラゾール	8	稲	いもち病	5~8	0.8
7	ノンラス フロアブル	トリシクラゾール	8	稲	いもち病	8	0.8
8	コラトップ1キログラム剤12	ピロキロン	12	稲	いもち病	-	1
9	コラトップ粒剤24	ピロキロン	24	稲	いもち病	-	0.5
10	ブラシンソル	フェリムゾン フサライド	20 15	稲	いもち病、穂枯れ(ごま葉枯病 菌)、内穎褐変病、もみ枯細菌	8	0.8
11	ラプサイド フロアブル	フサライド	20	稲	いもち病	5~8	0.8
12	オリゼメート 粒剤20	プロベナゾール	20	稲	いもち病	-	1
13	オリゼメート 粒剤40	プロベナゾール	40	稲	いもち病	-	0.5
14	バリダシエンター	バリダマイシン	5	稲	紋枯病	8	0.8
15	モンカット フロアブル	フルトラニル	20	稲	紋枯病	8	0.8
16	バシタックソル	メブロニル	40	稲	紋枯病	6~8	0.8
17	モンガリット1キログラム剤	シメコナゾール	4.5	稲	紋枯病、稲こうじ病、墨黒穂病	-	1
18	アミスターエイト	アゾキシストロビン	8	稲	いもち病、紋枯病	8	0.8
19	カスミン	カスガマイシン	2	稲	いもち病、紋枯病	8	0.8
	バリダシ液剤	バリダマイシン	4				
20	ダブルカットバリダ フロアブル	カスガマイシン トリシクラゾール バリダマイシンA	1.2 8 5	稲	いもち病、紋枯病	8	0.8
21	ビームバリダソル	トリシクラゾール バリダマイシン	20 5	稲	いもち病、紋枯病	8	0.8
22	ブラシンバリダソル	バリダマイシン フェリムゾン フサライド	5 20 15	稲	いもち病、紋枯病	8	0.8
23	モンカットラプサイド20フロアブル	フサライド フルトラニル	20 20	稲	いもち病、紋枯病	6~8	0.8
24	ラプサイドモンセレンフロアブル	フサライド ベンシクロン	13 10	稲	いもち病、紋枯病	4	0.8
25	オリブライト1キログラム剤	メトミノストロビン	15	稲	いもち病 紋枯病、ごま葉枯病、穂枯れ(ごま葉枯病菌、すじ葉枯病菌)	-	1
26	オリブライト250G	メトミノストロビン	60	稲	いもち病 紋枯病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)	-	0.25
27	トライフロアブル/クミアイトライ フロアブル	テブフロキン	15	稲	いもち病 稲こうじ病 穂枯れ(ごま葉枯病菌)	8	0.8
28	ノンラスバリダフロアブル	トリシクラゾール バリダマイシン フェリムゾン	8 5 15	稲	いもち病 紋枯病	8	0.8
29	トップジンMソル	チオファネートメチル	40	稲	いもち病 変色米 (エビコッカム菌) 墨黒穂病 紋枯病	4~8 8	0.8
				小麦	赤かび病	8	0.8
				小麦	雪腐大粒菌核病	10	0.8
				麦類	赤かび病	8	0.8
				(小麦を除く)	雪腐大粒菌核病	10	0.8
				だいち	紫斑病	5	0.8
				たまねぎ	灰色腐敗病	5 16	0.8 2.4
				やまのいも	葉渋病 炭疽病	5	3
				みかん	貯蔵病害 (青かび病、 緑かび病、 軸腐病)	10~15 20~30	5 10
				かんきつ(みかんを除く)	貯蔵病害 (青かび病、 緑かび病、 軸腐病)	15 30	5 10
30	アミスター20 フロアブル	アゾキシストロビン	20	だいち	紫斑病	16~24	0.8
				ねぎ	さび病 葉枯病	16	1.6
				かんしょ	基腐病	32	1.6
				にんにく	さび病	20	1.6
				やまのいも	葉渋病	32	3.2
				さといも	葉渋病	18	1.6
31	ベルコート フロアブル	イミノクタジナルベシル 酸塩	30	だいち	紫斑病	6 12	0.8 1.6
				やまのいも	葉渋病	12	3
				にんじん	斑点病	8	2
				アスパラガス	斑点病	8	1.6
				みかん	貯蔵病害 (青かび病、 緑かび病)	10 20	5 10
					灰色かび病	10 20	4 8
32	ベフトップジンフロアブル	イミノクタジン酢酸塩 チオファネートメチル	15.7 26.2	小麦	赤かび病	8	0.8
33	リゾレックス ベフランフロアブル	イミノクタジン酢酸塩 トルクロホスメチル	15 25	小麦	紅色雪腐病 雪腐小粒菌核病	6 12	0.8 1.6
34	モンカット ベフランフロアブル	イミノクタジン酢酸塩 フルトラニル	10 20	小麦	紅色雪腐病 雪腐小粒菌核病	4	0.8

	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L/kg/10a)				
35	シルバキアフロアブル	テブコナゾール	40	小麦	うどんこ病 赤かび病、赤さび病 雪腐小粒菌核病	16	0.8				
				大麦	うどんこ病 赤かび病	16	0.8				
36	ランマンフロアブル	シアゾファミド	9.4	小麦	褐色雪腐病	8	0.8				
				ばれいしよ	疫病	32	3.2				
37	チルト乳剤25	プロピコナゾール	25	小麦	赤かび病 雪腐小粒菌核病 なまぐさ黒穂病	8	0.8				
				大麦	赤かび病	8	0.8				
				飼料用とうもろこし	すす紋病	8	0.8				
						16	1.6				
38	ワークアップフロアブル	メトコナゾール	18	麦類	赤かび病 黒点病 赤さび病 うどんこ病 雪腐小粒菌核病 網斑病	10~24 10~16	0.8				
				39	スミレックス水和剤	プロシミドン	50	たまねぎ	灰色かび病	16	2.4
				40	ジマンダイセン水和剤	マンゼブ	80	ばれいしよ	疫病	8	3.2
								てんさい	褐斑病	8	1.6
みかん	黒点病	5	4								
				かんきつ(みかんを除く)	黒点病	5	4				
						使用時期: 収穫30日前まで					
						使用時期: 収穫90日前まで					
41	グリーンダイセンM水和剤	マンゼブ	80	ばれいしよ	疫病	8	3.2				
				てんさい	褐斑病	8	1.6				
42	ホクガード乳剤	テトラコナゾール	15	てんさい	褐斑病	24	1.6				
43	サルバトーレME	テトラコナゾール	11.6	かぼちゃ(露地栽培)	うどんこ病	32	1.6				
44	インプレッション水和剤	パチルスズブチリスQST-713株	5x109cfu/g	かぼちゃ	うどんこ病	16	3.2				
45	バイオキパー水和剤	非病原性エルビニアカロトボーラ	5x1010cfu/g	ばれいしよ	軟腐病	16	3.2				
46	ザンブロDMフロアブル	アメクトラジンジメトモルフ	27 20.3	ばれいしよ	疫病	32	3.2				
				たまねぎ	べと病	24	1.6				
47	ジャストフィットフロアブル	フルオピコリド	33	たまねぎ	べと病	24	1.6				
		ベンチアパリカルブインプロピル	12								
48	サンプラス1キロ粒剤/ゴウケツ1キロ粒剤	トルプロカルブ	9	稲	いもち病 もみ枯細菌病	-	1				
49	サンプラス粒剤18/ゴウケツ粒剤500	トルプロカルブ	18	稲	いもち病 もみ枯細菌病	-	0.5				
50	ロブラール水和剤	イプロジオン	50	はとむぎ	葉枯病	8	3.2				
51	ブランドム乳剤25	ジフェノコナゾール	25	だいず	紫斑病	16~24	0.8				
52	Zボルドー	塩基性硫酸銅	58	アスパラガス	茎枯病	8	8				
				ブロッコリー	黒腐病	16	3.2				
				キャベツ	黒腐病	16	3.2				
				だいず	紫斑病	16	0.8				
53	ファンタジスタフロアブル	ピリベンカルブ	18.7			16	1.6				
54	プロボース顆粒水和剤/ワイドヒッター顆粒水和剤	ベンチアパリカルブイソプロピル	5	ばれいしよ	疫病、夏疫病	16	1.6				
		TPN	50			32	3.2				
55	ラブサイドバリダフロアブル	バリダマイシン	5	稲	いもち病	8	0.8				
		フラサイド	20		紋枯病						
56	リリアブルフロアブル	フルオピコリド	5.5	ばれいしよ	疫病	16	1.6~4				
		プロバモカルブ塩酸塩	55.5			20~25	3~5				
						40~50	5~10				
						100	10~20				
57	ナティールフロアブル	テブコナゾール	18.2	かんきつ	黒点病	24	4~6				
		トリプロキシストロピン	8.8		貯蔵病害(緑かび病)	32	6~7.5				
					貯蔵病害(青かび病)	50	7.5~15				
					炭疽病(さび果)	100	15~30				
					そうか病	200	30~50				
					灰色かび病						
58	フロンサイドSKY	フルアジナム	39.5	小麦	雪腐小粒菌核病 雪腐大粒菌核病 紅色雪腐病	8 16	0.8 1.6				
59	シルベフロアブル	イミノクタジン酢酸塩	20	小麦	雪腐小粒菌核病	8	0.8				
		テブコナゾール	20		紅色雪腐病						
60	ベジセイバー/SDSベジセイバー	ベンチオピラド	6.4 40.0	かぼちゃ	うどんこ病 つる枯病	16	1.6				
		TPN									
61	ブラシフロアブル	イミノクタジン酢酸塩	20	小麦	雪腐小粒菌核病	8	0.8				
		テブコナゾール	20		紅色雪腐病						
62	ブラシバリダフロアブル	ベンチオピラド	6.4 40.0	かぼちゃ	うどんこ病 つる枯病	16	1.6				
		TPN									
63	エキナイン顆粒水和剤	シモキサニル	60	ばれいしよ	疫病	40	1.6				
		ベンチアパリカルブインプロピル	10								
64	ニマイバー水和剤	ジエトフェンカルフ	25	だいず	紫斑病	8~16	0.8				
		ベノミル	25								
65	メジャーフロアブル		8~16	22.5	やまのいも	葉渋病 炭疽病	20 40	1.6 3.2			
66	ダイナモ顆粒水和剤	アミスプロム	17	さといも	疫病	20	1.6				
		シモキサニル	30			40	3.2				
67	ライメイフロアブル	アミスプロム	17.7	ばれいしよ	疫病	25	1.6				
						50	3.2				
68	スコア顆粒水和剤	ジフェノコナゾール	10	しょうが	白星病	36	3.2				
69	シランバPROフロアブル	アゾキシストロピン	18	日本芝	葉腐病(ラージパッチ)	2~2.6	0.8				
		ヘキサコナゾール	15.3			4~5.3	1.6				

	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(ℓ, kg/10a)				
(殺虫剤)											
1	キラップフロアブル	エチプロール	10	稲	ウンカ類 カメムシ類 イネドロオイムシ	8~16	0.8				
				だいず	カメムシ類	16	0.8				
2	キラップジョーカー フロアブル	エチプロール	10	稲	ウンカ類	8	0.8				
		シラフルオフェン	7		カメムシ類						
					ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ コブノメイガ						
3	トレボンエアー	エトフェンブロックス	10	稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 イナゴ類 コブノメイガ フタオビコヤガ	8	0.8				
				小麦	ヒメトビウンカ	8	0.8				
				だいず	ハスモンヨトウ カメムシ類	8	0.8				
				あずき	アズキノメイガ	8	1.6				
				しょうが	アワノメイガ	8	1.6				
				やまのいも	ヤマノイモコガ アブラムシ類	8	3.2				
				えだまめ	ハスモンヨトウ カメムシ類 マメシンクイガ	8	0.8				
				ばれいしょ	アブラムシ類	8	1.6				
				キャベツ	アブラムシ類 ヨトウムシ アオムシ	8	1.6				
				だいこん	アブラムシ類 ヨトウムシ アオムシ	8	1.6				
				ねぎ	シロイチモジヨトウ	8	1.6				
				4	トレボンスカイMC	エトフェンブロックス	20	稲	カメムシ類 ヒメトビウンカ	16	0.8
								小麦	アブラムシ類	16	0.8
								だいず	ハスモンヨトウ	8~16	0.8
									カメムシ類	8	0.8
マメシンクイガ	16	1.6									
てんさい	ヨトウガ	16	1.6								
5	トレボンスターフロアブル	エトフェンブロックス	7	稲	カメムシ類	8	0.8				
		ジノテフラン	3		ウンカ類						
					コブノメイガ ツマグロヨコバイ						
6	ダントツフロアブル	クロチアニジン	20	だいず	カメムシ類	8	0.8				
				稲	ウンカ類 カメムシ類	24	0.8				
				だいず	アブラムシ類、 カメムシ類	24	0.8				
7	ダントツEXフロアブル 【北海道限定】	クロチアニジン	20	稲	ウンカ類 カメムシ類(アカヒゲホソドリガ メを除く) アカヒゲホソドリガメ イネドロオイムシ	24	0.8				
				だいず	アブラムシ類、カメムシ類	24~36	0.8				
						36	0.8				
8	アブロードスタークルゾル	ジノテフラン	9	稲	アブラムシ類、カメムシ類	24	0.8				
		ブプロフェジン	18		ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ	8	0.8				
9	MR. ジョーカーEW	シラフルオフェン	19	稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 コブノメイガ	16	0.8				
				だいず	カメムシ類 ハスモンヨトウ	16	0.8				
				稲	コブノメイガ ニカメイチュウ	16	0.8				
10	ロムダンエアー	テブフェノジド	20	稲	ハスモンヨトウ	16	0.8				
				だいず	ツマグロヨコバイ幼虫 ウンカ類幼虫	16	0.8				
11	アブロードゾル	ブプロフェジン	40	稲	ツマグロヨコバイ幼虫 ウンカ類幼虫	16	0.8				
				麦類	ヒメトビウンカ幼虫	16	0.8				

	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(ℓ, kg/10a)	
12	スミチオン乳剤	MEP	50	稲	ニカメイチュウ	8	0.8	
					カメムシ類			
				麦類 (大麦、小麦を 除く)	アブラムシ類	8	0.8	
					大麦			
					小麦			
					アブラムシ類			
				だいず	ダイズサヤタマバエ	8	0.8	
					シロイチ			
					モジマダラメイガ			
					ダイズサヤムシガ			
					カメムシ類			
					ウコンノメイガ			
				みかん	ケシキスイ類	10	5	
コアオハナムグリ								
アザミウマ類								
さとうきび	カンシャコバ ネナガ	25	6					
	カメムシ							
	セスジツチイナゴ							
らっきょう	アザミウマ類	8	1.6					
	ネギハモグリバエ							
13	モスピランSL液剤	アセタミプリド	18	ばれいしよ	アブラムシ類	64	3.2	
				未成熟とうもろこし	アブラムシ類	64	3.2	
14	オルトラン水和剤	アセフェート	50	だいず	アブラムシ類	16	1.6	
					ヨトウムシ	16	1.6	
					たまねぎ	ネギアザミウマ	16	1.6
					れんこん	アブラムシ類	-	4
16	アドマイヤーフロアブル /クミアイアドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド	20	かんきつ	アブラムシ類	80	8~20	
					アザミウマ類			
					カメムシ類			
					ゴマダラカミキリ成虫			
					ミカンハモグリガ			
					ミカンバエ			
					ミカンキジラミ			
					40			4~10
					20			4~5
					32倍			1.6~2
					150倍			4~5
					32倍			1.6~2
					150倍			4~5
					24倍			1.6~2
					80倍			4~5
					32倍			1.6~2
150倍	4~5							
40倍	1.6~2							
150倍	4~5							
17	アドマイヤー水和剤	イミダクロプリド	10	ばれいしよ	アブラムシ類	16	3.2	
					アブラムシ類	80	1.6	
18	アドマイヤー顆粒水和剤	イミダクロプリド	50	ばれいしよ	アブラムシ類	160	1.6~3.2	
					オオニジュウヤホシテントウ			
					400			3.2~10
					80			1.6~2
					200			2~4
					400			4~10
					160			3.2~4
					400			4~12
					80			1.6~2
					400			4~12
19	アタプロン乳剤	クロルフルアズロン	5	だいず	ハスモンヨトウ	8	0.8	
					16	0.8~1.6		
20	ブレバソフフロアブル5	クロラントラニリブロール	5	キャベツ	コナガ	20	1~2	
					アオムシ			
					ヨトウムシ			
					ハスモンヨトウ			
					ハイマダラノメイガ			
					ウワバ類			
				オオタバコガ				
				はくさい	コナガ	20	1~2	
					アオムシ			
					ヨトウムシ			
					ハスモンヨトウ			
					ハイマダラノメイガ			
					カブラハバチ			
				だいず	ハスモンヨトウ	16~32	0.8	
					マメシクイガ			
					ウコンノメイガ			
オオタバコガ								
かんしょ	ナカジロシタバ	16	0.8~1.6					
	ハスモンヨトウ							
えだまめ	ハスモンヨトウ	16~32	0.8					
	マメシクイガ							
	ウコンノメイガ							
	オオタバコガ							
やまのいも	ハスモンヨトウ	20	1~2					
	ナガイモコガ							
21	アグロスリン乳剤	シベルメトリン	6	たまねぎ	アザミウマ類	48	2.4	
					シロイチモジトウ			
22	ダイアジノン粒剤10	ダイアジノン	10	だいず	マメシクイガ	-	1.5~3	
23	プレオフロアブル	ピリダリル	10	だいず	フタスジヒメハムシ	8~16	0.8	
					-			
24	ベガサスフロアブル	フルベンジアミド	18	だいず	ハスモンヨトウ	16~32	0.8	
25	アディオン乳剤	ベルメトリン	20	だいず	アブラムシ類	24	0.8	
26	ランナーフロアブル	メキシフェノジド	9	稲	コブノメイガ	16	0.8	
					ハスモンヨトウ			
27	スミバイン乳剤	MEP	80	まっ(生立木)	マツノマダラカミキリ成虫	18	3	
					マツノマダラカミキリ成虫			
28	スミバインMC	MEP	23.5	まっ(生立木)	マツノマダラカミキリ成虫	2.5~5	3	
					マツノマダラカミキリ成虫			
29	マツグリーン液剤2	アセタミプリド	2	まっ(生立木)	マツノマダラカミキリ成虫	10	3~4	

	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(ℓ, kg/10a)
30	<a href="#">モリエート SC</a>	クロチアニジン	30	まつ (生立木)	マツノマダラカミキリ成虫	100	3
31	<a href="#">エコワン3フロアブル</a>	チアクロプリド	3	まつ (生立木)	マツノマダラカミキリ成虫	20	3
32	<a href="#">カスケード乳剤</a>	フルフェノクスロン	10	だいず	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ カメムシ類 ハダニ類 マメシクイガ フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ	32	0.8
				てんさい	ヨトウムシ シロオビノメイガ テンサイモグリハナバエ カメノコハムシ ナミハダニ アシシロハモグリバエ	32~64	1.6
33	<a href="#">ノーモルト乳剤</a>	テフルベンズロン	5	だいこん	コナガ	8	0.8
				キャベツ		16	1.6
				だいず	ハスモンヨトウ	8~16	0.8
34	<a href="#">チューンアップ顆粒水和剤</a>	バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素	10	水稲	フタオビコヤガ	16	0.8
35	<a href="#">ウララ粒剤</a>	フロニカミド	1	れんこん	クワイクビレアブラムシ	-	3
36	<a href="#">ダントツ粒剤</a>	クロチアニジン	0.5	れんこん	クワイクビレアブラムシ	-	4~6
37	<a href="#">エクシードフロアブル</a>	スルホキサフロル	20	稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	16	0.8
38	<a href="#">スタークル液剤10/スタークルメイト液剤10</a>	ジノテフラン	10	稲	ウンカ類	8	0.8
						16	1.6
						30	3
						8	0.8
				さとうきび	ツマグロヨコバイ	16	1.6
					カンシャコバネナガカメムシ		
					イナゴ類	14	2.4
				だいず	カメムシ類 ダイズサヤタマバエ	8	0.8
				えだまめ	カメムシ類 ダイズサヤタマバエ	8	0.8
				らっきょ	アザミウマ類 ハモグリバエ類	8	1.6
39	<a href="#">スタークル1キロH粒剤/スタークルメイト1キロH粒剤</a>	ジノテフラン	3	稲	カメムシ類 ウンカ類、ツマグロヨコバイ イネミスゾウムシ ニカメイチュウ	-	1
40	<a href="#">スクミンベイト3</a>	燐酸第二鉄水和物	3	稲	スクミリンゴガイ	-	2~4
				れんこん		4	
41	<a href="#">スタートレボンW10</a>	エトフェンブロックス	10	稲	カメムシ類	8	0.8
		ジノテフラン	10		ウンカ類		
					ツマグロヨコバイ		
					コブノメイガ		
42	<a href="#">エミリアフロアブル/クミアイエミリアフロアブル</a>	フルピリミン	10	稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	8	0.8
43	<a href="#">シンジェンタ アセルプリン</a>	クロラントラニリブロール	18.4	芝	スジキリヨトウ	26.7	0.8
44	<a href="#">アクセルフロアブル</a>	メタフルミゾン	25	かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ ヨツモンカメノコハムシ	10~16倍	0.8~1.6
45	<a href="#">アドマイヤープラスフロアブル</a>	イミダクロプリド	9.1	かんきつ	アザミウマ類	200倍	30~50
		エチブロール	9.1		アブラムシ類		
					カメムシ類		
					ゴマダラカミキリ成虫		
					ミカンバエ成虫		
46	<a href="#">フェニックス顆粒水和剤</a>	フルベンジアミド	20	かんしょ	ハスモンヨトウ	16~32倍	0.8~1.6
					ナカジロシタバ		

登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(ℓ, kg/10a)	
47 <a href="#">モベントフロアブル</a>	スピロテトラマト	22.4	かんきつ	アブラムシ類	32	4~6	
				アザミウマ類	40	6~8	
				カイガラムシ類	50	8~10	
				ミカンザビダニ	80	10~15	
				チャノホコリダニ	100	15~20	
					160	20~30	
					250	30~40	
					320	40~50	
				キャベツ	アザミウマ類	24	1.6~1.7
					アブラムシ類	32	1.7~2
					アオムシ	40	2~2.8
					コナガ	50	2.8~3.5
					64	3.5~4.5	
					80	4.5~5.5	
					100	5.5~7	
					125	7~8.5	
					160	8.5~11	
					200	11~14	
					250	14~17	
					320	17~20	
			ブロッコリー、 レタス	アザミウマ類	24	1.6~1.7	
				アブラムシ類	32	1.7~2	
					40	2~2.8	
					50	2.8~3.5	
					64	3.5~4.5	
					80	4.5~5.5	
					100	5.5~7	
					125	7~8.5	
					160	8.5~11	
					200	11~14	
					250	14~17	
					320	17~20	
			非結球レタス	アザミウマ類	24	1.6~1.7	
				アブラムシ類	32	1.7~2	
					40	2~2.8	
					50	2.8~3.5	
					64	3.5~4.5	
					80	4.5~5.5	
					100	5.5~7	
					125	7~8.5	
					160	8.5~11	
					200	11~14	
					250	14~17	
					320	17~20	
			かぼちゃ	アブラムシ類	24	2~3.6	
				コナジラミ類	50	3.6~7.5	
				ハダニ類	100	7.5~15	
			ばれいしょ	アブラムシ類	64	1.6~3	
	100	3~5					
	160	5~8					
	200	8~10					
	250	10~12					
	320	12~16					
	400	16~20					
48 <a href="#">サムコルフロアブル10</a>	クロラントラニリブロール	10	さとうきび	イネヨトウ	50	2.4	
				ツマジロクサヨトウ			
49 <a href="#">トランスフォームフロアブル/日産</a> <a href="#">トランスフォームフロアブル/北興</a> <a href="#">トランスフォームフロアブル</a>	スルホキサフロル	9.5	やまのいも	アブラムシ類	32	3.2	
50 <a href="#">ファイントリムDF</a>	インドキサカルブ	5	だいず	ハスモンヨトウ	8~16	0.8	
51 <a href="#">オーケストラフロアブル</a>	ベンズピリモキサン	10	稲	ウンカ類幼虫 ツマグロヨコバイ幼虫	8	0.8	
52 <a href="#">MICTルネードエースDF/クミア</a> <a href="#">イトルネードエースDF</a>	インドキサカルブ	5	キャベツ	ヨトウムシ	10	1~2	
				ハスモンヨトウ			
				タマナギンウワバ			
				ハイマダラノメイガ			
				コナガ			
				アオムシ			
			はくさい	ヨトウムシ			
				ハイマダラノメイガ			
				カブラハバチ			
				コナガ			
				アオムシ			
				シロイチモジヨトウ			
ブロッコリー	コナガ	20					
	アオムシ						
しょうが	ハスモンヨトウ	10					
	アワノメイガ						
ねぎ えだまめ	シロイチモジヨトウ	10					
	ハスモンヨトウ						
53 <a href="#">フロフレアSC</a>	プロフラニリド	5	えだまめ	オオタバコガ	16~32	0.8~1.6	
				ダイズサヤタマバエ			
				フタスジヒメハムシ			
かんしょ	ハスモンヨトウ	16~32					
	ナカジロシタバ						
	ヨツモンカメノコハムシ						

	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(ℓ, kg/10a)		
54	<a href="#">テルスターフロアブル/ISKテルスターフロアブル</a>	ピフェントリン	5	びわ	カメムシ類	30	4		
55	<a href="#">オーケストラスタークルエアー</a>	ジノテフラン	9	稲	ウンカ類	8	0.8		
		ベンズピリモキサン	10		カメムシ類				
56	<a href="#">フェニックスフロアブル/日豊フェニックスフロアブル</a>	フルベンジアミド	18	くり	モモノゴマダラノメイガ	40	4		
					クスサン				
57	<a href="#">マブリック水和剤20/ノクミアイマブリック水和剤20</a>	フルバリネート	20	くり	クリシギゾウムシ	40	4		
58	<a href="#">リーズン顆粒水和剤</a>	チアメトキサム	10	てんさい	アブラムシ類	40	1.6		
		ルフェヌロン	5		ヨトウムシ カメノコハムシ シロオビノメイガ				
59	<a href="#">アクトラ顆粒水溶剤</a>	チアメトキサム	10	やまのいも	アブラムシ類	32	3.2		
59	<a href="#">アクトラ顆粒水溶剤</a>	チアメトキサム	10	やまのいも	アブラムシ類	32	3.2		
60	<a href="#">ダントツ水溶剤/協友ダントツ水溶剤</a>	クロチアニジン	16	かんきつ	アブラムシ類、ミカンハモグリガ、アザミウマ類、ケシキスイ類、コアオハナムグリ、ツノロウムシ、コナカイガラムシ類、ゴマダラカミキリ、カメムシ類、アゲハ類、アカマルカイガラムシ、ナシマルカイガラムシ、ミカンバエ、ミカンキジラミ、コナジラミ類、アオバハゴロモ	24	4~8		
					カネタタキ			48	4~16
								24	4~8
								48	8~16
61	<a href="#">アクトラ顆粒水溶剤</a>	チアメトキサム	10	やまのいも	アブラムシ類	32	3.2		
62	<a href="#">ホークアイ顆粒水和剤</a>	インドキサカルフ	20	芝	シバツトガ、スジキリヨトウ	13.3	0.8		

	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(ℓ, kg/10a)	
(殺虫殺菌剤)								
1	オシオキMX1キロ粒剤	アジメスルフロン	0.18	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、シズイ	—	1	
		ピリフタリド	1.8	水稻				
		メトリオン	1	直播	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	—	1	
2	ビームキラップジョーカーフロアブル	エチプロール	3	稲	いもち病、ウンカ類、コブノメイガ、カメムシ類	8	0.8	
		シラフルオフェン	7					
		トリシクラゾール	8					
3	ブラシンキラップフロアブル	エチプロール	5	稲	いもち病、カメムシ類、ウンカ類	8	0.8	
		フェリムゾン	15					
		フサライド	15					
4	ラブサイドキラップフロアブル	エチプロール	2.5	稲	いもち病、カメムシ類	4	0.8	
		フサライド	12					
5	アミスタートレボン	エトフェンブロックス	10	稲	いもち病、紋枯病、カメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ	8	0.8	
	SE	アゾキシストロピン	8	だいず	紫斑病、カメムシ類、マメシクイガ	8	0.8	
6	ダブルカットレボンフロアブル	エトフェンブロックス	10	稲	いもち病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類	8	0.8	
		カスガマイシン	1.2					
		トリシクラゾール	8					
7	ビームエイトレボンゾル	エトフェンブロックス	6.2	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	5	0.8	
		トリシクラゾール	8					
		クロチアニジン	6.6					
8	ノンプラスバリダダントツフロアブル	トリシクラゾール	8	稲	いもち病、紋枯病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8	
		バリダマイシンA	5					
		フェリムゾン	15					
9	ノンプラスダントツフロアブル	クロチアニジン	6.6	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8	
		トリシクラゾール	8					
		フェリムゾン	15					
10	ブラシんだントツフロアブル	クロチアニジン	6.6	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8	
		フェリムゾン	15					
		フサライド	15					
11	ラブサイドダントツフロアブル	クロチアニジン	6.6	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8	
		フサライド	20					
12	ダブルカットスタークルフロアブル	ジノテフラン	10	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8	
		カスガマイシン	1.2					
		トリシクラゾール	8					
13	トップジンスタークルフロアブル	ジノテフラン	5	稲	いもち病、紋枯病、カメムシ類、ウンカ類	4	0.8	
		チオファネートメチル	20					
14	ビームエイトスタークルゾル	ジノテフラン	10	稲	いもち病、カメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ	8	0.8	
		トリシクラゾール	8					
15	コラットップスタークル1キロ粒剤	ジノテフラン	5	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ	—	1	
		ピロキロン	15					
16	ラブサイドスタークルフロアブル	ジノテフラン	5	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	4	0.8	
		フサライド	12					
		シラフルオフェン	9.5					
17	ブラシンジョーカーフロアブル	フェリムゾン	15	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8	
		フサライド	15					
		シラフルオフェン	9.5					
18	アミスターアクトラSC	チアメキサム	6.5	稲	いもち病、紋枯病、カメムシ類、ウンカ類	8	0.8	
		アゾキシストロピン	8					
19	アブロードロムダンモンカットエア	テブフェンジド	7.5	稲	紋枯病、ウンカ類幼虫、ツマグロヨコバイ幼虫、コブノメイガ、ニカメイチュウ	6	0.8	
		プロロフェジン	15					
		フルトラニル	15					
20	トライクフロアブル/トライラムフロアブル	エチプロール	5	稲	いもち病、カメムシ類	8	0.8	
		テブプロキン	15					
21	ダブルアローSE	エトフェンブロックス	10	稲	いもち病、カメムシ類、ウンカ類	8	0.8	
		フサライド	20					
22	ビームエイトEXゾル/ビームエイトエクシードゾル	スルホキサフロル	10	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8	
		トリシクラゾール	8					
23	ダブルカットエクシードフロアブル	スルホキサフロル	10	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8	
		カスガマイシン	1.37					
		トリシクラゾール	8					
24	フジワンラップ粒剤	エチプロール	1.5	稲	いもち病、ウンカ類、ニカメイチュウ	—	3~4	
		イソプロチオラン	12					
25	ブレードスタークルゾル	ジノテフラン	15	稲	いもち病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)、稲こうじ病、内籾褐変病、もみ枯細菌病、変色米(カーブリア菌)、変色米(アルタナリア菌)、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類	8	0.8	
		フェリムゾン	15					
		フサライド	10					
26	ホクコーラブサイドK2フロアブル	エチプロール	8.8	稲	いもち病、カメムシ類	8	0.8	
		フサライド	17.5					



	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L, kg/10a)
(除草剤)							
1	オシオキMX1キロ粒剤	アジメスルフロン	0.18	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、シズイ	-	1
		ピラフタリド	1.8	水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	-	1
		メントリオン	1	直播			
2	パッチリ1キロ粒剤	イマゾスルフロン	0.9	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラクロニル	2	水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	-	1
		プロモブチド	9	直播			
3	パットフル エースL250グラム	オキサジクロメホン	1.6	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ(北陸を除く)、アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸を除く)	-	0.25
		クロメブロッブ	14	水稲			
		ピリミノバックメチル	1.8				
		ペンシルフロシメチル	2				
4	エーワン1キロ粒剤	オキサジクロメホン	0.8	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北海道、東北)、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ(北海道を除く)、オモダカ、コウキヤガラ(九州)、エゾノサヤヌカグサ(北海道)、シズイ	-	1
		テフルトリオン	3	水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	-	1
				直播			
				水稲			
5	エーワンフロアブル	オキサジクロメホン	1.2	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北海道、東北)、オモダカ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ウリカワ、ヒルムシロ、クログワイ(北海道を除く)、エゾノサヤヌカグサ(北海道)、セリ(北陸を除く)、シズイ(東北)	原液	0.5
		テフルトリオン	6	水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		(滴下)
				直播		原液	0.5
				水稲		(滴下)	
6	ハイカット1キロ粒剤/SDSハイカット1キロ粒剤/サンパンチ1キロ粒剤	シハロホップブチル	1.8	移植	一年生雑草	-	1
		ジメタメリン	1	水稲	多年生広葉雑草	-	1
		ハロスルフロンメチル	0.9		キシウスズメノヒエ	-	1
		ペンゾピシクロン	2		アオミドロ・藻類による表層はく	-	1
				直播	一年生雑草	-	1
				水稲	マツバイ、ホタルイ	-	1
7	ウリホス1キロ粒剤	ジメタメリン	0.6	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表	-	1
		ピラゾレート	18	水稲			
		プレチラクロール	3				
		ペンフレセート	3				
8	フォローアップ1キロ粒剤/ワイドアタックD1キロ粒剤	ダイムロン	10	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ、ヒルムシロ、セリ、シズイ	-	1
		ペノキスラム	0.6	水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	-	1
				直播			
9	コメット顆粒	テフルトリオン	25	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表	10a当たり	0.5
		ピラクロニル	25	水稲		使用量	(滴下)
		メタゾスルフロン	7.5	直播		80g	
10	イネキング1キロ粒剤/クサバルカン1キロ粒剤	ピラクロニル	2	移植	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラゾレート	10	水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ	-	1
		ペンゾピシクロン	2	直播			
11	メガゼータフロアブル	ピラクロニル	3.9	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、シズイ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表	原液	0.5
		プロピリスルフロン	1.7	水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		(滴下)
				直播			
12	メガゼータ1キロ粒剤/ピクトリーZ1キロ粒剤	ピラクロニル	2	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表	-	1
		プロピリスルフロン	0.9	水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
				直播			
		水稲					

登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L, kg/10a)
13 <a href="#">ピラクロエース1キロ粒剤/カリュード1キロ粒剤</a>	ピラクロニル	2	移植	一年生雑草	-	1
	ベンゾピシクロン	2	水稲	多年生広葉雑草		
	ベンゾフェナップ	8	直播	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヒルムシロ、ミズガ		
14 <a href="#">ウエスフロアブル</a>	ピラゾレート	26.1	移植	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、エゾノサヤヌカグサ	原液	0.5 (滴下)
	フェントラザミド	3.5	水稲			
	ベンゾピシクロン	3.5				
15 <a href="#">キクンジャーズフロアブル</a>	ピラゾレート	27.3 1.6	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ、コウキヤ	原液	0.5 (滴下)
	プロピリスルフロソ		水稲			
16 <a href="#">アクスズMX1キロ粒剤</a>	ピリフタリド	2.4 0.9 0.8	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ、シズイ、コウキヤガラ	-	1
	メトリオン		水稲			
	メタソルフロソ		直播	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
			水稲			
17 <a href="#">ベストパートナー豆つぶ250</a>	ピリミスルファン	2.7	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
			水稲			
			直播	水田一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ		
18 <a href="#">ヤイバ豆つぶ250</a>	ピリミスルファン	2	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
	フェントラザミド	12	水稲			
19 <a href="#">ヤイバ1キロ粒剤/ゴール1キロ粒剤</a>	ピリミスルファン	0.5	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、シズイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
	フェントラザミド	3	水稲			
			直播	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
20 <a href="#">トップガン250グラム</a>	ピリミノバックメチル	1.8	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ(東北)、オモダカ(東北)、クログワイ(東北)、シズイ(東北)、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
	プロモブチド	36	水稲			
	ベンスルフロソメチル	3				
	ベントキサゾン	8	(適用地帯) 北海道、東北			
			直播	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
21 <a href="#">トップガンL250グラム</a>	ピリミノバックメチル	1.8	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
	プロモブチド	36	水稲			
	ベンスルフロソメチル	2				
	ベントキサゾン	8	(適用地帯) 北陸、関東以西			
			直播	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
			水稲			
			(適用地帯) 北陸、関東以西			
22 <a href="#">クリンチャー1キロ粒剤</a>	シハロホップチル	1.8	移植	ノビエ、キシウスズメノヒエ、アゼガヤ	(移植後7日～ノビエ4葉期まで)	散布量 1kg/10a (移植後25日～ノビエ5葉期まで)
			水稲			
23 <a href="#">フレキープフロアブル</a>	ピラゾキシフェン	20	移植水稲	一年生雑草	原液	0.3~0.5 (滴下)
	ベンゾピシクロン	4		マツバイ		
				ホタルイ		
				ヘラオモダカ		
				ミズガヤツリ		
				ウリカワ		
				ヒルムシロ		
			直播水稲	一年生雑草		
				マツバイ		
				ホタルイ		
			ミズガヤツリ			
			ウリカワ			
			ヒルムシロ			
24 <a href="#">フレキープ1キロ粒剤</a>	ピラゾキシフェン	10	直播	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ	-	1
	ベンゾピシクロン	2	水稲			
25 <a href="#">サンバード1キロ粒剤30</a>	ピラゾレート	30	直播	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ	-	1
			水稲			

登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L/kg/10a)
26 <a href="#">東日本大震災により津波被害を受けた農地専用ラウンドアップマックスロード</a>	グリホサートカリウム塩	48	水田 作物	一年生及び多年生雑草 (過期播種) 有林系、若手系、古城県、福島県、茨城県、千葉県内の東日本大震災により津波被害を受けた農地及びその農地に隣接する道路、のり面、堤防等	2	0.8
			畑作物 (休耕地)			
27 <a href="#">ウィナー1キロ粒剤5l</a>	イプフェンカルバゾン	2.5	移植	水田一年生雑草、	-	1
	プロモプチド	9	水稲	マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
	ベンシルフロンメチル	0.51	直播	水田一年生雑草、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
28 <a href="#">センイチMX1キロ粒剤/フルバワ- MX1キロ粒剤/タンポパワー1キロ粒剤</a>	ピラクロニル	2	移植	水田一年生雑草、	-	1
	フルセトスルフロン	0.2	水稲	マツバイ、		
	メトリオン	0.9		ホタルイ、		
				ヘラオモダカ、		
				ミズガヤツリ、		
				ウリカワ、		
				クログワイ、		
				オモダカ、		
				ヒルムシロ、		
				セリ、		
				コウキヤガラ、		
				エゾノサヤヌカグサ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
			直播	水田一年生雑草、		
		水稲	マツバイ、			
			ホタルイ、			
			ミズガヤツリ、			
			ウリカワ、			
			ヒルムシロ、			
			セリ			
29 <a href="#">ビッグシュアZ1キロ粒剤5l/2サトリーBSX1キロ粒剤5l</a>	フェントラザミド	3	移植	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、	-	1
	ベンシルフロンメチル	0.51	水稲			
	ペンゾピシクロン	2	直播	一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
30 <a href="#">チャンスタイムZ1キロ粒剤</a>	ピラゾレート	20	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、オモダカ、ヒルムシロ、エゾノサヤヌカグサ	-	1
	プロピリスルフロン	0.9	水稲			
31 <a href="#">ウィナーフロアブル</a>	イプフェンカルバゾン	5	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5 (滴下)
	プロモプチド	18	水稲			
	ベンシル フロンメチル	1.4	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		
32 <a href="#">スウィーフフロアブル</a>	ピラゾレート	20	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ	原液	0.5 (滴下)
	ベントキサゾン	4	水稲			
33 <a href="#">イネキングフロアブル</a>	ピラクロニル	3.6	移植	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ	原液	0.5 (滴下)
	ピラゾレート	20	水稲			
	ペンゾピシクロン	4	直播	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		
34 <a href="#">キクンジャーZ1キロ粒剤</a>	ピラゾレート	15	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
	プロピリスルフロン	0.9	水稲			
			直播	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		
35 <a href="#">クミスター1キロ粒剤75/アルファープロ1キロ粒剤75</a>	フェノキサスルホン	2	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロセリ	-	1
	プロモプチド	9	水稲			
	ベンシルフロンメチル	0.75	直播水稲	水田一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ		
36 <a href="#">ガンガン1キロ粒剤</a>	ピリミスルファン	0.5	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類	-	1
	フェノキサスルホン	2	水稲			
			直播	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ		
37 <a href="#">アールタイプ1キロ粒剤/シュナイデンフロアブル 1キロ粒剤</a>	ピラゾレート	10	移植	一年生雑草	-	1
	ペンゾピシクロン	2	水稲	多年生広葉雑草		
	メタゾスルフロン	0.6	直播	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
			水稲			

	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L, kg/10a)
38	アールタイムフロアブル/シュナイデンフロアブル	ピラゾレート	18.2	移植	一年生雑草	原液	0.5
		ベンゾピシクロン	3.6	水稲	多年生広葉雑草		(滴下)
		メタゾスルフロン	1.1	水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
39	ガンガン豆つぶ250	ピリミスルファン	2	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		フェノキサスルホン	8	水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ		
				水稲	一年生雑草		
40	テッケン1キロ粒剤	ペノキスラム	0.5	移植	一年生雑草	-	1
		ベンゾピシクロン	2	水稲	多年生広葉雑草		
				水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		
41	チャンスタイムZフロアブル	ピラゾレート	34	移植	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、オモダカ、ヒルムシロ、エゾノサヤスカグサ	原液	0.5
		プロピリスルフロン	1.55	水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ		
42	ホットコンビフロアブル	テニルクロール	4	移植	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ	(移植直後～ノビエ2葉期 ただし、移植後30日までは(原液0.5l/10a(滴下)) (植代後～移植前7日または移植直後～ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで) 原液0.3l/10a(滴下)	
		ベンゾピシクロン	4	水稲			
43	モーレッツ1キロ粒剤/SDSモーレッツ1キロ粒剤	ピラクロニル	2	移植	一年生雑草	-	1
		ベンゾピシクロン	2	水稲	多年生広葉雑草		
		ペンフレセート	5		エゾノサヤスカグサ		
44	アツパレZ1キロ粒剤	ピラクロニル	2	移植水稲	水田一年生雑草	-	1
		プロピリスルフロン	0.9		マツバイ		
		プロモブチド	9		ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
				クログワイ			
				ヒルムシロ			
				セリ			
				オモダカ			
				エゾノサヤスカグサ			
				コウキヤガラ			
				シズイ			
		アオミドロ・藻類による表層はく					
		直播水稲	水田一年生雑草				
			マツバイ				
			ホタルイ				
			ウリカワ				
			ミズガヤツリ				
			ヒルムシロ				
			セリ				
			アオミドロ・藻類による表層はく				
45	ウィナー1キロ粒剤 75	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稲	水田一年生雑草	-	1
		プロモブチド	9		マツバイ		
		ペンシルフロンメチル	0.75		ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
				クログワイ			
				オモダカ			
				シズイ			
				ヒルムシロ			
				セリ			
				アオミドロ・藻類による表層はく			
				直播水稲	水田一年生雑草		
			マツバイ				
			ホタルイ				
			ヘラオモダカ				
			ミズガヤツリ				
			ヒルムシロ				
			セリ				
			アオミドロ・藻類による表層はく				
46	カチボシLフロアブル	イプフェンカルバゾン	5	移植水稲	水田一年生雑草	原液	0.5
		テフルトリオン	4		マツバイ		
		ペンシルフロンメチル	1		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
				セリ			
				クログワイ			
				オモダカ			
				アオミドロ・藻類による表層はく			
				直播水稲	水田一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
			ミズガヤツリ				
			ウリカワ				
			ヒルムシロ				
			セリ				
			アオミドロ・藻類による表層はく				

	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L/kg/10a)	
47	キマリテ1キロ粒剤	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稲	水田一年生雑草	-	1	
		テフリルトリオン	3		マツバイ			
					ホタルイ			
					ヘラオモダカ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					クログワイ			
					オモダカ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
					シズイ			
					直播水稲			水田一年生雑草
								ホタルイ
								ミズガヤツリ
			ウリカワ					
			ヒルムシロ					
			セリ					
48	ボデーガード1キロ粒剤	テフリルトリオン	3	移植水稲	水田一年生雑草	-	1	
		フェントラザミド	3		マツバイ			
					ホタルイ			
					ヘラオモダカ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
					クログワイ			
					オモダカ			
					エゾノサヤヌカグサ			
					シズイ			
					直播水稲			水田一年生雑草
								マツバイ
			ホタルイ					
			ウリカワ					
			ミズガヤツリ					
49	ボデーガードフロアブル	テフリルトリオン	5.8	移植水稲	水田一年生雑草	原液	0.5 (滴下)	
		フェントラザミド	5.8		マツバイ			
					ホタルイ			
					ヘラオモダカ			
					ミズガヤツリ			
					ウリカワ			
					クログワイ			
					オモダカ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
					エゾノサヤヌカグサ			
					コウキヤガラ			
					シズイ			
					直播水稲			水田一年生雑草
			マツバイ					
			ホタルイ					
			ウリカワ					
			ミズガヤツリ					
			ヒルムシロ					
50	ゼータファイヤ1キロ粒剤/マキピシZ1キロ粒剤	プロピリスルフロ	0.9	移植水稲	水田一年生雑草	-	1	
		プロモブチド	9		マツバイ			
					ホタルイ			
					ヘラオモダカ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
					クログワイ			
					オモダカ			
					エゾノサヤヌカグサ			
					シズイ			
					直播水稲			水田一年生雑草
								マツバイ
			ホタルイ					
			ウリカワ					
			ミズガヤツリ					
			ヒルムシロ					
			セリ					
51	ブルゼータ1キロ粒剤/SDSブルゼータ1キロ粒剤	プロピリスルフロ	0.9	移植水稲	一年生雑草、	-	1	
		ベンゾピシクロ	2		多年生広葉雑草			
					エゾノサヤヌカグサ			
					アオミドロ・藻類による表層はく			
					直播水稲			一年生雑草
								マツバイ
								ホタルイ
								ウリカワ
								ミズガヤツリ
								ヒルムシロ
								アオミドロ・藻類による表層はく

	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(ℓ, kg/10a)	
52	ゴエモン1キロ粒剤/オーリック1キロ粒剤	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稲	水田一年生雑草	-	1	
		イマズスルフロン	0.9		マツバイ			
		プロモブチド	9		ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
					クログワイ			
					オモダカ			
					シズイ			
					コウキヤガラ			
					アオミドロ・藻類による表層はく			
		53	カチボシ1キロ粒剤G1		イプフェンカルバゾン			2.5
テフルトリオン	2			マツバイ				
ペンシルフロンメチル	0.51			ホタルイ				
				ウリカワ				
				ミズガヤツリ				
				オモダカ				
				クログワイ				
				ヒルムシロ				
				セリ				
				アオミドロ・藻類による表層はく				
				直播水稲	水田一年生雑草			
					ホタルイ			
					ウリカワ			
			ミズガヤツリ					
			ヒルムシロ					
			セリ					
54	ワイドショット1キロ粒剤	テフルトリオン	3	移植水稲	水田一年生雑草	-	1	
		ペノキスラム	0.5		マツバイ			
					ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヘラオモダカ			
					オモダカ			
					クログワイ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
					シズイ			
					直播水稲			水田一年生雑草
								マツバイ
			ホタルイ					
			ウリカワ					
			ミズガヤツリ					
			ヒルムシロ					
			セリ					
55	キマリテフロアブル	イプフェンカルバゾン	5	移植水稲	水田一年生雑草	原液	0.5 (滴下)	
		テフルトリオン	6		マツバイ			
					ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヘラオモダカ			
					オモダカ			
					クログワイ			
					シズイ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
					アオミドロ・藻類による表層はく			
					直播水稲			水田一年生雑草
			マツバイ					
			ホタルイ					
			ミズガヤツリ					
			ウリカワ					
			ヒルムシロ					
			セリ					
			アオミドロ・藻類による表層はく					
56	バッテリLX1キロ粒剤	イマズスルフロン	0.9	移植水稲	水田一年生雑草	-	1	
		オキサジクロメホン	0.4		マツバイ			
		ピラクロニル	2		ホタルイ			
		プロモブチド	9		ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヘラオモダカ			
					オモダカ			
					クログワイ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
					シズイ			
					コウキヤガラ			
					アオミドロ・藻類による表層はく			
		直播水稲	水田一年生雑草					
			マツバイ					
			ホタルイ					
			ウリカワ					
			ミズガヤツリ					
			ヒルムシロ					
			セリ					

登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(ℓ, kg/10a)
57 <a href="#">デルタアタック1キロ粒剤</a>	イマズスルフロン	0.9	移植水稲	水田一年生雑草	-	1
	オキサジクロメホン ピラクロニル	0.4		マツバイ		
	プロモプチド	2		ホタルイ		
		9		ウリカフ		
				ミズガヤツリ		
				ヘラオモダカ		
				ヒルムシロ		
				セリ		
				オモダカ		
				クログワイ		
				シズイ		
				コウキヤガラ		
				アオミドロ・藻類による表層はく		
				直播水稲		
		水田一年生雑草				
		マツバイ				
		ホタルイ				
		ウリカフ				
		ミズガヤツリ				
		ヒルムシロ				
		セリ				
58 <a href="#">忍1キロ粒剤</a> / <a href="#">テイクイット1キロ粒剤</a>	イマズスルフロン	0.9	移植水稲	一年生雑草	-	1
	ピラクロニル	2		多年生広葉雑草		
	ベンゾピシクロン	2		エゾノサヤヌカグサ		
				アオミドロ・藻類による表層はく		
				直播水稲		
				一年生雑草		
				マツバイ		
				ホタルイ		
				ヘラオモダカ		
				ウリカフ		
				ミズガヤツリ		
				ヒルムシロ		
				セリ		
	59 <a href="#">ゼータタイガーフロアブル</a> / <a href="#">クレパールZフロアブル</a> / <a href="#">ドラゴンホークZフロアブル</a>	プロピリスルフロン		1.7		
プロモプチド		16.8	マツバイ			
ベントキサゾン		3.7	ホタルイ			
			ウリカフ			
			ミズガヤツリ			
			ヘラオモダカ			
			オモダカ			
			クログワイ			
			コウキヤガラ			
			ヒルムシロ			
			セリ			
			エゾノサヤヌカグサ			
			シズイ			
			アオミドロ・藻類による表層はく			
		直播水稲				
		水田一年生雑草				
		マツバイ				
		ホタルイ				
		ミズガヤツリ				
		ウリカフ				
		ヒルムシロ				
		セリ				
		アオミドロ・藻類による表層はく				
60 <a href="#">ゼータハンマー1キロ粒剤</a>	プロピリスルフロン	0.9	移植水稲	水田一年生雑草	-	1
	ベントキサゾン	2		マツバイ		
				ホタルイ		
				ウリカフ		
				ミズガヤツリ		
				ヘラオモダカ		
				オモダカ		
				クログワイ		
				コウキヤガラ		
				シズイ		
				ヒルムシロ		
				セリ		
				アオミドロ・藻類による表層はく		
				直播水稲		
		水田一年生雑草				
		マツバイ				
		ホタルイ				
		ミズガヤツリ				
		ウリカフ				
		ヒルムシロ				
		セリ				
		アオミドロ・藻類による表層はく				
61 <a href="#">ゼータタイガー1キロ粒剤</a> / <a href="#">クレパールZ1キロ粒剤</a> / <a href="#">ドラゴンホークZ1キロ粒剤</a>	プロピリスルフロン	0.9	移植水稲	水田一年生雑草	-	1
	プロモプチド	9		マツバイ		
	ベントキサゾン	2		ホタルイ		
				ウリカフ		
				ミズガヤツリ		
				ヘラオモダカ		
				オモダカ		
				クログワイ		
				コウキヤガラ		
				ヒルムシロ		
				セリ		
				エゾノサヤヌカグサ		
				シズイ		
				アオミドロ・藻類による表層はく		
		直播水稲				
		水田一年生雑草				
		マツバイ				
		ホタルイ				
		ミズガヤツリ				
		ウリカフ				
		ヒルムシロ				
		セリ				
		アオミドロ・藻類による表層はく				

	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L/kg/10a)
62	スケダチエース1キロ粒剤/ヒエクッパエース1キロ粒剤	フルセトスルフロン	0.33	移植水稻	ノビエ	-	1
					マツバイ		
			ウリカワ				
			ヒルムシロ				
			ヘラオモダカ				
			クログワイ				
			コウキヤガラ				
			シズイ				
			ノビエ				
			ウリカワ				
63	カウンスルコンブリート1キロ粒剤/ボディガードプロ1キロ粒剤	テフルトリオン	3	移植水稻	水田一年生雑草	-	1
		トリアファモン	0.5		マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					シズイ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					エゾノサヤヌカグサ		
					オモダカ		
					クログワイ		
				コウキヤガラ			
				キシウウスズメノヒエ			
				直播水稻	水田一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ミズガヤツリ		
			ウリカワ				
			ヒルムシロ				
			セリ				
64	カウンスルコンブリートフロアブル/ボディガードフロアブル	テフルトリオン	5.8	移植水稻	一年生雑草	原液	0.5 (滴下)
		トリアファモン	0.97		マツバイ		
					ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					クログワイ		
					オモダカ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					コウキヤガラ		
					キシウウスズメノヒエ		
				直播水稻	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					ヒルムシロ		
65	アトトリ1キロ粒剤	ピリミスルファン	0.75	移植水稻	ノビエ	-	1
				直播水稻	多年生広葉雑草		
66	ゲバード1キロ粒剤	ダイムロン	10	移植水稻	一年生雑草	-	1
		ピラクロニル	2		多年生広葉雑草		
		ペンゾピシクロン	2	直播水稻	一年生雑草		
		メタドスルフロン	1.2		マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
			ミズガヤツリ				
			セリ				
67	レプラス1キロ粒剤	ジメタメトリン	1	移植水稻	水田一年生雑草	-	1
		ダイムロン	10		マツバイ		
		テフルトリオン	3		ホタルイ		
		メタゾスルフロン	1.2		ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
				ヒルムシロ			
				セリ			
				オモダカ			
				クログワイ			
				コウキヤガラ			
				シズイ			
		直播水稻	水田一年生雑草				
			マツバイ				
			ホタルイ				
			ウリカワ				
			ミズガヤツリ				
			ヒルムシロ				
			セリ				



登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L/kg/10a)						
68 シグナスフロアブル	テフルトリオン フェントラザミド メタゾスルフロン	4 6 1.2	移植水稲	水田一年生雑草	原液	0.5 (滴下)						
				マツバイ								
				ホタルイ								
				ヘラオモダカ								
				ミズガヤツリ								
				ウリカワ								
				ヒルムシロ								
			セリ									
			オモダカ									
			クログワイ									
			コウキヤガラ									
			シズイ									
			直播水稲	水田一年生雑草								
				マツバイ								
ホタルイ												
ウリカワ												
ミズガヤツリ												
ヒルムシロ												
セリ												
69 天空フロアブル	フェントラザミド ペンゾピシクロン メタゾスルフロン	6 6 1.2	移植水稲	一年生雑草及び 多年生広葉雑草	原液	0.5 (滴下)						
				直播水稲			一年生雑草					
							マツバイ					
			ホタルイ									
			ウリカワ									
			ミズガヤツリ									
			ヒルムシロ									
			セリ									
			70 ウィナーレフロアブル				イプフェンカルバゾン テフルトリオン ペンシルフロロンメチル	5 18 1	移植水稲	水田一年生雑草	原液	0.5 (滴下)
										マツバイ		
										ホタルイ		
				ヘラオモダカ								
				ミズガヤツリ								
				ウリカワ								
オモダカ												
クログワイ												
ヒルムシロ												
セリ												
アオミドロ・藻類による表層はく												
直播水稲	水田一年生雑草											
	ホタルイ											
	ミズガヤツリ											
	ウリカワ											
	ヒルムシロ											
	セリ											
	アオミドロ・藻類による表層はく											
71 カチボシ1キロ粒剤75	イプフェンカルバゾン テフルトリオン ペンシルフロロンメチル	2.5 9 0.75	移植水稲	水田一年生雑草	-	1						
				マツバイ								
				ホタルイ								
				ヘラオモダカ								
				ミズガヤツリ								
				ウリカワ								
				クログワイ								
			シズイ									
			オモダカ									
			ヒルムシロ									
			セリ									
			アオミドロ・藻類による表層はく									
			直播水稲	水田一年生雑草								
				マツバイ								
ホタルイ												
ヘラオモダカ												
ウリカワ												
ヒルムシロ												
セリ												
アオミドロ・藻類による表層はく												
72 カチボシフロアブル	イプフェンカルバゾン テフルトリオン ペンシルフロロンメチル	5 4 1.4	移植水稲	水田一年生雑草	原液	0.5 (滴下)						
				マツバイ								
				ホタルイ								
				ヘラオモダカ								
				ミズガヤツリ								
				ウリカワ								
				クログワイ								
			オモダカ									
			シズイ									
			ヒルムシロ									
			セリ									
			アオミドロ・藻類による表層はく									
			直播水稲	水田一年生雑草								
				マツバイ								
ホタルイ												
ウリカワ												
ヘラオモダカ												
ミズガヤツリ												
ヒルムシロ												
セリ												
アオミドロ・藻類による表層はく												

登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(ℓ, kg/10a)
73 イソウ1キロ粒剤	テフルトリオン	3	移植水稲	一年生雑草	-	1
	ピラクロニル	2		マツバイ		
	モリネート	24		ホタルイ		
				ヘラオモダカ		
				ウリカワ		
				ミズガヤツリ		
				オモダカ		
				クログワイ		
				シズイ		
				ヒルムシロ		
				一年生雑草		
				マツバイ		
		ホタルイ				
		ヘラオモダカ				
		ウリカワ				
		ミズガヤツリ				
		ヒルムシロ				
74 ヤブサメ豆つぶ250	ピラクロニル	6	移植水稲	アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
	ピリミスルファン	2	直播水稲	マツバイ		
	フェノキサスルホン	6		ホタルイ		
				ウリカワ		
				ミズガヤツリ		
				ヒルムシロ		
		アオミドロ・藻類による表層はく				
75 アトトリ豆つぶ250	ピリミスルファン	3	移植水稲	ノビエ	-	0.25
			直播水稲	多年生広葉雑草		
				オモダカ		
76 ベンケイ1キロ粒剤	ピリミスルファン	0.5	移植水稲	一年生雑草	-	1
	フェノキサスルホン	2	直播水稲	多年生広葉雑草		
	ベンゾピシクロン	3		一年生雑草		
				マツバイ		
				ホタルイ		
				ウリカワ		
				ミズガヤツリ		
				ヒルムシロ		
				セリ		
				一年生雑草		
				多年生広葉雑草		
				アオミドロ・藻類による表層はく		
77 ベンケイ豆つぶ250	ピリミスルファン	2		移植水稲	一年生雑草	-
	フェノキサスルホン	8	直播水稲	多年生広葉雑草		
	ベンゾピシクロン	12		アオミドロ・藻類による表層はく		
				一年生雑草		
				ホタルイ		
				ウリカワ		
				ミズガヤツリ		
				ヒルムシロ		
				セリ		
				アオミドロ・藻類による表層はく		
78 ヒエクリーン豆つぶ250	ピリミノバックメチル	4.8		移植水稲	ノビエ	-
			直播水稲	ノビエ		
79 ボデーガード豆つぶ250	テフルトリオン	12	移植水稲	水田一年生雑草	-	0.25
	フェントラザミド	12		マツバイ		
				ホタルイ		
				ウリカワ		
				ミズガヤツリ		
				ヘラオモダカ		
				ヒルムシロ		
				セリ		
				オモダカ		
				エドノサヤヌカグサ		
				アオミドロ・藻類による表層はく		
	80 ショキニー250グラム	プロモプチド		24		
ベントキサゾン		6	マツバイ			
			ホタルイ			
			ミズガヤツリ			
			ヘラオモダカ			
81 ヒエクリーン1キロ粒剤/ワンス テージ1キロ粒剤	ピリミノバックメチル	1.2	移植水稲	ノビエ	-	1
			直播水稲			
82 サラブレッドKAIフロアブル	イマズスルフロ	1.7	移植水稲	水田一年生雑草	原液	0.5 (滴下)
	オキサジクロメホン	0.57		マツバイ		
	ピラクロニル	3.8		ホタルイ		
				ミズガヤツリ		
				ウリカワ		
				ヒルムシロ		
				セリ		
				オモダカ		
				クログワイ		
				コウキヤガラ		
				アオミドロ・藻類による表層はく		
				直播水稲		
			マツバイ			
			ホタルイ			
			ミズガヤツリ			
			ウリカワ			
			ヒルムシロ			
			セリ			

	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L/kg/10a)
83	サラブレッドKAI1キログラム粒剤	イマゾスルフロン オキサジクロメホン ピラクロニル	0.9 0.4 2	移植水稲	水田一年生雑草	-	1
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
				オモダカ			
				クログワイ			
				コウキヤガラ			
				シズイ			
				アオミドロ・藻類による表層はく			
				直播水稲	水田一年生雑草		
					ホタルイ		
ミズガヤツリ							
ウリカワ							
セリ							
84	ジェイフレンド1キログラム粒剤	オキサジクロメホン テフルトリオン ピラクロニル	0.3 3 2	移植水稲	水田一年生雑草	-	1
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					オモダカ		
				クログワイ			
				ヒルムシロ			
				セリ			
				直播水稲	水田一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
ミズガヤツリ							
ウリカワ							
ヒルムシロ							
セリ							
85	ジャイロ1キログラム粒剤	イプフェンカルバゾン ベンゾピシクロン ベンゾフェナップ	2.5 3 8	移植水稲	一年生雑草	-	1
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					ヒルムシロ		
				オモダカ			
				エゾノサヤヌカグサ			
				直播水稲	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
ヒルムシロ							
セリ							
86	ジャイロフロアブル	イプフェンカルバゾン ベンゾピシクロン ベンゾフェナップ	4.5 5.4 14.3	移植水稲	一年生雑草	原液	0.5 (滴下)
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					オモダカ		
				エゾノサヤヌカグサ			
				ヒルムシロ			
				直播水稲	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
ヒルムシロ							
セリ							
87	ツルギ1キログラム粒剤	イプフェンカルバゾン イマゾスルフロン ベンゾピシクロン	2.5 0.9 2	移植水稲	一年生雑草	-	1
				直播水稲	多年生雑草		
					一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ミズガヤツリ		
ウリカワ							
ヒルムシロ							
セリ							
88	ツルギフロアブル	イプフェンカルバゾン イマゾスルフロン ベンゾピシクロン	5 1.8 4	移植水稲	一年生雑草及び 多年生広葉雑草	原液	0.5 (滴下)
				直播水稲	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
89	ピラクロン1キログラム粒剤/兆1キログラム粒剤	ピラクロニル	1.8	移植水稲	水田一年生雑草	-	1
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ウリカワ		
					ヒルムシロ		
					オモダカ		
				クログワイ			
				コウキヤガラ			
				直播水稲	水田一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ヒルムシロ		

登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L/kg/10a)
90 <a href="#">ピラクロエースフロアブル/カ リュウドフロアブル</a>	ピラクロニル	3.6	移植水稻	一年生雑草	原液	0.5 (滴下)
	ベンゾピシクロン	4		多年生広葉雑草		
	ベンゾフェナップ	14.5	直播水稻	エゾノサヤヌカグサ		
				アオミドロ・藻類による表層はく		
				一年生雑草		
				マツバイ		
				ホタルイ		
				ウリカワ		
				ヒルムシロ		
				ミズガヤツリ		
		ヘラオモダカ				
91 <a href="#">ピンワン1キロ粒剤</a>	オキサジクロメホン	0.8	移植水稻	水田一年生雑草	-	1
	テフルトリオン	3		マツバイ		
	プロモブチド	9		ホタルイ		
				ウリカワ		
				ヘラオモダカ		
				ミズガヤツリ		
				ヒルムシロ		
				セリ		
				クログワイ		
				オモダカ		
92 <a href="#">ピンワンフロアブル</a>	オキサジクロメホン	1.1	移植水稻	水田一年生雑草	原液	0.5 (滴下)
	テフルトリオン	5.5		マツバイ		
	プロモブチド	16.5		ホタルイ		
				ヘラオモダカ		
				ミズガヤツリ		
				ウリカワ		
				ヒルムシロ		
				セリ		
				オモダカ		
				クログワイ		
93 <a href="#">ゼータハンマーフロアブル</a>	プロピリスルフロン	1.7	移植水稻	水田一年生雑草	原液	0.5 (滴下)
	ベントキサゾン	3.9		マツバイ		
				ホタルイ		
				ヘラオモダカ		
				ミズガヤツリ		
				ウリカワ		
				オモダカ		
				クログワイ		
				コウキヤガラ		
				シズイ		
		ヒルムシロ				
		セリ				
		アオミドロ・藻類による表層はく				
		直播水稻	水田一年生雑草			
			マツバイ			
			ホタルイ			
			ミズガヤツリ			
			ウリカワ			
			ヒルムシロ			
			セリ			
			セリ			
94 <a href="#">ドンピシャ1キロ粒剤</a>	テフルトリオン	2	移植水稻	一年生雑草	-	1
	ピラクロニル	1.2		マツバイ		
	ベノキスラム	0.3		ホタルイ		
				ヘラオモダカ		
				ミズガヤツリ		
				ウリカワ		
				オモダカ		
				クログワイ		
				ヒルムシロ		
				セリ		
		直播水稻	一年生雑草			
			マツバイ			
			ホタルイ			
			ミズガヤツリ			
			ウリカワ			
			ヒルムシロ			
			セリ			
			セリ			
95 <a href="#">イッポン1キロ粒剤75</a>	ピラクロニル	2	移植水稻	水田一年生雑草	-	1
	プロモブチド	9		マツバイ		
	ベンスルフロンメチル	0.75		ホタルイ		
				ウリカワ		
				ミズガヤツリ		
				ヘラオモダカ		
				クログワイ		
				オモダカ		
				ヒルムシロ		
				セリ		
		コウキヤガラ				
		シズイ				
		エゾノサヤヌカグサ				
		アオミドロ・藻類による表層はく				
		直播水稻	水田一年生雑草			
			マツバイ			
			ホタルイ			
			ウリカワ			
			ヒルムシロ			
			セリ			
			セリ			
			セリ			

登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L/kg/10a)	
96 <a href="#">イッポンD1キロ粒剤S1</a>	ダイムロン	4	移植水稲	水田一年生雑草	-	1	
	ピラクロニル	2		マツバイ			
	プロモツチド	6		ホタルイ			
	ペンシルフロシメチル	0.51		ヘラオモダカ			
				ミズガヤツリ			
				ウリカワ			
				クログワイ			
				コウキヤガラ			
				オモダカ			
				ヒルムシロ			
				セリ			
				アオミドロ・藻類による表層はく			
				直播水稲			水田一年生雑草
							マツバイ
			ホタルイ				
			ミズガヤツリ				
			ウリカワ				
			ヒルムシロ				
97 <a href="#">モーレツフロアブル/SDSモーレツフロアブル</a>	ピラクロニル	3.7	移植水稲	一年生雑草	原液	0.5	
	ベンゾピシクロン	3.7		多年生広葉雑草		(滴下)	
98 <a href="#">サスケ粒剤200</a>	ベンフレセート	9.2	移植水稲	エゾノサヤヌカグサ	原液	0.2	
	カフェンストロール	10.5		一年生雑草		(滴下)	
	シクロスルフアムロン	2.25		マツバイ			
	ダイムロン	22.5		ホタルイ			
	ベンゾピシクロン	10		ウリカワ			
				ミズガヤツリ			
				ヘラオモダカ			
				クログワイ			
				オモダカ			
				ヒルムシロ			
				セリ			
				アオミドロ・藻類による表層はく			
				直播水稲		一年生雑草	
						マツバイ	
			ホタルイ				
			ミズガヤツリ				
			ヒルムシロ				
			セリ				
99 <a href="#">バッチリXフロアブル/デルタタックフロアブル</a>	イマズスルフロン	1.7	移植水稲	水田一年生雑草	原液	0.5	
	オキサジクロメホン	0.56		マツバイ		(滴下)	
	ピラクロニル	3.7		ホタルイ			
	プロモツチド	16.3		ヘラオモダカ			
				ウリカワ			
				ミズガヤツリ			
				ヒルムシロ			
				セリ			
				エゾノサヤヌカグサ			
				オモダカ			
				クログワイ			
				コウキヤガラ			
				シス'イ			
				直播水稲		水田一年生雑草	
			マツバイ				
			ホタルイ				
			ヘラオモダカ				
			ウリカワ				
			ミズガヤツリ				
			ヒルムシロ				
			セリ				
100 <a href="#">カウシルエナジーフロアブル/アバンティフロアブル/カウシラダウンフロアブル</a>	トリアファモン	0.95	移植水稲	一年生及び多年生雑草	原液	0.5	
	フェンキトリオン	5.7		直播水稲		(滴下)	
	フェントラザミド	5.7		一年生雑草			
				マツバイ			
			ホタルイ				
			ミズガヤツリ				
			ウリカワ				
			ヒルムシロ				
			セリ				
101 <a href="#">ドリフ1キロ粒剤</a>	エトキシスルフロン	0.17	移植水稲	一年生雑草	-	1	
	クロメプロップ	0.45		マツバイ			
	トリアファモン	0.4		ホタルイ			
	フェントラザミド	2		ミズガヤツリ			
				ウリカワ			
				ヒルムシロ			
				セリ			
				オモダカ			
				クログワイ			
				コウキヤガラ			
				キシウスズメノヒエ			
				直播水稲			一年生雑草
							ホタルイ
							ミズガヤツリ
			ウリカワ				
			ヒルムシロ				
			セリ				
102 <a href="#">イザナギフロアブル/SDSイザナギフロアブル</a>	トリアファモン	0.94	移植水稲	一年生雑草	原液	0.5	
	ベンゾピシクロン	3.8		直播水稲		(滴下)	
	ベントキサゾン	5.7		一年生雑草			
				マツバイ			
			ホタルイ				
			ヘラオモダカ				
			ウリカワ				
			ミズガヤツリ				
			ヒルムシロ				
			セリ				

登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L, kg/10a)						
103 <a href="#">アシュラフロアブル</a>	トリアファモン ピラクロニル ベンゾピシクロン	0.96 3.8 3.8	移植水稻	一年生雑草	-	0.5 (滴下)						
				マツバイ								
				ホタルイ								
				ヘラオモダカ								
				ミズガヤツリ								
				ウリカワ								
				ヒルムシロ								
				セリ								
				オモダカ								
				クログワイ								
				コウキヤガラ								
				多年生イネ科雑草								
				アオミドロ・藻類による表層はく								
				直播水稻								
一年生雑草												
マツバイ												
ホタルイ												
ヘラオモダカ												
ミズガヤツリ												
ウリカワ												
ヒルムシロ												
セリ												
104 <a href="#">ベツカク豆つぶ250</a>	ピリミスルファン フェノキサスルホン フェンキントリオン	2 6 12	移植水稻	一年生及び 多年生雑草	-	0.25						
				直播水稻								
				一年生雑草								
				マツバイ								
				ホタルイ								
				ウリカワ								
				ミズガヤツリ								
				ヒルムシロ								
				セリ								
				105 <a href="#">アルファープロH豆つぶ250</a>			フェノキサスルホン プロモプチド ベンスルフロメチル	8 36 3	移植水稻	水田一年生雑草	-	0.25
										マツバイ		
										ホタルイ		
										ウリカワ		
										ミズガヤツリ		
ヘラオモダカ												
ヒルムシロ												
セリ												
106 <a href="#">アルファープロL豆つぶ250</a>	フェノキサスルホン プロモプチド ベンスルフロメチル	8 36 2	移植水稻		水田一年生雑草	-				0.25		
					マツバイ							
					ホタルイ							
					ウリカワ							
					ミズガヤツリ							
					ヒルムシロ							
				セリ								
				直播水稻								
				水田一年生雑草								
				マツバイ								
				ホタルイ								
				ウリカワ								
				ミズガヤツリ								
				ヒルムシロ								
セリ												
107 <a href="#">クミスターL豆つぶ250</a>	フェノキサスルホン プロモプチド ベンスルフロメチル	8 36 3	移植水稻	水田一年生雑草	-	0.25						
				マツバイ								
				ホタルイ								
				ウリカワ								
				ミズガヤツリ								
				ヒルムシロ								
				セリ								
				直播水稻								
				水田一年生雑草								
				マツバイ								
				ホタルイ								
				ウリカワ								
				ミズガヤツリ								
				ヒルムシロ								
セリ												
108 <a href="#">クミスター豆つぶ250</a>	フェノキサスルホン プロモプチド ベンスルフロメチル	8 36 2	移植水稻	水田一年生雑草	-	0.25						
				マツバイ								
				ホタルイ								
				ウリカワ								
				ミズガヤツリ								
				ヘラオモダカ								
				ヒルムシロ								
				セリ								
				109 <a href="#">ナギナタ豆つぶ250</a>			オキサジクロメホン ピリミスルファン ベンゾピシクロン	1.6 2.2 12	移植水稻	一年生雑草	-	0.25
										マツバイ		
										ホタルイ		
										ウリカワ		
										ミズガヤツリ		
										ヘラオモダカ		
ヒルムシロ												
セリ												
オモダカ												
クログワイ												
コウキヤガラ												
アオミドロ・藻類による表層はく												
直播水稻												
一年生雑草												
マツバイ												
ホタルイ												
ウリカワ												
ミズガヤツリ												
ヒルムシロ												
セリ												

	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L/kg/10a)	
110	<a href="#">忍フロアブル、テイクイットフロアブル</a>	イマズスルフロン	1.8	移植水稻	一年生雑草	原液	0.5	
		ピラクロニル	3.9		多年生広葉雑草		(滴下)	
		ベンゾピシクロン	3.9		エゾノサヤヌカグサ			
					アオミドロ・藻類による表層はく			
				直播水稻	一年生雑草			
					マツバイ			
					ホタルイ			
					ヘラオモダカ			
					ミズガヤツリ			
111	プライオリティ豆つぶ250	トリアファモン	2	移植水稻	一年生及び多年生雑草	-	0.25	
		フェンキナトリオン	12					
				直播水稻	一年生雑草			
					マツバイ			
					ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
112	<a href="#">カウンシルエナジー1キロ粒剤、アバンティ1キロ粒剤、カウントダウン1キロ粒剤</a>	トリアファモン	0.5	移植水稻	一年生及び多年生雑草	-	1	
		フェンキナトリオン	3					
		フェントラザミド	3					
				直播水稻	一年生雑草			
					マツバイ			
					ホタルイ			
					ミズガヤツリ			
					ウリカワ			
113	<a href="#">エンペラー豆つぶ250</a>	ピラクロニル	8	移植水稻	一年生雑草	-	0.25	
		ピリミノバックメチル	3		多年生広葉雑草			
		フェンキナトリオン	12		アオミドロ・藻類による表層はく			
				直播水稻	一年生雑草			
					マツバイ			
					ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
114	プロヴィジョン1キロ粒剤	オキサジクロメホン	0.6	移植水稻	一年生雑草	-	1	
		テフルトリオン	2					
		ピラソスルフロンエチル	0.3					
		ベンゾピシクロン	2					
115	<a href="#">ツルギ250粒剤</a>	イブフェンカルバゾン	10	移植水稻	一年生雑草	-	0.25	
		イマズスルフロン	3.6		多年生広葉雑草			
		ベンゾピシクロン	8					
				直播水稻	一年生雑草			
					マツバイ			
					ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
116	ジャンダルムMX1キロ粒剤	ピリフタリド	1.8	移植水稻	一年生雑草	-	1	
		ピリミスルファン	0.5		多年生広葉雑草			
		メソトリオン	0.9					
				直播水稻	一年生雑草			
					マツバイ			
					ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
117	ジャンダルムMX豆つぶ250	ピリフタリド	7.2	移植水稻	水田一年生雑草	-	0.25	
		ピリミスルファン	2		多年生広葉雑草			
		メソトリオン	3.6					
				直播水稻	一年生雑草			
					マツバイ			
					ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			

登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L/kg/10a)	
118 <a href="#">ペルーガ豆つぶ250</a>			移植水稻	一年生雑草	-	0.25	
				マツバイ			
				ホタルイ			
				ウリカワ			
				ミズガヤツリ			
				ヘラオモダカ			
				ヒルムシロ			
				セリ			
			直播水稻	オモダカ			
				一年生雑草			
				マツバイ			
				ホタルイ			
				ウリカワ			
				ミズガヤツリ			
				ヘラオモダカ			
				ヒルムシロ			
119 <a href="#">バッチリ400FG</a>			移植水稻	水田一年生雑草	-	0.4	
				マツバイ			
				ホタルイ			
				ヘラオモダカ			
				ミズガヤツリ			
				ウリカワ			
				ヒルムシロ			
				セリ			
				オモダカ			
				クログワイ			
				コウキヤガラ			
				シズイ			
				アオミドロ・藻類による表層はく			
				直播水稻			水田一年生雑草
							マツバイ
							ホタルイ
ミズガヤツリ							
ウリカワ							
ヒルムシロ							
セリ							
120 <a href="#">ホドガヤサイトロンフレンコック微粒剤</a> / <a href="#">サイトロンフレンコック微粒剤</a>			ひのき(下刈)、すぎ(下刈)	クズ	-	8~10	
				落葉雑かん木			
				ススキ			
				一年生及び多年生草本			
121 <a href="#">ゲバードエア一粒剤</a>			移植水稻	一年生雑草	-	0.4	
				多年生広葉雑草			
			直播水稻	一年生雑草			
				マツバイ			
				ホタルイ			
				ウリカワ			
122 <a href="#">レプラスエア一粒剤</a>			移植水稻	一年生雑草	-	0.4	
				多年生広葉雑草			
			直播水稻	一年生雑草			
				マツバイ			
				ホタルイ			
				ウリカワ			
				ミズガヤツリ			
				ヒルムシロ			
				セリ			
123 <a href="#">ビクトリーZ400FG</a> / <a href="#">メガゼータ400FG</a>			移植水稻	一年生雑草	-	0.4	
				多年生広葉雑草			
				アオミドロ・藻類による表層はく			
			直播水稻	一年生雑草			
				ホタルイ			
				ミズガヤツリ			
	ウリカワ						
	ヒルムシロ						
	セリ						
	アオミドロ・藻類による表層はく						



	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L/kg/10a)
124	ゼータタイガー300FG/ドラゴン ホークZ300FG	プロピリスルフロ	3	移植水稲	一年生雑草	-	0.3
		プロモブチド	30		多年生広葉雑草		
		ベントキサゾン	6.67		エゾノサヤヌカグサ		
					アオミドロ・藻類による表層はく		
				直播水稲	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
125	パッチリX400FG/デルタア タック400FG	イマゾスルフロ	2.25	移植水稲	一年生雑草	-	0.4
		オキサジクロメホン	0.75		多年生広葉雑草		
		ピラクロニル	5				
		プロモブチド	22.5				
				直播水稲	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
126	アツバレZ400FG	ピラクロニル	5	移植水稲	一年生雑草及び多年生広葉雑	-	0.4
		プロピリスルフロ	2.25		エゾノサヤヌカグサ		
		プロモブチド	22.5		アオミドロ・藻類による表層はく		
				直播水稲	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
127	ウルティモZフロアブル、レイト リックZフロアブル	シクロピリモレート	5.5	移植水稲	一年生雑草	原液	0.5(滴下)
		ピラゾレート	11		多年生広葉雑草		
		プロピリスルフロ	1.65		エゾノサヤヌカグサ		
					アオミドロ・藻類による表層はく		
				直播水稲	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
128	ウルティモZ1キロ粒剤、レイト リックZ1キロ粒剤	シクロピリモレート	3	移植水稲	一年生雑草	-	1
		ピラゾレート	6		多年生広葉雑草		
		プロピリスルフロ	0.9		エゾノサヤヌカグサ		
					アオミドロ・藻類による表層はく		
				直播水稲	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
129	ジェイソウルフロアブル	シクロピリモレート	5.5	移植水稲	一年生雑草	原液	0.5(滴下)
		ピラゾレート	11		マツバイ		
		フェントラザミド	4.5		ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
				直播水稲	ウリカワ		
					オモダカ		
					ヒルムシロ		
					ゼリ		
					シズイ		
			エゾノサヤヌカグサ				
			アオミドロ・藻類による表層はく				
			一年生雑草				
			マツバイ				
			ホタルイ				
			ヘラオモダカ				
			ミズガヤツリ				
			ウリカワ				
			ヒルムシロ				

登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L, kg/10a)						
130 ジェイソウル1キロ粒剤	シクロピリモレート ピラゾレート フェントラザミド	3 6 3	移植水稲	一年生雑草	-	1						
				マツハイ								
				ホタルイ								
				ヘラオモダカ								
				ミズガヤツリ								
				ウリカワ								
			直播水稲	一年生雑草								
				マツハイ								
				ホタルイ								
				ミズガヤツリ								
				ウリカワ								
				ヒルムシロ								
131 バイスコープ1キロ粒剤、ルナク ロス1キロ粒剤	シクロピリモレート テフルトリオン	2 3	移植水稲	一年生雑草(ノビエを除く)	-	1						
				オモダカ								
				ホタルイ								
				クログワイ								
				ウリカワ								
				ミズガヤツリ								
			直播水稲	一年生雑草(ノビエを除く)								
				ホタルイ								
				ウリカワ								
				ミズガヤツリ								
				シズイ								
				セリ								
132 ホクサンジャスタフロアブル、ジャ スタフロアブル、クサウェボンフ ロアブル	シクロピリモレート トリアファモン ピラゾレート	5.5 0.9 11	移植水稲	一年生雑草	原液	0.5(滴下)						
				多年生雑草								
				アオミドロ・藻類による表層はく								
				ヒルムシロ								
				アオミドロ・藻類による表層はく								
				セリ								
			直播水稲	一年生雑草								
				マツハイ								
				ホタルイ								
				ヘラオモダカ								
				ミズガヤツリ								
				ウリカワ								
133 ホクサンジャスタ1キロ粒剤、 ジャスタ1キロ粒剤、クサウェボ ン1キロ粒剤	シクロピリモレート トリアファモン ピラゾレート	3 0.5 6	移植水稲	一年生雑草	-	1						
				多年生雑草								
				アオミドロ・藻類による表層はく								
				ヒルムシロ								
				アオミドロ・藻類による表層はく								
				セリ								
			直播水稲	一年生雑草								
				マツハイ								
				ホタルイ								
				ヘラオモダカ								
				ミズガヤツリ								
				ウリカワ								
134 カイリキZフロアブル	イプフェンカルバゾン テフルトリオン プロピリスルフロロン	4.8 4.8 1.75	移植水稲	一年生雑草	原液	0.5(滴下)						
				マツハイ								
				ホタルイ								
				ミズガヤツリ								
				ウリカワ								
				ヒルムシロ								
				セリ								
				オモダカ								
				クログワイ								
				コウキヤガラ								
				135 ホットコンビ200粒剤			テニルクロール ベンゾピシクロン	10 10	移植水稲	一年生雑草	-	0.2
										マツハイ		
ホタルイ												
ミズガヤツリ												
ヒルムシロ												
136 スマートフロアブル/OATスマート フロアブル	フェントラザミド ベンゾピシクロン ベンゾフェナップ	3.7 3.7 14.7	移植水稲		一年生雑草	原液				0.5(滴下)		
					マツハイ							
					ホタルイ							
					ウリカワ							
					ミズガヤツリ							
					ヘラオモダカ							
			直播水稲		一年生雑草							
				マツハイ								
				ホタルイ								
				ウリカワ								
				ミズガヤツリ								
				ヒルムシロ								

	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(ℓ/kg/10a)	
137	ダブルスターSB顆粒/ SDSダブルスターSB顆粒	ピラゾスルフロンエチル	2.6	移植水稲	一年生雑草	-	0.08	
		フェントラザミド	25		マツバイ			
		ベンゾピシクロン	25		ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヘラオモダカ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
			オモダカ					
			クログワイ					
			アオミドロ・藻類による表層はく					
138	イッツェツフロアブル/SDSイッツェツフロアブル	イマズスルフロン	1.7	移植水稲	一年生雑草	原液	0.5(滴下)	
		カフェンストロール	5.7		多年生広葉雑草			
		ベンゾピシクロン	3.8		エゾノサヤスカグサ			
							アオミドロ・藻類による表層はく	
139	SDSテラガード250グラム	カフェンストロール	12	移植水稲	一年生雑草	-	0.25	
		ペンシルフロンメチル	3		マツバイ			
		ベンゾピシクロン	8		ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヘラオモダカ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
			アオミドロ・藻類による表層はく					
140	オークスフロアブル/SDSオークスフロアブル	カフェンストロール	5	移植水稲	一年生雑草	原液	0.5(滴下)	
		ダイムロン	10		マツバイ			
		ハロスルフロンメチル	1.2		ホタルイ			
		ベンゾピシクロン	4		ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヘラオモダカ			
					オモダカ			
					クログワイ			
			ヒルムシロ					
			シズイ					
			セリ					
			アオミドロ・藻類による表層はく					
141	フルイニングスカイ500グラム粒/ ジャイブスカイ500グラム粒剤/ タンボエーススカイ500グラム粒	カフェンストロール	4.2	移植水稲	一年生雑草	-	0.5	
		カルフェントラゾンエチル	1.8		マツバイ			
		フルセトスルフロン			ホタルイ			
		ベンゾピシクロン	0.44		ヘラオモダカ			
				4				ミズガヤツリ
								ウリカワ
								ヒルムシロ
								セリ
			直播水稲	一年生雑草				
				マツバイ				
				ホタルイ				
				ミズガヤツリ				
				ウリカワ				
				ヒルムシロ				
				セリ				
142	キチットフロアブル	イマズスルフロン	1.7	移植水稲	一年生雑草	原液	0.5 (滴下)	
		オキサジクロメホン	1.2		多年生広葉雑草			
		ベンゾピシクロン	3.8		アオミドロ・藻類による表層はく			
							アオミドロ・藻類による表層はく	
143	天空1キロ粒剤	フェントラザミド	3	移植水稲	一年生雑草	-	1	
		ベンゾピシクロン	3		多年生広葉雑草			
		メタゾスルフロン	0.6		アオミドロ・藻類による表層はく			
				直播水稲	一年生雑草			
					ホタルイ			
		ウリカワ						
			ミズガヤツリ					
			ヒルムシロ					
			セリ					
144	アネシス1キロ粒剤	ピラゾスルフロンエチル	0.3	移植水稲	一年生雑草	-	1	
		ブタクロール	10		マツバイ			
		ベンゾピシクロン	2		ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
				ヘラオモダカ				
					ヒルムシロ			
					セリ			
				直播水稲	一年生雑草			
					マツバイ			
		ホタルイ						
		ミズガヤツリ						
		ウリカワ						
			ヒルムシロ					
			セリ					

	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L/kg/10a)					
145	ブライオリティフロアブル	トリアファモン	0.95	移植水稲	一年生雑草	原液	0.5 (滴下)					
		フェンキントリオン	5.7		多年生イネ科雑草							
					マツバイ							
					ホタルイ							
					ウリカワ							
					ミズガヤツリ							
					ヘラオモダカ							
					ヒルムシロ							
					セリ							
					オモダカ							
					クログワイ							
					コウキヤガラ							
					アオミドロ・藻類による表層はく							
					一年生雑草							
		マツバイ										
		ホタルイ										
		ウリカワ										
		ミズガヤツリ										
		ヘラオモダカ										
		ヒルムシロ										
		セリ										
		アオミドロ・藻類による表層はく										
146	ユニハーブフロアブル	プレチクロール	5	移植水稲	一年生雑草	原液	0.5 (滴下)					
		ベンゾフェナップ	20		マツバイ							
					ホタルイ							
					ウリカワ							
					ミズガヤツリ							
					ヘラオモダカ							
					オモダカ							
		147	アシュラ400FG		トリアファモン			1.25	移植水稲	一年生雑草	-	0.4
					ピラクロニル			5		マツバイ		
					ベンゾピシクロン			5		ホタルイ		
										ヘラオモダカ		
										ミズガヤツリ		
										ウリカワ		
										ヒルムシロ		
				セリ								
				オモダカ								
				クログワイ								
				コウキヤガラ								
				キシウウスズメノヒエ								
				アオミドロ・藻類による表層はく								
				一年生雑草								
		マツバイ										
		ホタルイ										
		ウリカワ										
		ミズガヤツリ										
		ヒルムシロ										
		セリ										
148	アシュラ1キロ粒剤	トリアファモン	0.5	移植水稲	一年生雑草	-	1					
		ピラクロニル	2		マツバイ							
		ベンゾピシクロン	2		ホタルイ							
					ヘラオモダカ							
					ミズガヤツリ							
					ウリカワ							
					ヒルムシロ							
					セリ							
					オモダカ							
					クログワイ							
					コウキヤガラ							
					キシウウスズメノヒエ							
					アオミドロ・藻類による表層はく							
					一年生雑草							
		マツバイ										
		ホタルイ										
		ウリカワ										
		ミズガヤツリ										
		ヒルムシロ										
		セリ										
149	アットウZ400FG	テフリルトリオン	5	移植水稲	一年生雑草	-	0.4					
		ピラクロニル	5		マツバイ							
		プロピリスルフロン	2.25		ホタルイ							
					ミズガヤツリ							
					ウリカワ							
					ヒルムシロ							
					セリ							
					オモダカ							
					クログワイ							
					コウキヤガラ							
					アオミドロ・藻類による表層はく							
					一年生雑草							
					マツバイ							
					ホタルイ							
		ウリカワ										
		ミズガヤツリ										
		ヒルムシロ										
		セリ										
150	アットウZ1キロ粒剤	テフリルトリオン	2	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく	-	1					
		ピラクロニル	2	直播水稲	一年生雑草							
		プロピリスルフロン	0.9		マツバイ							
					ホタルイ							
					ウリカワ							
					ミズガヤツリ							
					ヒルムシロ							
					セリ							

	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L/kg/10a)
151	アットウズフロアブル	テフリルトリオン	3.8	移植水稲	一年生雑草	原液	0.5 (滴下)
		ピラクロニル	3.8		マツバイ		
		プロピリスルフロ	1.7		ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					クログワイ		
					コウキヤガラ		
					エゾノサヤスカグサ		
					一年生雑草		
					移植水稲		
		マツバイ					
		ホタルイ					
		ウリカワ					
		ミズガヤツリ					
		ヒルムシロ					
		セリ					
152	キラリ1キロ粒剤	イマゾスルフロ	0.9	移植水稲	一年生雑草	-	1
		テフリルトリオン	2		マツバイ		
		ピラクロニル	2		ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					クログワイ		
					コウキヤガラ		
					アオミドロ・藻類による表層はく		
					移植水稲		
					一年生雑草		
		ホタルイ					
		ウリカワ					
		ミズガヤツリ					
		ヒルムシロ					
		セリ					
153	SDSイザナギ1キロ粒剤/イザナギ1キロ粒剤	トリアファモン	0.5	移植水稲	一年生及び多年生雑草	-	1
		ペンゾピシクロ	2	直播水稲	一年生雑草		
		ベントキサゾ	2.5		マツバイ		
					ホタルイ		
				ウリカワ			
				ミズガヤツリ			
				ヒルムシロ			
				セリ			
154	天空エア一粒剤	フェントラザミド	2	移植水稲	一年生雑草	-	0.3
		ペンゾピシクロ	10	直播水稲	多年生広葉雑草		
		メタゾスルフロ	10		一年生雑草		
					マツバイ		
				ホタルイ			
				ウリカワ			
				ミズガヤツリ			
				ヒルムシロ			
				セリ			
155	シグナスエア一粒剤	テフリルトリオン	6.7	移植水稲	一年生雑草	-	0.3
		フェントラザミド	2	直播水稲	多年生広葉雑草		
		メタゾスルフロ	10		一年生雑草		
					マツバイ		
				ホタルイ			
				ウリカワ			
				ミズガヤツリ			
				ヒルムシロ			
				セリ			
156	フルスコアZ1キロ粒剤/タンボエースKZ1キロ粒剤	プロピリスルフロ	0.9	移植水稲	一年生雑草	-	1
		ランコトリオンナトリウム	2.1	直播水稲	多年生広葉雑草		
					エゾノサヤスカグサ		
					アオミドロ・藻類による表層はく		
				移植水稲			
				一年生雑草			
				マツバイ			
				ホタルイ			
				ミズガヤツリ			
				ウリカワ			
				ヒルムシロ			
				セリ			
157	ウィニングラン1キロ粒剤	イブフェンカルバゾン	2.5	移植水稲	一年生雑草	-	1
		プロモプチド	9		マツバイ		
		ベンスルフロメチル	0.75		ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					クログワイ		
					オモダカ		
					シズイ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					アオミドロ・藻類による表層はく		
					直播水稲		
					一年生雑草		
		マツバイ					
		ホタルイ					
		ヘラオモダカ					
		ミズガヤツリ					
		ヒルムシロ					
		セリ					

	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L/kg/10a)			
158	ショキニー1キロ粒剤	プロモプチド	9	移植水稲	一年生雑草	-	1			
		ベントキサゾン	2		マツバイ					
					ホタルイ					
					ミズガヤツリ					
					ヘラオモダカ					
					クログワイ					
					シズイ					
					コウキヤガラ					
159	アピログロウMXエアーク剤	ピラソスルフロニエチル	0.75	移植水稲	一年生雑草	-	0.4			
		ピリフタリド	3.75		マツバイ					
		プレチラクロール	11.25		ホタルイ					
		メソトリオン	2.25		ウリカワ					
					ミズガヤツリ					
					ヘラオモダカ					
					クログワイ					
					オモダカ					
					ヒルムシロ					
					セリ					
		アオミドロ・藻類による表層はく								
			直播水稲	一年生雑草						
				マツバイ						
				ホタルイ						
				ウリカワ						
				ミズガヤツリ						
				ヒルムシロ						
				セリ						
160	フルバワーMX500グラムFG	ピラクロニル	4	移植水稲	一年生雑草	-	0.5			
		フルセトスルフロニメソ リオン	0.4		多年生広葉雑草					
			1.8		エゾノサヤヌカグサ					
					アオミドロ・藻類による表層はく					
					直播水稲			一年生雑草		
								マツバイ		
								ホタルイ		
								ミズガヤツリ		
								ウリカワ		
								ヒルムシロ		
			セリ							
161	ウィニングランフロアブル	イプフェンカルバゾン	5	移植水稲	一年生雑草	原液	0.5 (滴下)			
		プロモプチド	18		マツバイ					
		ペンスルフロニメチル	1.4		ホタルイ					
					ヘラオモダカ					
					ミズガヤツリ					
					ウリカワ					
					クログワイ					
					オモダカ					
					シズイ					
					ヒルムシロ					
		セリ								
		アオミドロ・藻類による表層はく								
			直播水稲	一年生雑草						
				マツバイ						
				ホタルイ						
				ヘラオモダカ						
				ミズガヤツリ						
				ウリカワ						
				ヒルムシロ						
				セリ						
162	トップガンR豆つぶ250	ピリミノバックメチル	1.8	移植水稲	一年生雑草	-	0.25			
		プロモプチド	36		マツバイ					
		ペンスルフロニメチル	3		ホタルイ					
		ベントキサゾン	8		ウリカワ					
					ミズガヤツリ					
					ヘラオモダカ					
					オモダカ					
					クログワイ					
					シズイ					
					ヒルムシロ					
		セリ								
		アオミドロ・藻類による表層はく								
			直播水稲	一年生雑草						
				マツバイ						
				ホタルイ						
				ウリカワ						
				ミズガヤツリ						
				ヒルムシロ						
				セリ						
163	ディオール1キロ粒剤	オキサジクロメホン	0.4	移植水稲	一年生雑草	-	1			
		テフリルトリオン	2		マツバイ					
		メタゾスルフロニ	1		ホタルイ					
					ウリカワ					
					ミズガヤツリ					
					ヘラオモダカ					
					ヒルムシロ					
					セリ					
					オモダカ					
					クログワイ					
		コウキヤガラ								
			直播水稲	一年生雑草						
				マツバイ						
				ホタルイ						
				ウリカワ						
				ミズガヤツリ						
				ヒルムシロ						
				セリ						

	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L/kg/10a)
164	バピリカフロアブル	テニクロール	4	移植水稲	一年生雑草	原液	0.5 (滴下)
		ピラクロニル	4		マツバイ		
		ベンゾピシクロン	6		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					ヒルムシロ		
165	ダクショットフロアブル	カフェンストロール	5.7	移植水稲	一年生雑草	原液	0.5 (滴下)
		フロルピラウキシフェン	0.94		マツバイ		
		ベンジルベンゾピシクロ	3.8		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					オモダカ		
166	ダクショット1キロ粒剤	カフェンストロール	3	移植水稲	一年生雑草	-	1
		フロルピラウキシフェン	0.5		マツバイ		
		ベンジルベンゾピシクロ	2		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					オモダカ		
167	ウィードコア1キロ粒剤	フロルピラウキシフェン	0.4	移植水稲	一年生雑草	-	1
		ベンジル			マツバイ		
		ベノキスラム			ホタルイ		
				ウリカワ			
				ミズガヤツリ			
				セリ			
				ヒルムシロ			
168	ジェイフレンド400FG	オキサジクロメホン	0.75	移植水稲	一年生雑草	-	0.4
		テフリルトリオン	7.5		マツバイ		
		ピラクロニル	5		ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					オモダカ		
		クログワイ					
		ヒルムシロ					
		セリ					
			直播水稲	一年生雑草			
				マツバイ			
				ホタルイ			
				ミズガヤツリ			
				ウリカワ			
				ヒルムシロ			
				セリ			
169	サラブレッドKAI400FG	イマゾスルフロン	2.25	移植水稲	一年生雑草	-	0.4
		オキサジクロメホン	0.75		マツバイ		
		ピラクロニル	5		ホタルイ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
		オモダカ					
		クログワイ					
		コウキヤガラ					
			直播水稲	一年生雑草			
				ホタルイ			
				ミズガヤツリ			
				ウリカワ			
				ヒルムシロ			
				セリ			
				オモダカ			
170	エリジャンEW乳剤	プレチラクロール	38.5	移植水稲	一年生雑草	-	0.1~0.5
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					ヒルムシロ		
171	カイリキZ1キロ粒剤	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稲	一年生雑草	-	1
		テフリルトリオン	2.5		マツバイ		
		プロピリスルフロン	0.9		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					ヘラオモダカ		
		セリ					
		アオミドロ・藻類による表層はく					
		オモダカ					
		クログワイ					
		コウキヤガラ					
172	バピリカ1キロ粒剤	テニクロール	2	移植水稲	一年生雑草	-	1
		ピラクロニル	2		マツバイ		
		ベンゾピシクロン	3		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					ヒルムシロ		
		セリ					
		オモダカ					

	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L/kg/10a)	
173	ダンクショット200粒剤	カフェンストロール	15	移植水稻	一年生雑草	-	0.2	
		フロルピラウキシフェン	2.5		マツバイ			
		ベンジル			ホタルイ			
		ベンゾピシクロン	10		ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
			ヘラオモダカ					
			ヒルムシロ					
			セリ					
174	カイシMF1キロ粒剤 / SDSカイシMF1キロ粒剤	ベンゾピシクロン	2	移植水稻	一年生雑草	-	1	
		メタミホッフ	0.2		マツバイ			
					ホタルイ			
					ミズガヤツリ			
					ウリカワ			
			ヘラオモダカ					
			ヒルムシロ					
			セリ					
175	サファイア1キロ粒剤	ペノキシラム	0.3	移植水稻	一年生雑草及び多年生広葉雑草	-	1	
		ベンゾピシクロン	2	直播水稻	一年生雑草			
		メタゾスルフロン	0.6		マツバイ			
					ホタルイ			
					ミズガヤツリ			
					ウリカワ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
176	シンズイズ豆つぶ250	オキサジクロメホン	2.4	移植水稻	一年生雑草	-	0.25	
		フェンキントリオン	12		マツバイ			
		プロピリスルフロン	3.6		ホタルイ			
		プロモブチド	36		ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヘラオモダカ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
					オモダカ			
					クログワイ			
					コウキヤガラ			
					一年生雑草			
					ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
		ヒルムシロ						
		セリ						
177	ディオレーアール粒剤	オキサジクロメホン	5.0	移植水稻	一年生雑草	-	0.4	
		テフリルトリオン	2.5		マツバイ			
		メタゾスルフロン	1.0		ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヘラオモダカ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
					オモダカ			
					クログワイ			
					コウキヤガラ			
					一年生雑草			
					マツバイ			
					ホタルイ			
					ウリカワ			
		ミズガヤツリ						
		ヒルムシロ						
		セリ						
178	マスラオ1キロ粒剤	イマズスルフロン	0.90	移植水稻	一年生雑草	-	1	
		ピリミノバックメチル	0.60		多年生広葉雑草			
		フェンキントリオン	3.0		エゾノサヤヌカグサ			
					アオミドロ・藻類による表層はく			
					一年生雑草			
					マツバイ			
					ホタルイ			
					ヘラオモダカ			
					ミズガヤツリ			
					ウリカワ			
		ヒルムシロ						
		セリ						
		アオミドロ・藻類による表層はく						
179	マスラオフロアブル	イマズスルフロン	1.7	移植水稻	一年生雑草	-	0.5 (滴下)	
		ピリミノバックメチル	1.2		多年生広葉雑草			
		フェンキントリオン	5.8		エゾノサヤヌカグサ			
					アオミドロ・藻類による表層はく			
					一年生雑草			
					マツバイ			
					ホタルイ			
					ヘラオモダカ			
					ミズガヤツリ			
					ウリカワ			
		ヒルムシロ						
		セリ						
		アオミドロ・藻類による表層はく						
180	ツイゲキ豆つぶ250	シメトリン	12.0	移植水稻	一年生雑草	-	0.25	
		ピリミスルファン	3.0		マツバイ			
		フェンキントリオン	10.0		ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヘラオモダカ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
					オモダカ			
					クログワイ			
		コウキヤガラ						
		アオミドロ・藻類による表層はく						



登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(ℓ/kg/10a)
181 <a href="#">流星1キロ粒剤</a>	フェンキトリアン ベントキサゾン メタゾスルフロン	3.0 2.5 1.0	移植水稻	一年生雑草	-	1
				マツバイ		
				ホタルイ		
				ウリカワ		
				ミズガヤツリ		
				ヘラオモダカ		
			直播水稻	ヒルムシロ		
				セリ		
				オモダカ		
				クログワイ		
				コウキヤガラ		
				一年生雑草		
182 <a href="#">流星エア一粒剤</a>	フェンキトリアン ベントキサゾン メタゾスルフロン	7.5 6.25 2.5	移植水稻	一年生雑草	-	0.4
				マツバイ		
				ホタルイ		
				ウリカワ		
				ミズガヤツリ		
				ヘラオモダカ		
			直播水稻	ヒルムシロ		
				セリ		
				オモダカ		
				クログワイ		
				コウキヤガラ		
				一年生雑草		
183 <a href="#">キラフロアブル</a>	イマゾスルフロン テフリルトリアン ピラクロニル	1.7	移植水稻	一年生雑草	-	0.5 (滴下)
		3.8		マツバイ		
		3.8		ホタルイ		
				ウリカワ		
				ミズガヤツリ		
				ヒルムシロ		
				セリ		
				オモダカ		
				クログワイ		
				コウキヤガラ		
				アオミドロ・藻類による表層はく		
				直播水稻		
	ウリカワ					
	ミズガヤツリ					
	ヒルムシロ					
	セリ					
	ヒルムシロ					
	セリ					
184 <a href="#">キラリ400FG</a>	イマゾスルフロン テフリルトリアン ピラクロニル	2.25	移植水稻	一年生雑草	-	0.4
		5		マツバイ		
		5		ホタルイ		
				ヘラオモダカ		
				ウリカワ		
				ミズガヤツリ		
				ヒルムシロ		
				セリ		
				オモダカ		
				クログワイ		
				コウキヤガラ		
				アオミドロ・藻類による表層はく		
	直播水稻	一年生雑草				
	マツバイ					
	ホタルイ					
	ウリカワ					
	ミズガヤツリ					
	ヒルムシロ					
	セリ					
185 <a href="#">ガツトフフロアブル</a>	テフリルトリアン プロピリスルフロン	3.8	移植水稻	一年生雑草	-	0.5 (滴下)
		1.7		マツバイ		
				ホタルイ		
				ヘラオモダカ		
				ウリカワ		
				ミズガヤツリ		
				ヒルムシロ		
				セリ		
				オモダカ		
				クログワイ		
				コウキヤガラ		
				アオミドロ・藻類による表層はく		
	直播水稻	一年生雑草				
	マツバイ					
	ホタルイ					
	ウリカワ					
	ミズガヤツリ					
	ヒルムシロ					
	セリ					
	アオミドロ・藻類による表層はく					

	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(ℓ, kg/10a)		
186	ガツントZ1キロ粒剤	テフリルトリオン	2	移植水稲	一年生雑草	-	1		
		プロピリスルフロ	0.9		マツバイ				
					ホタルイ				
					ヘラオモダカ				
					ウリカワ				
					ミズガヤツリ				
					ヒルムシロ				
					セリ				
					オモダカ				
					クログワイ				
					コウキヤガラ				
					アオミドロ・藻類による表層はく				
								直播水稲	一年生雑草
								マツバイ	
			ホタルイ						
			ウリカワ						
			ミズガヤツリ						
			ヒルムシロ						
			セリ						
187	ガツントZ200FG	テフリルトリオン	10	移植水稲	一年生雑草	-	0.2		
		プロピリスルフロ	4.5		マツバイ				
					ホタルイ				
					ヘラオモダカ				
					ウリカワ				
					ミズガヤツリ				
					ヒルムシロ				
					セリ				
					オモダカ				
					クログワイ				
					コウキヤガラ				
					アオミドロ・藻類による表層はく				
								直播水稲	一年生雑草
								マツバイ	
			ホタルイ						
			ウリカワ						
			ミズガヤツリ						
			ヒルムシロ						
			セリ						
188	バットウZフロアブル	ピラクロニル	3.8	移植水稲	一年生雑草	-	0.5 (滴下)		
		プロピリスルフロ	1.7		マツバイ				
		ベンゾピシクロ	3.8		ホタルイ				
					ヘラオモダカ				
					ウリカワ				
					ミズガヤツリ				
					ヒルムシロ				
					セリ				
					エゾノサヤヌカグサ				
					オモダカ				
					クログワイ				
					コウキヤガラ				
					アオミドロ・藻類による表層はく				
								直播水稲	一年生雑草
			マツバイ						
			ホタルイ						
			ウリカワ						
			ミズガヤツリ						
			ヒルムシロ						
			セリ						
			アオミドロ・藻類による表層はく						
189	バットウZ1キロ粒剤	ピラクロニル	2	移植水稲	一年生雑草	-	1		
		プロピリスルフロ	0.9		マツバイ				
		ベンゾピシクロ	2		ホタルイ				
					ヘラオモダカ				
					ウリカワ				
					ミズガヤツリ				
					ヒルムシロ				
					セリ				
					オモダカ				
					クログワイ				
					コウキヤガラ				
					アオミドロ・藻類による表層はく				
								直播水稲	一年生雑草
								マツバイ	
			ホタルイ						
			ウリカワ						
			ミズガヤツリ						
			ヒルムシロ						
			セリ						
			アオミドロ・藻類による表層はく						
190	トータルパワー1キロ粒剤	イマズスルフロ	0.9	移植水稲	一年生雑草	-	1		
		ピリミノバックメチル	0.6		多年生広葉雑草				
		フェンキソトリオン	3		エゾノサヤヌカグサ				
					アオミドロ・藻類による表層はく				
								直播水稲	一年生雑草
								マツバイ	
								ホタルイ	
								ヘラオモダカ	
								ミズガヤツリ	
								ウリカワ	
								ヒルムシロ	
								セリ	
								アオミドロ・藻類による表層はく	

	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L/kg/10a)
191	トータルパワーフロアブル	イマズスルフロン	0.9	移植水稻	一年生雑草	-	0.5(滴下)
		ピリミノバックメチル	0.6		多年生広葉雑草		
		フェンキソトリオン	3		エゾノサヤヌカグサ		
					アオミドロ・藻類による表層はく		
				直播水稻	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
192	デオールレ顆粒	オキサジクロメホン	5	移植水稻	一年生雑草	-	0.5(滴下)
		テフリルトリオン	25		マツバイ		
		メタゾスルフロン	12.5		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					アオミドロ・藻類による表層はく		

	登録商品名	有効成分	含有量(%)	適用作物名	適用病害虫	希釈倍数(倍)	散布量(L/kg/10a)
(植物成長調整剤)							
1	スマレクト粒剤	パクロブトラゾール	0.6	水稻	節間短縮による倒伏軽減 登熟歩合向上	- -	3 3
2	ビビフルフロアブル	プロヘキサジオンカルシウム塩	1	水稻	節間短縮による倒伏軽減	10a当たり 薬量 100	0.8
3	ブリモマックス液剤	トリネキサパックエチル	11.2	日本芝 西洋芝(ブルーグラス)	草丈の伸長抑制 による刈込み軽減	10a当たり 薬量 50~100	0.8
4	スミショート14/コープショート1	ウニコナゾールP	0.012	水稻	節間短縮による倒伏軽減	-	7~10