

|       | 登録商品名                                 | 有効成分         | 含有量(%) | 適用作物名            | 適用病害虫                                    | 希釈倍数(倍)              | 散布量(ℓ、kg/10a)     |
|-------|---------------------------------------|--------------|--------|------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| (殺菌剤) |                                       |              |        |                  |                                          |                      |                   |
| 1     | <a href="#">フジワン乳剤</a>                | イソプロチオラン     | 40     | 稲                | いもち病                                     | 8                    | 0.8               |
| 2     | <a href="#">フジワン1キロ粒剤</a>             | イソプロチオラン     | 36     | 稲                | いもち病                                     | -                    | 1~1.5             |
| 3     | <a href="#">カスミン液剤</a>                | カスガマイシン      | 2      | 稲                | いもち病                                     | 8                    | 0.8               |
| 4     | <a href="#">ダブルカットフロアブル</a>           | カスガマイシン      | 1.2    | 稲                | いもち病                                     | 8                    | 0.8               |
|       |                                       | トリシクラゾール     | 8      |                  |                                          |                      |                   |
| 5     | <a href="#">ビームゾル</a>                 | トリシクラゾール     | 20     | 稲                | いもち病                                     | 6~8                  | 0.8               |
| 6     | <a href="#">ビームエイトゾル</a>              | トリシクラゾール     | 8      | 稲                | いもち病                                     | 5~8                  | 0.8               |
| 7     | <a href="#">ハンブラス</a>                 | トリシクラゾール     | 8      | 稲                | いもち病                                     | 8                    | 0.8               |
|       | <a href="#">フロアブル</a>                 | フェリムゾン       | 15     |                  |                                          |                      |                   |
| 8     | <a href="#">コラトップ1キロ粒剤12</a>          | ピロキロン        | 12     | 稲                | いもち病                                     | -                    | 1                 |
| 9     | <a href="#">コラトップ粒剤24</a>             | ピロキロン        | 24     | 稲                | いもち病                                     | -                    | 0.5               |
| 10    | <a href="#">ブラシンゾル</a>                | フェリムゾン       | 20     | 稲                | いもち病、穂枯れ(ごま葉枯病<br>菌)、内穎褐変病、もみ枯細菌病        | 8                    | 0.8               |
|       |                                       | フサライド        | 15     |                  |                                          |                      |                   |
| 11    | <a href="#">ラブサイド</a>                 | フサライド        | 20     | 稲                | いもち病                                     | 5~8                  | 0.8               |
|       | <a href="#">フロアブル</a>                 |              |        |                  |                                          |                      |                   |
| 12    | <a href="#">オリゼメート</a>                | プロベナゾール      | 20     | 稲                | いもち病                                     | -                    | 1                 |
|       | <a href="#">粒剤20</a>                  |              |        |                  |                                          |                      |                   |
| 13    | <a href="#">オリゼメート</a>                | プロベナゾール      | 40     | 稲                | いもち病                                     | -                    | 0.5               |
|       | <a href="#">粒剤40</a>                  |              |        |                  |                                          |                      |                   |
| 14    | <a href="#">バリダシンエアー</a>              | バリダマイシンA     | 5      | 稲                | 紋枯病                                      | 8                    | 0.8               |
| 15    | <a href="#">モンカット</a>                 | フルトラニル       | 20     | 稲                | 紋枯病                                      | 8                    | 0.8               |
|       | <a href="#">フロアブル</a>                 |              |        |                  |                                          |                      |                   |
| 16    | <a href="#">バンダックゾル</a>               | メブロニル        | 40     | 稲                | 紋枯病                                      | 6~8                  | 0.8               |
| 17    | <a href="#">モンガリット1キロ粒剤</a>           | シメコナゾール      | 4.5    | 稲                | 紋枯病、稲こうじ病、墨黒穂病                           | -                    | 1                 |
| 18    | <a href="#">アミスターエイト</a>              | アゾキシストロピン    | 8      | 稲                | いもち病、紋枯病                                 | 8                    | 0.8               |
| 19    | <a href="#">カスミンバリダシン液剤</a>           | カスガマイシン      | 2      | 稲                | いもち病、紋枯病                                 | 8                    | 0.8               |
|       |                                       | バリダマイシンA     | 4      |                  |                                          |                      |                   |
|       |                                       | カスガマイシン      | 1.2    | 稲                | いもち病、紋枯病                                 | 8                    | 0.8               |
| 20    | <a href="#">ダブルカットバリダフロアブル</a>        | トリシクラゾール     | 8      |                  |                                          |                      |                   |
|       |                                       | バリダマイシンA     | 5      |                  |                                          |                      |                   |
| 21    | <a href="#">ビームバリダゾル</a>              | トリシクラゾール     | 20     | 稲                | いもち病、紋枯病                                 | 8                    | 0.8               |
|       |                                       | バリダマイシン      | 5      |                  |                                          |                      |                   |
| 22    | <a href="#">ブラシンバリダゾル</a>             | バリダマイシンA     | 5      | 稲                | いもち病、紋枯病                                 | 8                    | 0.8               |
|       |                                       | フェリムゾン       | 20     |                  |                                          |                      |                   |
|       |                                       | フサライド        | 15     |                  |                                          |                      |                   |
| 23    | <a href="#">モンカットラブサイド20フロアブル</a>     | フサライド        | 20     | 稲                | いもち病、紋枯病                                 | 6~8                  | 0.8               |
|       |                                       | フルトラニル       | 20     |                  |                                          |                      |                   |
| 24    | <a href="#">オリブライト1キロ粒剤</a>           | メトミノストロピン    | 15     | 稲                | いもち病<br>紋枯病、ごま葉枯病、穂枯れ(ごま葉<br>枯病菌、すじ葉枯病菌) | -                    | 1                 |
| 25    | <a href="#">オリブライト250G</a>            | メトミノストロピン    | 60     | 稲                | いもち病<br>紋枯病、穂枯れ<br>(ごま葉枯病菌)              | -                    | 0.25              |
| 26    | <a href="#">トライフロアブル／クミアイトライフロアブル</a> | テブフロキン       | 15     | 稲                | いもち病<br>稲こうじ病<br>穂枯れ(ごま葉枯病菌)             | 8                    | 0.8               |
| 27    | <a href="#">ハンブラスバリダフロアブル</a>         | トリシクラゾール     | 8      | 稲                | いもち病                                     | 8                    | 0.8               |
|       |                                       | バリダマイシンA     | 5      |                  | 紋枯病                                      |                      |                   |
|       |                                       | フェリムゾン       | 15     |                  |                                          |                      |                   |
| 28    | <a href="#">トップジンMゾル</a>              | チオファネートメチル   | 40     | 稲                | いもち病<br>変色米<br>(エビコッカム菌)<br>墨黒穂病<br>紋枯病  | 4~8<br>8             | 0.8<br>0.8        |
|       |                                       |              |        | 小麦               | 赤かび病<br>雪腐大粒菌核病                          | 8<br>10              | 0.8<br>0.8        |
|       |                                       |              |        | 麦類<br>(小麦を除く)    | 赤かび病<br>雪腐大粒菌核病                          | 8<br>10              | 0.8<br>0.8        |
|       |                                       |              |        | だいず              | 紫斑病                                      | 5                    | 0.8               |
|       |                                       |              |        | たまねぎ             | 灰色腐敗病                                    | 5<br>16              | 0.8<br>2.4        |
|       |                                       |              |        | やまのいも            | 葉渋病<br>炭疽病                               | 5                    | 3                 |
|       |                                       |              |        | みかん              | 貯蔵病害<br>(青かび病、<br>緑かび病、<br>軸腐病)          | 10~15<br>20~30       | 5<br>10           |
|       |                                       |              |        | かんきつ(みか<br>んを除く) | 貯蔵病害<br>(青かび病、<br>緑かび病、<br>軸腐病)          | 15<br>30             | 5<br>10           |
| 29    | <a href="#">アミスター20</a>               | アゾキシストロピン    | 20     | だいず              | 紫斑病                                      | 16~24                | 0.8               |
|       | <a href="#">フロアブル</a>                 |              |        | ねぎ               | さび病<br>葉枯病                               | 16                   | 1.6               |
|       |                                       |              |        | かんしょ             | 基腐病                                      | 32                   | 1.6               |
|       |                                       |              |        | にんにく             | さび病                                      | 20                   | 1.6               |
|       |                                       |              |        | やまのいも            | 葉渋病                                      | 32                   | 3.2               |
|       |                                       |              |        | さといも             | 葉渋病                                      | 18                   | 1.6               |
| 30    | <a href="#">ベルクート</a>                 | イミノクタジンアルベシル | 30     | だいず              | 紫斑病                                      | 6<br>12              | 0.8<br>1.6        |
|       | <a href="#">フロアブル</a>                 | 酸塩           |        | やまのいも            | 葉渋病                                      | 12                   | 3                 |
|       |                                       |              |        | にんじん             | 斑点病                                      | 8                    | 2                 |
|       |                                       |              |        | アスパラガス           | 斑点病                                      | 8                    | 1.6               |
|       |                                       |              |        | みかん              | 貯蔵病害<br>(青かび病、<br>緑かび病)                  | 10<br>20<br>10<br>20 | 5<br>10<br>4<br>8 |
|       |                                       |              |        |                  | 灰色かび病                                    | 20                   | 8                 |

|    | 登録商品名                                         | 有効成分                | 含有量(%)     | 適用作物名        | 適用病害虫        | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ、kg/10a) |
|----|-----------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|---------|---------------|
| 31 | <a href="#">ベフトップジンフロアブル/クミアイベフトップジンフロアブル</a> | イミノクタジン酢酸塩          | 15.7       | 小麦           | 赤かび病         | 8       | 0.8           |
|    |                                               |                     | 26.2       | みかん          | 貯蔵病害(青かび病)   | 25      | 8             |
|    |                                               |                     |            |              | 貯蔵病害(緑かび病)   |         |               |
|    |                                               |                     |            |              | 貯蔵病害(軸腐病)    |         |               |
|    |                                               |                     |            |              | 貯蔵病害(こうじかび病) |         |               |
|    |                                               |                     |            |              | 貯蔵病害(黒腐病)    |         |               |
|    |                                               |                     |            |              | 貯蔵病害(炭疽病)    |         |               |
|    |                                               |                     |            |              | 貯蔵病害(白かび病)   |         |               |
|    |                                               |                     |            |              | 貯蔵病害(すす斑病)   |         |               |
|    |                                               |                     |            |              | 貯蔵病害(黒斑病)    |         |               |
|    |                                               |                     |            | かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(青かび病)   | 25      | 8             |
|    |                                               |                     |            |              | 貯蔵病害(緑かび病)   |         |               |
|    |                                               |                     |            |              | 貯蔵病害(軸腐病)    |         |               |
|    |                                               |                     |            |              | 貯蔵病害(こうじかび病) |         |               |
|    |                                               |                     |            |              | 貯蔵病害(黒腐病)    |         |               |
|    |                                               |                     |            |              | 貯蔵病害(炭疽病)    |         |               |
|    |                                               |                     |            |              | 貯蔵病害(白かび病)   |         |               |
|    |                                               |                     |            |              | 貯蔵病害(すす斑病)   |         |               |
|    |                                               |                     |            |              | 貯蔵病害(黒斑病)    |         |               |
| 32 | <a href="#">リゾレックス</a>                        | イミノクタジン酢酸塩          | 15         | 小麦           | 紅色雪腐病        | 6       | 0.8           |
|    | <a href="#">ベフランフロアブル</a>                     | トルクロホスメチル           | 25         |              | 雪腐小粒菌核病      | 12      | 1.6           |
| 33 | <a href="#">モンカット</a>                         | イミノクタジン酢酸塩          | 10         | 小麦           | 紅色雪腐病        | 4       | 0.8           |
|    | <a href="#">ベフランフロアブル</a>                     | フルトラニル              | 20         |              | 雪腐小粒菌核病      |         |               |
| 34 | <a href="#">シルバキュアフロアブル</a>                   | テブコナゾール             | 40         | 小麦           | うどんこ病        | 16      | 0.8           |
|    |                                               |                     |            |              | 赤かび病、赤さび病    |         |               |
|    |                                               |                     |            |              | 雪腐小粒菌核病      |         |               |
|    |                                               |                     |            | 大麦           | うどんこ病        | 16      | 0.8           |
| 35 | <a href="#">ランマンフロアブル</a>                     | シアソファミド             | 9.4        | 小麦           | 褐色雪腐病        | 8       | 0.8           |
|    |                                               |                     |            | ばれいしょ        | 疫病           | 32      | 3.2           |
| 36 | <a href="#">チルト乳剤25</a>                       | プロビコナゾール            | 25         | 小麦           | 赤かび病         | 8       | 0.8           |
|    |                                               |                     |            |              | 雪腐小粒菌核病      |         |               |
|    |                                               |                     |            |              | なまぐさ黒穂病      |         |               |
|    |                                               |                     |            | 大麦           | 赤かび病         | 8       | 0.8           |
|    |                                               |                     |            | 飼料用とうもろこし    | すす病          | 8       | 0.8           |
|    |                                               |                     |            |              |              | 16      | 1.6           |
| 37 | <a href="#">ワークアップフロアブル</a>                   | メトコナゾール             | 18         | 麦類           | 赤かび病         | 10~24   | 0.8           |
|    |                                               |                     |            |              | 黒点病          | 10~16   |               |
|    |                                               |                     |            |              | 赤さび病         |         |               |
|    |                                               |                     |            |              | うどんこ病        |         |               |
|    |                                               |                     |            |              | 雪腐小粒菌核病      |         |               |
|    |                                               |                     |            |              | 網斑病          |         |               |
|    |                                               |                     |            |              | 黄斑病          |         |               |
| 38 | <a href="#">スミレックス水和剤</a>                     | プロシミドン              | 50         | たまねぎ         | 灰色かび病        | 16      | 2.4           |
| 39 | <a href="#">ジマンダイセン水和剤</a>                    | マンゼブ                | 80         | ばれいしょ        | 疫病           | 8       | 3.2           |
|    |                                               |                     |            | てんさい         | 褐斑病          | 8       | 1.6           |
|    |                                               |                     |            | みかん          | 黒点病          | 5       | 4             |
|    |                                               |                     |            | かんきつ         |              |         |               |
|    |                                               |                     |            | (みかんを除く)     | 黒点病          | 5       | 4             |
| 40 | <a href="#">グリーンダイセンM水和剤</a>                  | マンゼブ                | 80         | ばれいしょ        | 疫病           | 8       | 3.2           |
|    |                                               |                     |            | てんさい         | 褐斑病          | 8       | 1.6           |
| 41 | <a href="#">ホクガード乳剤</a>                       | テトラコナゾール            | 15         | てんさい         | 褐斑病          | 24      | 1.6           |
| 42 | <a href="#">サルベアトーレME</a>                     | テトラコナゾール            | 11.6       | かぼちゃ(露地栽培)   | うどんこ病        | 32      | 1.6           |
| 43 | <a href="#">インプレッション水和剤</a>                   | バチルス スズチリス QST-713株 | 5x         | かぼちゃ         | うどんこ病        | 16      | 3.2           |
|    |                                               |                     | 109 cfu/g  |              |              |         |               |
| 44 | <a href="#">バイオキーパー水和剤</a>                    | 非病原性エルビニア           | 5x         | ばれいしょ        | 軟腐病          | 16      | 3.2           |
|    |                                               | カロトボーラ              | 1010 cfu/g |              |              |         |               |
|    |                                               |                     |            |              |              |         |               |
| 45 | <a href="#">ザンブロDMフロアブル</a>                   | アメクトラジン             | 27         | ばれいしょ        | 疫病           | 8       | 0.8           |
|    |                                               | ジメトモルフ              | 20.3       |              |              | 16      | 1.6           |
|    |                                               |                     |            |              |              | 32      | 3.2           |
|    |                                               |                     |            | たまねぎ         | べと病          | 8       | 0.8           |
|    |                                               |                     |            |              | 白色疫病         | 16~24   | 1.6           |
|    |                                               |                     |            | ねぎ           | べと病          | 8       | 0.8           |
|    |                                               |                     |            |              |              | 16~24   | 1.6           |
|    |                                               |                     |            | だいず          | べと病          | 8~16    | 0.8~1.6       |
|    |                                               |                     |            |              | 茎疫病          | 8~12    | 0.8~1.2       |
|    |                                               |                     |            | あずき          | 茎疫病          | 8       | 0.8           |
|    |                                               |                     |            |              |              | 16      | 1.6           |
| 46 | <a href="#">ジャストフィットフロアブル</a>                 | フルオビコリド             | 33         | たまねぎ         | べと病          | 24      | 1.6           |
|    |                                               | ベンチアバリカルブイソプロピル     | 12         |              |              |         |               |
| 47 | <a href="#">サンブラス1キロ粒剤/ゴウケツ1キロ粒剤</a>          | トルプロカルブ             | 9          | 稲            | いもち病         | -       | 1             |
|    |                                               |                     |            |              | もみ枯細菌病       | -       |               |
|    |                                               |                     |            |              | 内穎褐変病        |         |               |
| 48 | <a href="#">サンブラス粒剤18/ゴウケツ粒剤500</a>           | トルプロカルブ             | 18         | 稲            | いもち病         | -       | 0.5           |
|    |                                               |                     |            |              | もみ枯細菌病       | -       |               |
|    |                                               |                     |            |              | 内穎褐変病        |         |               |
| 49 | <a href="#">ロブラール水和剤</a>                      | イブロジオン              | 50         | はとむぎ         | 葉枯病          | 8       | 3.2           |
| 50 | <a href="#">ブランドム乳剤25</a>                     | ジフェノコナゾール           | 25         | だいず          | 紫斑病          | 16~24   | 0.8           |
| 51 | <a href="#">Zボルドー</a>                         | 塩基性硫酸銅              | 58         | アスパラガス       | 茎枯病          | 8       | 8             |
|    |                                               |                     |            | ブロッコリー       | 黒腐病          | 16      | 3.2           |
|    |                                               |                     |            | キャベツ         | 黒腐病          | 16      | 3.2           |
| 52 | <a href="#">ファンタジスタフロアブル</a>                  | ピリベンカルブ             | 18.7       | だいず          | 紫斑病          | 16      | 0.8           |
| 53 | <a href="#">プロボース顆粒水和剤</a>                    | ベンチアバリカル            | 5          | ばれいしょ        | 疫病、夏疫病       | 16      | 1.6           |
|    |                                               | ブイソプロピル             |            |              |              |         |               |
|    |                                               | T P N               | 50         |              |              | 32      | 3.2           |

|    | 登録商品名                                       | 有効成分            | 含有量(%)   | 適用作物名  | 適用病害虫        | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ, kg/10a) |
|----|---------------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------|---------|----------------|
| 54 | <a href="#">ラブサイドバリダフロアブル</a>               | バリタマイシン         | 5        | 稲      | いもち病         | 8       | 0.8            |
|    |                                             | フラサイド           | 20       |        | 紋枯病          |         |                |
| 55 | <a href="#">リライアブルフロアブル</a>                 | フルオピコリド         | 5.5      | ばれいしょ  | 疫病           | 16      | 1.6~4          |
|    |                                             | プロバモカルブ塩酸塩      | 55.5     |        |              | 20~25   | 3~5            |
|    |                                             |                 |          |        |              | 40~50   | 5~10           |
|    |                                             |                 |          |        |              | 100     | 10~20          |
| 56 | <a href="#">ナティーボフロアブル</a>                  | テブコナゾール         | 18.2     | かんきつ   | 黒点病          | 24      | 4~6            |
|    |                                             | トリフロキシストロビン     | 8.8      |        | 貯蔵病害(緑かび病)   | 32      | 6~7.5          |
|    |                                             |                 |          |        | 貯蔵病害(青かび病)   | 50      | 7.5~15         |
|    |                                             |                 |          |        | 炭疽病(さび果)     | 100     | 15~30          |
|    |                                             |                 |          |        | そうか病         | 200     | 30~50          |
|    |                                             |                 |          |        | 灰色かび病        |         |                |
| 57 | <a href="#">フロンサイドSKY</a>                   | フルアジナム          | 39.5     | 小麦     | 雪腐小粒菌核病      | 8       | 0.8            |
|    |                                             |                 |          |        | 雪腐大粒菌核病      | 16      | 0.8            |
|    |                                             |                 |          |        | 紅色雪腐病        |         |                |
| 58 | <a href="#">ベジセイバー/SDSベジセイバー</a>            | ベンチオピラド         | 6.4 40.0 | かぼちゃ   | うどんこ病        | 16      | 1.6            |
|    |                                             | TPN             |          |        | つる枯病         |         |                |
| 59 | <a href="#">ブラシンフロアブル</a>                   | フェリムゾン          | 15       | 稲      | いもち病         | 8       | 0.8            |
|    |                                             | フサライド           | 15       |        | ごま葉枯病        |         |                |
|    |                                             |                 |          |        | 穂枯れ(ごま葉枯病菌)  |         |                |
|    |                                             |                 |          |        | 褐条病          |         |                |
|    |                                             |                 |          |        | 変色米(カーブラリア菌) |         |                |
|    |                                             |                 |          |        | 変色米(エビコッカム菌) |         |                |
|    |                                             |                 |          |        | 変色米(アルタナリア菌) |         |                |
|    |                                             |                 |          |        | 稲こうじ病        |         |                |
|    |                                             |                 |          |        | 内穎褐変病        |         |                |
|    |                                             |                 |          |        | もみ枯細菌病       |         |                |
|    |                                             |                 |          |        | 墨黒穂病         |         |                |
| 60 | <a href="#">ブラシンバリダフロアブル</a>                | バリタマイシンA        | 5.0 15.0 | 稲      | いもち病         | 8       | 0.8            |
|    |                                             | フェリムゾン          | 15       |        | 紋枯病          |         |                |
|    |                                             | フサライド           |          |        | 穂枯れ(ごま葉枯病菌)  |         |                |
|    |                                             |                 |          |        | 褐条病          |         |                |
|    |                                             |                 |          |        | 変色米(カーブラリア菌) |         |                |
|    |                                             |                 |          |        | 変色米(エビコッカム菌) |         |                |
|    |                                             |                 |          |        | 変色米(アルタナリア菌) |         |                |
|    |                                             |                 |          |        | 稲こうじ病        |         |                |
|    |                                             |                 |          |        | 内穎褐変病        |         |                |
|    |                                             |                 |          |        | もみ枯細菌病       |         |                |
|    |                                             |                 |          |        | 墨黒穂病         |         |                |
| 61 | <a href="#">エキナイン顆粒水和剤</a>                  | シモキサニル          | 60       | ばれいしょ  | 疫病           | 40      | 1.6            |
|    |                                             | ベンチアバリカルブイソプロピル | 10       |        |              |         |                |
| 62 | <a href="#">ニマイバー水和剤</a>                    | ジエトフェンカルフ       | 25       | だいず    | 紫斑病          | 8~16    | 0.8            |
|    |                                             | ペノミル            |          |        |              |         |                |
|    |                                             |                 | 25       |        |              |         |                |
| 63 | <a href="#">メジャーフロアブル</a>                   | ピコキシストロビン       | 22.5     | やまのいも  | 葉渋病          | 20      | 1.6            |
|    |                                             |                 |          |        | 炭疽病          | 40      | 3.2            |
| 64 | <a href="#">ダイナモ顆粒水和剤</a>                   | アミスルプロム         | 17       | さといも   | 疫病           | 20      | 1.6            |
|    |                                             | シモキサニル          | 30       |        |              | 40      | 3.2            |
| 65 | <a href="#">ライメイフロアブル</a>                   | アミスルプロム         | 17.7     | ばれいしょ  | 疫病           | 25      | 1.6            |
|    |                                             |                 |          |        |              | 50      | 3.2            |
| 66 | <a href="#">スコア顆粒水和剤</a>                    | ジフェノコナゾール       | 10       | しょうが   | 白星病          | 36      | 3.2            |
| 67 | <a href="#">シバンバPROフロアブル</a>                | アゾキシストロビン       | 18       | 日本芝    | 葉腐病(ラージパッチ)  | 2~2.6   | 0.8            |
|    |                                             | ヘキサコナゾール        | 15.3     |        |              | 4~5.3   | 1.6            |
|    |                                             |                 |          |        |              |         |                |
| 68 | <a href="#">ダコニールエース</a>                    | TPN             | 53       | かぼちゃ   | うどんこ病        | 8       | 1.6            |
|    |                                             |                 |          |        |              | 16      | 3.2            |
|    |                                             |                 |          | てんさい   | 褐斑病          | 8       | 1.6            |
|    |                                             |                 |          |        |              | 16      | 3.2            |
|    |                                             |                 |          | ばれいしょ  | 疫病           | 8       | 1.6            |
|    |                                             |                 |          |        | 夏疫病          | 16      | 3.2            |
| 69 | <a href="#">レーバスフロアブル</a>                   | マンジプロバミド        | 23.3     | えだまめ   | べと病          | 12      | 1.6            |
| 70 | <a href="#">ミラビスフロアブル</a>                   | ピジフルメトフェン       | 18.3     | 小麦     | 赤かび病         | 8~16    | 0.8            |
|    |                                             |                 |          | 大麦     | 赤かび病         | 8~16    | 0.8            |
| 71 | <a href="#">SDSシトラノフロアブル/シトラノフロアブル</a>      | ピジフルメトフェン       | 18.3     | しょうが   | 白星病          | 16      | 3.2            |
|    |                                             |                 |          |        | 紋枯病          |         |                |
|    |                                             |                 |          |        |              |         |                |
| 72 | <a href="#">オンリーワンフロアブル/ホクヨーオンリーワンフロアブル</a> | テブコナゾール         | 20       | しょうが   | 白星病          | 32      | 3.2            |
|    |                                             |                 |          |        |              | 50      | 3.2~6.5        |
|    |                                             |                 |          |        |              | 100     | 5~13           |
| 73 | <a href="#">サンリット水和剤</a>                    | シメコナゾール         | 20       | しょうが   | 白星病          | 24      | 3.2            |
| 74 | <a href="#">パレード20フロアブル</a>                 | ピラジフルミド         | 20       | キャベツ   | 菌核病          | 16      | 1.6            |
|    |                                             |                 |          |        |              | 32      | 3.2            |
|    |                                             |                 |          | ブロッコリー | 菌核病          | 16      | 1.6            |
|    |                                             |                 |          |        |              | 32      | 3.2            |
|    |                                             |                 |          | 黒すす病   |              | 16      | 1.6            |
|    |                                             |                 |          |        |              | 32      | 3.2            |
| 75 | <a href="#">イントレックスフロアブル</a>                | フルキサピロキサド       | 18.3     | 小麦     | 赤さび病         | 8~16    | 0.8            |
| 76 | <a href="#">オロンディスウルトラSC</a>                | オキサチアピプロリン      | 2.7      | ねぎ     | べと病          | 16      | 1.6            |
|    |                                             | マンジプロバミド        | 23       |        |              |         |                |
|    |                                             |                 |          |        |              |         |                |
|    |                                             |                 |          | たまねぎ   | べと病          |         |                |

|       | 登録商品名                  | 有効成分       | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫                     | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ, kg/10a) |
|-------|------------------------|------------|--------|-------|---------------------------|---------|----------------|
| (殺虫剤) |                        |            |        |       |                           |         |                |
| 1     | キラップフロアブル              | エチプロール     | 10     | 稲     | ウンカ類                      | 8～16    | 0.8            |
|       |                        |            |        |       | カメムシ類                     |         |                |
|       |                        |            |        | だいず   | イネドロオイムシ                  | 16      | 0.8            |
| 2     | トレボンエアー                | エトフェンブロックス | 10     | 稲     | カメムシ類                     | 8       | 0.8            |
|       |                        |            |        |       | ツマグロヨコバイ                  |         |                |
|       |                        |            |        |       | カメムシ類                     |         |                |
|       |                        |            |        |       | イナゴ類                      |         |                |
|       |                        |            |        |       | コブノメイガ                    |         |                |
|       |                        |            |        |       | フタオビコヤガ                   |         |                |
|       |                        |            |        | 小麦    | ヒメトビウンカ                   | 8       | 0.8            |
|       |                        |            |        | だいず   | ハスモンヨトウ                   | 8       | 0.8            |
|       |                        |            |        |       | カメムシ類                     |         |                |
|       |                        |            |        | あずき   | マメシンクイガ                   | 8       | 1.6            |
|       |                        |            |        | しょうが  | アズキノメイガ                   | 8       | 1.6            |
|       |                        |            |        | やまのいも | ヤマノイモコガ                   | 8       | 3.2            |
|       |                        |            |        |       | アブラムシ類                    |         |                |
|       |                        |            |        | えだまめ  | カメムシ類                     | 8       | 0.8            |
|       |                        |            |        |       | マメシンクイガ                   |         |                |
|       |                        |            |        | ばれいしょ | アブラムシ類                    | 8       | 1.6            |
|       |                        |            |        |       | アブラムシ類                    |         |                |
|       |                        |            |        | キャベツ  | ヨトウムシ                     | 8       | 1.6            |
|       |                        |            |        |       | アオムシ                      |         |                |
| 3     | トレボンスカイMC              | エトフェンブロックス | 20     | 稲     | アブラムシ類                    | 16      | 0.8            |
|       |                        |            |        |       | ヒメトビウンカ                   |         |                |
|       |                        |            |        | 小麦    | アブラムシ類                    | 16      | 0.8            |
|       |                        |            |        | だいず   | ハスモンヨトウ                   | 8～16    | 0.8            |
|       |                        |            |        |       | カメムシ類                     |         |                |
|       |                        |            |        |       | マメシンクイガ                   |         |                |
|       |                        |            |        | てんさい  | ヨトウガ                      | 16      | 1.6            |
| 4     | トレボンスターフロアブル           | エトフェンブロックス | 7      | 稲     | カメムシ類                     | 8       | 0.8            |
|       |                        | ジノテフラン     | 3      |       | ウンカ類                      |         |                |
|       |                        |            |        |       | コブノメイガ                    |         |                |
|       |                        |            |        |       | ツマグロヨコバイ                  |         |                |
|       |                        |            |        | だいず   | カメムシ類                     | 8       | 0.8            |
| 5     | ダントツフロアブル              | クロチアニジン    | 20     | 稲     | ウンカ類                      | 24      | 0.8            |
|       |                        |            |        |       | カメムシ類                     |         |                |
|       |                        |            |        | だいず   | アブラムシ類、<br>カメムシ類          | 24      | 0.8            |
|       |                        |            |        | さとうきび | カンシャコバネナガカメムシ、メイ<br>チュウ類  | 24      | 2.4            |
| 6     | ダントツEXフロアブル<br>【北海道限定】 | クロチアニジン    | 20     | 稲     | ウンカ類                      | 24      | 0.8            |
|       |                        |            |        |       | カメムシ類（アカヒゲホソミドリガ<br>メを除く） |         |                |
|       |                        |            |        |       | アカヒゲホソミドリガメ               | 24～36   | 0.8            |
|       |                        |            |        |       | イネドロオイムシ                  | 36      | 0.8            |
|       |                        |            |        | だいず   | アブラムシ類、カメムシ類              | 24      | 0.8            |
| 7     | アブロードスタークルゾル           | ジノテフラン     | 9      | 稲     | ウンカ類                      | 8       | 0.8            |
|       |                        | ブプロフェジン    | 18     |       | カメムシ類                     |         |                |
|       |                        |            |        |       | ツマグロヨコバイ                  |         |                |
| 8     | MR. ジョーカー-EW           | シラフルオフェン   | 19     | 稲     | ウンカ類                      | 16      | 0.8            |
|       |                        |            |        |       | ツマグロヨコバイ                  |         |                |
|       |                        |            |        |       | カメムシ類                     |         |                |
|       |                        |            |        |       | コブノメイガ                    |         |                |
|       |                        |            |        | だいず   | カメムシ類                     | 16      | 0.8            |
| 9     | ロムダンエアー                | デブフェノジド    | 20     | 稲     | ハスモンヨトウ                   | 16      | 0.8            |
|       |                        |            |        |       | コブノメイガ                    |         |                |
|       |                        |            |        | だいず   | ニカメイチュウ                   | 16      | 0.8            |
| 10    | アブロードゾル                | ブプロフェジン    | 40     | 稲     | ハスモンヨトウ                   | 16      | 0.8            |
|       |                        |            |        |       | ツマグロヨコバイ幼虫                |         |                |
|       |                        |            |        | 麦類    | ウンカ類幼虫<br>ヒメトビウンカ幼虫       | 16      | 0.8            |

|            | 登録商品名                       | 有効成分      | 含有量(%) | 適用作物名            | 適用病害虫      | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ、kg/10a) |        |    |     |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|------------------|------------|---------|---------------|--------|----|-----|
| 11         | スミチオン乳剤                     | M E P     | 50     | 稲                | ニカメイチュウ    | 8       | 0.8           |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | カメムシ類      |         |               |        |    |     |
|            |                             |           |        | 麦類<br>(大麦、小麦を除く) | アブラムシ類     | 8       | 0.8           |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | 大麦         |         |               | アブラムシ類 | 8  | 0.8 |
|            |                             |           |        |                  | 小麦         |         |               | アブラムシ類 | 8  | 0.8 |
|            |                             |           |        | だいず              | ダイズサヤタマバエ  | 8       | 0.8           |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | シロイチ       |         |               |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | モシマダラメイガ   |         |               |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | ダイズサヤムシガ   |         |               |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | カメムシ類      |         |               |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | ウコンノメイガ    |         |               |        |    |     |
|            |                             |           |        | みかん              | マメシンクイガ    | 10      | 5             |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | ケンキスイ類     |         |               |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | コアオハナムグリ   |         |               |        |    |     |
|            |                             |           |        | さとうきび            | アザミウマ類     | 25      | 6             |        |    |     |
| カンシャコバ ネナガ |                             |           |        |                  |            |         |               |        |    |     |
| カメムシ       |                             |           |        |                  |            |         |               |        |    |     |
| らっきょう      | セスジツチイナゴ                    | 8         | 1.6    |                  |            |         |               |        |    |     |
|            | イナゴ類                        |           |        |                  |            |         |               |        |    |     |
|            | アザミウマ類                      |           |        |                  |            |         |               |        |    |     |
| 12         | モスビランSL液剤                   | アセタミプリド   | 18     | ネギハモグリバエ         | 64         | 3.2     |               |        |    |     |
|            |                             |           |        | アブラムシ類           |            |         | 64            | 3.2    |    |     |
| 13         | オルトラン水和剤                    | アセフェート    | 50     | ばれいしょ            | アブラムシ類     | 16      | 1.6           |        |    |     |
|            |                             |           |        | 未成熟とうもろこし        | アブラムシ類     | 16      | 1.6           |        |    |     |
|            |                             |           |        | だいず              | アブラムシ類     | 16      | 1.6           |        |    |     |
| 14         | オルトラン粒剤                     | アセフェート    | 5      | てんさい             | ネギアザミウマ    | 16      | 1.6           |        |    |     |
|            |                             |           |        | たまねぎ             | アブラムシ類     | -       | 4             |        |    |     |
| 15         | アドマイヤーフロアブル／クミアイアドマイヤーフロアブル | イミダクロプリド  | 20     | れんこん             | アブラムシ類     | -       | 1.6           |        |    |     |
|            |                             |           |        | かんきつ             | アブラムシ類     | 80      | 8～20          |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | アザミウマ類     |         |               |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | カメムシ類      |         |               |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | ケンキスイ類     |         |               |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | コアオハナムグリ   |         |               |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | ゴマダラカミキリ成虫 |         |               |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | ミカンハモグリガ   |         |               |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | ミカンバエ      |         |               |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | ミカンキジラミ    |         |               |        |    |     |
|            |                             |           |        | キャベツ             | アブラムシ類     | 40      | 4～10          |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | 32倍        |         |               | 4～5    |    |     |
|            |                             |           |        |                  | 150倍       |         |               | 1.6～2  |    |     |
|            |                             |           |        |                  | 32倍        |         |               | 4～5    |    |     |
|            |                             |           |        |                  | 150倍       |         |               | 1.6～2  |    |     |
|            |                             |           |        |                  | 24倍        |         |               | 4～5    |    |     |
|            |                             |           |        |                  | 80倍        |         |               | 1.6～2  |    |     |
|            |                             |           |        |                  | 32倍        |         |               | 4～5    |    |     |
|            |                             |           |        |                  | 150倍       |         |               | 1.6～2  |    |     |
|            |                             |           |        |                  | 40倍        |         |               | 4～5    |    |     |
|            |                             |           |        |                  | 150倍       |         |               | 4～5    |    |     |
| 16         | アドマイヤー水和剤                   | イミダクロプリド  | 10     |                  | はくさい       |         |               | アブラムシ類 | 16 | 3.2 |
|            |                             |           |        | はれいしょ            | アブラムシ類     | 80      | 1.6           |        |    |     |
| 17         | アドマイヤー顆粒水和剤                 | イミダクロプリド  | 50     | オオニジュウヤホシテントウ    | アブラムシ類     | 160     | 1.6～3.2       |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | 400        | 3.2～10  |               |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | 80         | 1.6～2   |               |        |    |     |
|            |                             |           |        | さといも             | アブラムシ類     | 200     | 2～4           |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | 400        | 4～10    |               |        |    |     |
|            |                             |           |        | やまのいも            | アブラムシ類     | 160     | 3.2～4         |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | 400        | 4～12    |               |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | 8          | 0.8     |               |        |    |     |
| 18         | アタプロン乳剤                     | クロルフルアズロン | 5      | だいず              | ハスモンヨトウ    | 16      | 0.8～1.6       |        |    |     |
|            |                             |           |        |                  | 8          | 0.8     |               |        |    |     |

|    | 登録商品名                                                                                                                               | 有効成分         | 含有量(%) | 適用作物名  | 適用病害虫        | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ, kg/10a) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------------|---------|----------------|
| 19 | <a href="#">ブレバソフフロアブル5／ホク</a><br><a href="#">ユーブレバソフフロアブル5／丸</a><br><a href="#">和ブレバソフフロアブル5／日産</a><br><a href="#">ブレバソフフロアブル5</a> | クロラントラニリプロール | 5      | だいず    | ハスモンヨトウ      | 16～32   | 0.8            |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | マメシクイガ       |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | ウコンノメイガ      |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | オオタバコガ       |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        | かんしょ   | ナカジロシタバ      | 16      | 0.8～1.6        |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | ハスモンヨトウ      |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        | やまのいも  | ハスモンヨトウ      | 20      | 1～2            |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | ナガイモコガ       |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        | えだめめ   | ハスモンヨトウ      | 16～32   | 0.8            |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | マメシクイガ       |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | ウコンノメイガ      |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | オオタバコガ       |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        | キャベツ   | コナガ          | 20      | 1～2            |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | アオムシ         |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | ヨトウムシ        |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | ハスモンヨトウ      |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | ハイマダラノメイガ    |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | ウワバ類         |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        | はくさい   | オオタバコガ       | 20      | 1～2            |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | コナガ          |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | アオムシ         |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | ヨトウムシ        |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | ハスモンヨトウ      |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        | ブロッコリー | ハイマダラノメイガ    | 20      | 1～2            |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | カブラノバチ       |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | コナガ          |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | アオムシ         |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        | レタス    | ハスモンヨトウ      | 20      | 1～2            |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | ヨトウムシ        |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | オオタバコガ       |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | ハモグリバエ類      |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        | ねぎ     | シロイチモジヨトウ    | 20      | 1～2            |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | ネギコガ         |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | ハモグリバエ類      |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        | さといも   | ハスモンヨトウ      | 20      | 1～2            |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | アヲノメイガ       |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        | とうもろこし | オオタバコガ       | 20      | 1～2            |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | ツマジロクサヨトウ    |         |                |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | しょうが         |         |                |
| 20 | <a href="#">アグロスリン乳剤</a>                                                                                                            | シベルメトリン      | 6      | たまねぎ   | ハスモンヨトウ      | 20      | 1～2            |
| 21 | <a href="#">ダイアジノン粒剤10</a>                                                                                                          | ダイアジノン       | 10     | だいず    | アザミウマ類       | 48      | 2.4            |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | シロイチモジヨトウ    |         |                |
| 22 | <a href="#">ブレオフロアブル</a>                                                                                                            | ピリダリル        | 10     | だいず    | マメシクイガ       | -       | 1.5～3          |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | フタスジヒメハムシ    | -       | 3              |
|    |                                                                                                                                     |              |        | かんしょ   | ハスモンヨトウ      | 8～16    | 0.8            |
|    |                                                                                                                                     |              |        |        | ナカジロシタバ      | 16      | 0.8            |
| 23 | <a href="#">ベガサスフロアブル</a>                                                                                                           | フルベンジアミド     | 18     | だいず    | ハスモンヨトウ      | 32      | 1.6            |
| 24 | <a href="#">アディオソル乳剤</a>                                                                                                            | ベルメトリン       | 20     | だいず    | ハスモンヨトウ      | 16～32   | 0.8            |
| 25 | <a href="#">ランナーフロアブル</a>                                                                                                           | メトキシフェノジド    | 9      | 稲      | アブラムシ類       | 24      | 0.8            |
|    |                                                                                                                                     |              |        | だいず    | マメシクイガ       |         |                |
| 26 | <a href="#">スミバイン乳剤</a>                                                                                                             | M E P        | 80     | コブノメイガ | ハスモンヨトウ      | 16      | 0.8            |
|    |                                                                                                                                     |              |        | まつ     | マツノマダラカミキリ成虫 |         |                |
| 27 | <a href="#">スミバインMC</a>                                                                                                             | M E P        | 23.5   | (生立木)  | マツノマダラカミキリ成虫 | 18      | 3              |
|    |                                                                                                                                     |              |        | まつ     | マツノマダラカミキリ成虫 |         |                |
| 28 | <a href="#">マツグリーン液剤 2</a>                                                                                                          | アセタミプリド      | 2      | (生立木)  | マツノマダラカミキリ成虫 | 2.5～5   | 3              |
|    |                                                                                                                                     |              |        | まつ     | マツノマダラカミキリ成虫 |         |                |
| 29 | <a href="#">モリエート SC</a>                                                                                                            | クロチアニジン      | 30     | (生立木)  | マツノマダラカミキリ成虫 | 10      | 3～4            |
|    |                                                                                                                                     |              |        | まつ     | マツノマダラカミキリ成虫 |         |                |
| 30 | <a href="#">エコワン3フロアブル</a>                                                                                                          | チアクロプリド      | 3      | (生立木)  | マツノマダラカミキリ成虫 | 100     | 3              |
|    |                                                                                                                                     |              |        | まつ     | マツノマダラカミキリ成虫 |         |                |

|    | 登録商品名                                      | 有効成分                                | 含有量(%) | 適用作物名  | 適用病害虫         | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ, kg/10a) |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|---------------|---------|----------------|
| 31 | <a href="#">カスケード乳剤</a>                    | フルフェノクスロン                           | 10     | キャベツ   | コナガ           | 16~24   | 0.8~1.6        |
|    |                                            |                                     |        |        | アオムシ          |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | タマナギンウツハ      |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | ハスモンヨトウ       |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | ヨトウムシ         |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | シロイチモジヨトウ     |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | ハイマダラノメイガ     |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | アザミウマ類        |         |                |
|    |                                            |                                     |        | はくさい   | オオタバコガ        | 32      | 1.6~3.2        |
|    |                                            |                                     |        |        | コナガ           | 16~24   | 0.8~1.6        |
|    |                                            |                                     |        |        | アオムシ          |         |                |
|    |                                            |                                     |        | だいこん   | ヨトウムシ         | 32      | 1.6~3.2        |
|    |                                            |                                     |        |        | コナガ           | 16~24   | 0.8~1.6        |
|    |                                            |                                     |        |        | アオムシ          |         |                |
|    |                                            |                                     |        | ねぎ     | ハイマダラノメイガ     | 32      | 1.6~3.2        |
|    |                                            |                                     |        |        | シロイチモジヨトウ     | 32      | 1.6            |
|    |                                            |                                     |        |        | ネギハモグリバエ      |         |                |
|    |                                            |                                     |        | かぼちゃ   | ネギアザミウマ       | 64      | 3.2            |
|    |                                            |                                     |        |        | トマトハモグリバエ     | 16      | 0.8            |
|    |                                            |                                     |        |        |               | 16~32   | 1.6            |
|    |                                            |                                     |        |        |               | 32~64   | 3.2            |
|    |                                            |                                     |        | だいず    | ハスモンヨトウ       | 32      | 0.8            |
|    |                                            |                                     |        |        | ウコンノメイガ       |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | カメムシ類         |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | ハダニ類          |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | マメシンクイガ       |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | フタスジヒメハムシ     |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | ダイズサヤタマバエ     |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | ツメクサガ         |         |                |
|    |                                            |                                     |        | てんさい   | ヨトウムシ         | 32~64   | 1.6            |
|    |                                            |                                     |        |        | シロオビノメイガ      |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | テンサイモグリハナバエ   |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | カメノコハムシ       |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | ナミハダニ         |         |                |
|    |                                            |                                     |        | あずき    | アシグロハモグリバエ    | 16~32   | 0.8            |
|    |                                            |                                     |        |        | アズキノメイガ       |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | ハスモンヨトウ       |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | ハダニ類          |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | 32~64         |         |                |
|    |                                            |                                     |        | かんしょ   | ハスモンヨトウ       | 16~32   | 0.8            |
|    |                                            |                                     |        |        | ナカジロシタバ       | 32~64   | 1.6            |
| 32 | <a href="#">ノーモルト乳剤</a>                    | テフルベンスロン                            | 5      | だいこん   | コナガ           | 8       | 0.8            |
|    |                                            |                                     |        |        |               | 16      | 1.6            |
|    |                                            |                                     |        | キャベツ   | コナガ           | 16      | 1.6            |
|    |                                            |                                     |        | しょうが   | ハスモンヨトウ       | 25      | 3.2            |
| 33 | <a href="#">チューンアップ顆粒水和剤</a>               | パチルス チューリンゲン<br>シス菌の生芽胞及び産生結<br>晶毒素 | 10     | だいず    | ハスモンヨトウ       | 8~16    | 0.8            |
|    |                                            |                                     |        | 水稻     | フタオビコヤガ       | 16      | 0.8            |
|    |                                            |                                     |        |        |               |         |                |
| 34 | <a href="#">ウララ粒剤</a>                      | フロニカミド                              | 1      | れんこん   | クワイクビレアブラムシ   | -       | 3              |
| 35 | <a href="#">ダントツ粒剤</a>                     | クロチアニジン                             | 0.5    | れんこん   | クワイクビレアブラムシ   | -       | 4~6            |
| 36 | <a href="#">エクシードフロアブル</a>                 | スルホキサフロル                            | 20     | 稲      | ウンカ類          | 16      | 0.8            |
|    |                                            |                                     |        |        | ツマグロヨコバイ      |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | カメムシ類         |         |                |
| 37 | <a href="#">スタークル液剤10/スタークルメイト液剤10</a>     | ジノテフラン                              | 10     | 稲      | ウンカ類          | 8       | 0.8            |
|    |                                            |                                     |        |        |               | 16      | 1.6            |
|    |                                            |                                     |        |        |               | 30      | 3              |
|    |                                            |                                     |        |        | カメムシ類         | 8       | 0.8            |
|    |                                            |                                     |        |        | ツマグロヨコバイ      | 16      | 1.6            |
|    |                                            |                                     |        | だいず    | カメムシ類         | 8       | 0.8            |
|    |                                            |                                     |        |        | ダイズサヤタマバエ     |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | フタスジヒメハムシ     |         |                |
|    |                                            |                                     |        | えだまめ   | カメムシ類         | 8       | 0.8            |
|    |                                            |                                     |        |        | ダイズサヤタマバエ     |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | フタスジヒメハムシ     |         |                |
|    |                                            |                                     |        | らっきょ   | アザミウマ類        | 8       | 1.6            |
|    |                                            |                                     |        |        | ハモグリバエ類       |         |                |
|    |                                            |                                     |        | さとうきび  | カンシャコバネナガカメムシ | 14      | 2.4            |
|    |                                            |                                     |        |        | イナゴ類          |         |                |
|    |                                            |                                     |        | だいこん   | アブラムシ類        | 8~16    | 1.6            |
|    |                                            |                                     |        | キャベツ   | アブラムシ類        | 8~16    | 1.6            |
|    |                                            |                                     |        | ブロッコリー | アブラムシ類        | 8~16    | 1.6            |
|    |                                            |                                     |        | ねぎ     | アザミウマ類        | 10~16   | 1.6            |
| 38 | <a href="#">スタークル1キロH粒剤/スタークルメイト1キロH粒剤</a> | ジノテフラン                              | 3      | 稲      | カメムシ類         | -       | 1              |
|    |                                            |                                     |        |        | ウンカ類、ツマグロヨコバイ |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | イネミスゾウムシ      |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | ニカメイチュウ       |         |                |
| 39 | <a href="#">スクミンペイト3</a>                   | 燐酸第二鉄水和物                            | 3      | 稲      | スクミリンゴガイ      | -       | 2~4            |
|    |                                            |                                     |        | れんこん   |               |         | 4              |
| 40 | <a href="#">スタートレボシW10</a>                 | エトフェンブロックス                          | 10     | 稲      | カメムシ類         | 8       | 0.8            |
|    |                                            | ジノテフラン                              | 10     |        | ウンカ類          |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | ツマグロヨコバイ      |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | コブノメイガ        |         |                |
| 41 | <a href="#">エミリアフロアブル/クミアイエミリアフロアブル</a>    | フルピリミン                              | 10     | 稲      | ウンカ類          | 8       | 0.8            |
|    |                                            |                                     |        |        | ツマグロヨコバイ      |         |                |
|    |                                            |                                     |        |        | カメムシ類         |         |                |
| 42 | <a href="#">シンジェンタ アセルプリン</a>              | クロラントラニリブロール                        | 18.4   | 芝      | スジキリヨトウ       | 26.7    | 0.8            |

|    | 登録商品名                                                         | 有効成分     | 含有量(%) | 適用作物名  | 適用病害虫       | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ、kg/10a) |
|----|---------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-------------|---------|---------------|
| 43 | <a href="#">アケセルフロアブル</a>                                     | メタフルミゾン  | 25     | かんしょ   | ハスモンヨトウ     | 10～16   | 1.6           |
|    |                                                               |          |        |        | ナカジロシタバ     |         |               |
|    |                                                               |          |        |        | ヨツモンカメノコハムシ |         |               |
|    |                                                               |          |        | キャベツ   | コナガ         | 8       | 1.6           |
|    |                                                               |          |        |        | アオムシ        |         |               |
|    |                                                               |          |        |        | ハスモンヨトウ     |         |               |
|    |                                                               |          |        |        | オオタバコガ      |         |               |
|    |                                                               |          |        |        | ヨトウムシ       |         |               |
|    |                                                               |          |        |        | ウワバ類        |         |               |
|    |                                                               |          |        | ブロッコリー | ヨトウムシ       | 8       | 1.6           |
|    |                                                               |          |        |        | ハスモンヨトウ     |         |               |
|    |                                                               |          |        |        | コナガ         |         |               |
|    |                                                               |          |        | しょうが   | ハスモンヨトウ     | 16      | 3.2           |
|    |                                                               |          |        |        | アワノメイガ      |         |               |
| 44 | <a href="#">アドマイヤープラスフロアブル</a>                                | イミダクロプリド | 9.1    | かんきつ   | アザミウマ類      | 200     | 30～50         |
|    |                                                               | エチプロール   | 9.1    |        | アブラムシ類      |         |               |
|    |                                                               |          |        |        | カメムシ類       |         |               |
|    |                                                               |          |        |        | ゴマダラカミキリ成虫  | 100     | 15～30         |
|    |                                                               |          |        |        | ミカンバエ成虫     | 40～50   | 7.5～15        |
|    |                                                               |          |        |        | ミカンハモグリガ    | 32      | 4～7.5         |
| 45 | <a href="#">フェニックス顆粒水和剤/日曹</a><br><a href="#">フェニックス顆粒水和剤</a> | フルベンジアミド | 20     | とうもろこし | アワノメイガ      | 32      | 3.2           |
|    |                                                               |          |        |        | オオタバコガ      |         |               |
|    |                                                               |          |        | ヤングコーン | アワノメイガ      | 32      | 3.2           |
|    |                                                               |          |        |        | オオタバコガ      |         |               |
|    |                                                               |          |        | キャベツ   | ヨトウムシ       | 16      | 1.6           |
|    |                                                               |          |        |        | オオタバコガ      |         |               |
|    |                                                               |          |        |        | アオムシ        |         |               |
|    |                                                               |          |        |        | コナガ         |         |               |
|    |                                                               |          |        |        | ハスモンヨトウ     |         |               |
|    |                                                               |          |        | ブロッコリー | ウワバ類        | 32      | 3.2           |
|    |                                                               |          |        |        | ヨトウムシ       | 16      | 1.6           |
|    |                                                               |          |        |        | コナガ         |         |               |
|    |                                                               |          |        | かんしょ   | ハスモンヨトウ     | 32      | 3.2           |
|    |                                                               |          |        |        | ハスモンヨトウ     | 16～     | 0.8～          |
|    |                                                               |          |        |        | ナカジロシタバ     | 32      | 1.6           |
|    |                                                               |          |        | やまのいも  | ナガイモコガ      | 32      | 3.2           |
|    |                                                               |          |        |        | ハスモンヨトウ     |         |               |
|    |                                                               |          |        | しょうが   | アワノメイガ      | 32      | 3.2           |
|    |                                                               |          |        |        | ハスモンヨトウ     |         |               |



|    | 登録商品名                                                                                                                            | 有効成分         | 含有量(%) | 適用作物名          | 適用病害虫      | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ, kg/10a) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------|------------|---------|----------------|
| 46 | <a href="#">モベントフロアブル</a>                                                                                                        | スピロデトラマト     | 22.4   | かんきつ           | アブラムシ類     | 32      | 4～6            |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | アザミウマ類     | 40      | 6～8            |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | カイガラムシ類    | 50      | 8～10           |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | ミカンサビダニ    | 80      | 10～15          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | チャノホコリダニ   | 100     | 15～20          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 160     | 20～30          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 250     | 30～40          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 320     | 40～50          |
|    |                                                                                                                                  |              |        | キャベツ           | アザミウマ類     | 24      | 1.6～1.7        |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | アブラムシ類     | 32      | 1.7～2          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | アオムシ       | 40      | 2～2.8          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | コナガ        | 50      | 2.8～3.5        |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 64      | 3.5～4.5        |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 80      | 4.5～5.5        |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 100     | 5.5～7          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 125     | 7～8.5          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 160     | 8.5～11         |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 200     | 11～14          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 250     | 14～17          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 320     | 17～20          |
|    |                                                                                                                                  |              |        | ブロッコリー、<br>レタス | アザミウマ類     | 24      | 1.6～1.7        |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | アブラムシ類     | 32      | 1.7～2          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 40      | 2～2.8          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 50      | 2.8～3.5        |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 64      | 3.5～4.5        |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 80      | 4.5～5.5        |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 100     | 5.5～7          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 125     | 7～8.5          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 160     | 8.5～11         |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 200     | 11～14          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 250     | 14～17          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 320     | 17～20          |
|    |                                                                                                                                  |              |        | 非結球レタス         | アザミウマ類     | 24      | 1.6～1.7        |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | アブラムシ類     | 32      | 1.7～2          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 40      | 2～2.8          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 50      | 2.8～3.5        |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 64      | 3.5～4.5        |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 80      | 4.5～5.5        |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 100     | 5.5～7          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 125     | 7～8.5          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 160     | 8.5～11         |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 200     | 11～14          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 250     | 14～17          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 320     | 17～20          |
|    |                                                                                                                                  |              |        | かぼちゃ           | アブラムシ類     | 24      | 2～3.6          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | コナジラミ類     | 50      | 3.6～7.5        |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | ハダニ類       | 100     | 7.5～15         |
|    |                                                                                                                                  |              |        | ばれいしょ          | アブラムシ類     | 64      | 1.6～3          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 100     | 3～5            |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 160     | 5～8            |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 200     | 8～10           |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 250     | 10～12          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 320     | 12～16          |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                |            | 400     | 16～20          |
| 47 | <a href="#">サムコルフロアブル10</a>                                                                                                      | クロラントラニリプロール | 10     | さとうきび          | イネヨトウ      |         | 2.4            |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | ツマシロクサヨトウ  | 50      |                |
| 48 | <a href="#">トランスフォームフロアブル/日産</a><br><a href="#">トランスフォームフロアブル/北興</a><br><a href="#">トランスフォームフロアブル</a>                            | スルホキサフロル     | 9.5    | やまのいち          | アブラムシ類     | 32      | 3.2            |
| 49 | <a href="#">ファイントリムDF</a>                                                                                                        | インドキサカルブ     | 5      | だいず            | ハスモンヨトウ    | 8～16    | 0.8            |
| 50 | <a href="#">オーケストラフロアブル</a>                                                                                                      | ベンズピリモキササン   | 10     | 稲              | ウンカ類幼虫     |         | 0.8            |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | ツマグロヨコバイ幼虫 | 8       |                |
| 51 | <a href="#">トルネードエースDF/MICトル</a><br><a href="#">ネードエースDF/クミアイトル</a><br><a href="#">ネードエースDF/丸和トルネード</a><br><a href="#">エースDF</a> | インドキサカルブ     | 5      | キャベツ           | ヨトウムシ      |         | 1～2            |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | ハスモンヨトウ    |         |                |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | タマナギンウツバ   |         |                |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | ハイマダラノメイガ  |         |                |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | コナガ        |         |                |
|    |                                                                                                                                  |              |        | はくさい           | アオムシ       | 10      |                |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | ヨトウムシ      |         |                |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | ハイマダラノメイガ  |         |                |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | カブラノバチ     |         |                |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | コナガ        |         |                |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | アオムシ       |         |                |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | シロイチモジヨトウ  |         |                |
|    |                                                                                                                                  |              |        | ブロッコリー         | コナガ        | 20      |                |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | アオムシ       |         |                |
|    |                                                                                                                                  |              |        | しょうが           | ハスモンヨトウ    |         |                |
|    |                                                                                                                                  |              |        |                | アウノメイガ     |         |                |
|    |                                                                                                                                  |              |        | ねぎ             | シロイチモジヨトウ  | 10      |                |
|    |                                                                                                                                  |              |        | だいず            | ハスモンヨトウ    | 8～16    | 0.8            |

|    | 登録商品名                                     | 有効成分        | 含有量(%) | 適用作物名      | 適用病害虫                                                                                                                                                               | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ、kg/10a) |
|----|-------------------------------------------|-------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 52 | <a href="#">プロフレアSC</a>                   | プロフラニリド     | 5      | えだまめ       | ハスモンヨトウ                                                                                                                                                             | 16～32   | 0.8～1.6       |
|    |                                           |             |        |            | オオタバコガ                                                                                                                                                              |         |               |
|    |                                           |             |        |            | ダイズサヤタマバエ                                                                                                                                                           |         |               |
|    |                                           |             |        | かんしょ       | フタスジヒメハムシ                                                                                                                                                           |         |               |
|    |                                           |             |        |            | ハスモンヨトウ                                                                                                                                                             |         |               |
|    |                                           |             |        |            | ナカジロシタバ                                                                                                                                                             |         |               |
| 53 | <a href="#">テルスターフロアブル/ISKテルスターフロアブル</a>  | ピフェントリン     | 5      | びわ         | ヨツモンカメノコハムシ                                                                                                                                                         | 30      | 4             |
| 54 | <a href="#">オーケストラスタークルエアー</a>            | ジノテフラン      | 9      | 稲          | カメムシ類                                                                                                                                                               | 8       | 0.8           |
|    |                                           | ベンズピリモキサン   | 10     |            | カメムシ類                                                                                                                                                               |         |               |
| 55 | <a href="#">フェニックスフロアブル/目置フェニックスフロアブル</a> | フルベンジアミド    | 18     | くり         | モモノゴマダラノメイガ                                                                                                                                                         | 40      | 4             |
|    |                                           |             |        |            | クスサン                                                                                                                                                                |         |               |
| 56 | <a href="#">マブリック水和剤20/クミアイマブリック水和剤20</a> | フルバリネート     | 20     | くり         | クリシギソウムシ                                                                                                                                                            | 40      | 4             |
|    |                                           |             |        |            | クリシギソウムシ                                                                                                                                                            |         |               |
| 57 | <a href="#">リーズン顆粒水和剤</a>                 | チアメトキサム     | 10     | てんさい       | アブラムシ類                                                                                                                                                              | 40      | 1.6           |
|    |                                           | ルフェヌロン      |        |            | ヨトウムシ                                                                                                                                                               |         |               |
|    |                                           |             | 5      |            | カメノコハムシ                                                                                                                                                             |         |               |
|    |                                           |             |        |            | シロオビノメイガ                                                                                                                                                            |         |               |
| 58 | <a href="#">アクタラ顆粒水和剤</a>                 | チアメトキサム     | 10     | やまのいも      | アブラムシ類                                                                                                                                                              | 32      | 3.2           |
| 59 | <a href="#">ダントツ水溶剤/協友ダントツ水溶剤</a>         | クロチアニジン     | 16     | かんきつ       | アブラムシ類、ミカンハモグリガ、アザミウマ類、ケシキスイ類、コアオハナムグリ、ツノロウムシ、コナカイガラムシ類、ゴマダラカミキリ、カメムシ類、アゲハ類、アカマルカイガラムシ、ナシマルカイガラムシ、ミカンバエ、ミカンキジラ                                                      | 24      | 4～8           |
|    |                                           |             |        |            | カネタタキ                                                                                                                                                               | 48      | 4～16          |
|    |                                           |             |        |            |                                                                                                                                                                     | 24      | 4～8           |
|    |                                           |             |        |            |                                                                                                                                                                     | 48      | 8～16          |
| 60 | <a href="#">ホークアイ顆粒水和剤</a>                | チアメトキサム     | 10     | 芝          | シバツトガ、スジキリヨトウ                                                                                                                                                       | 13.3    | 0.8           |
| 61 | <a href="#">ミネクトスター顆粒水和剤</a>              | シアントラニリプロール | 10     | ばれいしょ      | アブラムシ類                                                                                                                                                              | 125     | 3.2           |
|    |                                           | ビメトロジン      | 50     |            |                                                                                                                                                                     |         |               |
| 62 | <a href="#">ヨーバルフロアブル/兼商ヨーバルフロアブル</a>     | テトラニリプロール   | 18.2   | キャベツ       | コナガ、アオムシ、ウワバ(類、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ、オオタバコガ、アブラムシ類、アザミウマ類、コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ、オオタバコガ、アブラムシ類、アザミウマ類、シロイチモジヨトウ、ネギコガ、ハモグリバエ類、アザミウマ類 | 25      | 1.6           |
|    |                                           |             |        | はくさい       | コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ、オオタバコガ、アブラムシ類、アザミウマ類、シロイチモジヨトウ、ウワバ(類、アブラムシ類、アザミウマ類                                                                       |         |               |
|    |                                           |             |        | ブロッコリー     | コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ、ウワバ(類、アブラムシ類、アザミウマ類                                                                                                      |         |               |
|    |                                           |             |        | ねぎ         | シロイチモジヨトウ、ネギコガ、ハモグリバエ類、アザミウマ類                                                                                                                                       |         |               |
|    |                                           |             |        | レタス、非結球レタス | ウワバ(類、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハモグリバエ類、アブラムシ類                                                                                                                           |         |               |
|    |                                           |             |        | えだまめ       | マメシンクイガ、ウコンノメイガ、ハスモンヨトウ、コガネムシ類                                                                                                                                      | 50      | 1.6           |
|    |                                           |             |        | だいず        | マメシンクイガ、ウコンノメイガ、ハスモンヨトウ、コガネムシ類                                                                                                                                      | 50      | 1.6           |
|    |                                           |             |        | さといも       | ハスモンヨトウ                                                                                                                                                             | 50      | 1.6           |
|    |                                           |             |        | 未成熟とうもろこし  | アワノメイガ、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ                                                                                                                                             | 50      | 1.6           |
|    |                                           |             |        | てんさい       | アブラムシ類                                                                                                                                                              | 32      | 1.6           |
| 63 | <a href="#">コルト顆粒水和剤</a>                  | ピリフルキナゾン    | 20     | キャベツ       | アブラムシ類                                                                                                                                                              | 16      | 1.6           |
|    |                                           |             |        | ブロッコリー     | アブラムシ類                                                                                                                                                              | 25      | 1.6           |
|    |                                           |             |        | てんさい       | アブラムシ類                                                                                                                                                              | 32      | 1.6           |
| 64 | <a href="#">スクミノン</a>                     | メタアルデヒド     | 10     | 稲          | スクミリンゴガイ                                                                                                                                                            | -       | 1～4           |
| 65 | <a href="#">スクミノンR</a>                    | メタアルデヒド     | 5      | れんこん       | スクミリンゴガイ                                                                                                                                                            | -       | 4             |
|    |                                           |             |        | 稲          | スクミリンゴガイ                                                                                                                                                            |         | 2～4           |
| 66 | <a href="#">アグリメック</a>                    | アバメクテン      | 1.8    | かんきつ       | アザミウマ類                                                                                                                                                              | 12      | 4             |
|    |                                           |             |        |            | チャノホコリダニ                                                                                                                                                            |         |               |
|    |                                           |             |        |            | ミカンハモグリガ                                                                                                                                                            | 24      | 8             |
|    |                                           |             |        |            | ミカンサビダニ                                                                                                                                                             | 30      | 10            |

|    | 登録商品名                                       | 有効成分        | 含有量(%) | 適用作物名     | 適用病害虫                                                                                   | 希釈倍数(倍)  | 散布量(ℓ, kg/10a)         |
|----|---------------------------------------------|-------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 67 | コテツフロアブル／クミアイコテツフロアブル／目曹コテツフロアブル／協友コテツフロアブル | クロルフェナピル    | 10     | しょうが      | ハスモンヨトウ                                                                                 | 32       | 3.2                    |
| 68 | クミアイベネビアOD/MICベネビアOD/ベネビアOD/丸和ベネビアOD        | シアントラニリプロール | 10.3   | キャベツ      | コナガ<br>アオムシ<br>ヨトウムシ<br>ハスモンヨトウ<br>ハイマダラノメイガ<br>ウツバ類<br>オオタバコガ<br>アザミウマ類<br>アブラムシ類      | 20       | 1～2                    |
|    |                                             |             |        | だいこん      | コナガ<br>アオムシ<br>ハイマダラノメイガ<br>カブラハバチ<br>だいこんはむし<br>アブラムシ類<br>ハモグリバエ類<br>キスジノミハムシ<br>ヨトウムシ | 20       | 1～2                    |
|    |                                             |             |        | ブロッコリー    | コナガ<br>アオムシ<br>ハスモンヨトウ<br>アザミウマ類<br>アブラムシ類                                              | 20       | 1～2                    |
|    |                                             |             |        | えだまめ      | アブラムシ類<br>ハスモンヨトウ<br>マメシンクイガ                                                            | 32<br>32 | 1.6～2.4<br>0.8～<br>2.4 |
|    |                                             |             |        | だいず       | ハスモンヨトウ<br>マメシンクイガ<br>アブラムシ類                                                            | 32<br>32 | 0.8～2.4<br>1.6～2.4     |
|    |                                             |             |        | かぼちゃ      | ハスモンヨトウ<br>ハモグリバエ類                                                                      | 20       | 1～2                    |
|    |                                             |             |        | ねぎ        | シロイチモジヨトウ<br>アザミウマ類<br>ハモグリバエ類                                                          | 20       | 1～2                    |
|    |                                             |             |        | たまねぎ      | シロイチモジヨトウ<br>ハスモンヨトウ<br>ハモグリバエ類<br>アザミウマ類                                               | 20       | 1～2                    |
|    |                                             |             |        | にんにく      | アザミウマ類<br>ネギコガ                                                                          | 20       | 1～2                    |
|    |                                             |             |        | やまのいも     | ナガイモコガ<br>ハスモンヨトウ<br>アブラムシ類                                                             | 40       | 1～3                    |
|    |                                             |             |        | かんしょ      | ハスモンヨトウ<br>ナカジロシタバ<br>アリモドキゾウムシ<br>イモゾウムシ<br>ヨツモンカメノコハムシ<br>ヒルガオハモグリガ                   | 40       | 1～2                    |
|    |                                             |             |        | ばれいしょ     | ハスモンヨトウ<br>アブラムシ類                                                                       | 40       | 2～3.2                  |
|    |                                             |             |        | 未成熟とうもろこし | アワノメイガ<br>オオタバコガ<br>ツマシロクサヨトウ<br>ムギクビレアブラムシ                                             | 40       | 2～3.2                  |

|         | 登録商品名                     | 有効成分       | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫                                | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ、kg/10a) |
|---------|---------------------------|------------|--------|-------|--------------------------------------|---------|---------------|
| (殺虫殺菌剤) |                           |            |        |       |                                      |         |               |
| 1       | ダブルカットKフロアブル              | エチプロール     | 5      | 稲     | いもち病、                                | 8       | 0.8           |
|         |                           | カスガマイシシ    | 1.2    |       | カメムシ類                                |         |               |
|         |                           | トリシクラゾール   | 8      |       |                                      |         |               |
| 2       | ビームキラップジョーカーフロアブル         | エチプロール     | 3      | 稲     | いもち病、ウンカ類、コブノメイガ、カメムシ類               | 8       | 0.8           |
|         |                           | シラフルオフェン   | 7      |       |                                      |         |               |
|         |                           | トリシクラゾール   | 8      |       |                                      |         |               |
| 3       | ブラシキラルフロアブル               | エチプロール     | 5      | 稲     | いもち病、                                | 8       | 0.8           |
|         |                           | フェリムゾン     | 15     |       | カメムシ類、                               |         |               |
|         |                           | フサライド      | 15     |       | ウンカ類                                 |         |               |
| 4       | ラブサイドキラップフロアブル            | エチプロール     | 2.5    | 稲     | いもち病、カメムシ類                           | 4       | 0.8           |
|         |                           | フサライド      | 12     |       |                                      |         |               |
| 5       | アミスタートレボン                 | エトフェンブロックス | 10     | 稲     | いもち病、紋枯病、カメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ         | 8       | 0.8           |
|         | SE                        | アゾキシストロピン  | 8      | だいず   | 紫斑病、カメムシ類、マメシンクイ                     | 8       | 0.8           |
| 6       | ダブルカットトレボンフロアブル           | エトフェンブロックス | 10     | 稲     | いもち病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類             | 8       | 0.8           |
|         |                           | カスガマイシシ    | 1.2    |       |                                      |         |               |
|         |                           | トリシクラゾール   | 8      |       |                                      |         |               |
| 7       | ビームエイトトレボンゾル              | エトフェンブロックス | 6.2    | 稲     | いもち病、ウンカ類、                           | 5       | 0.8           |
|         |                           | トリシクラゾール   | 8      |       | カメムシ類                                |         |               |
| 8       | ノンプラスバリダントツフロアブル          | クロチアニジン    | 6.6    | 稲     | いもち病、紋枯病、ウンカ類、カメムシ類                  | 8       | 0.8           |
|         |                           | トリシクラゾール   | 8      |       |                                      |         |               |
|         |                           | バリダマイシンA   | 5      |       |                                      |         |               |
|         |                           | フェリムゾン     | 15     |       |                                      |         |               |
| 9       | ノンプラスダントツフロアブル            | クロチアニジン    | 6.6    | 稲     | いもち病、ウンカ類                            | 8       | 0.8           |
|         |                           | トリシクラゾール   | 8      |       | カメムシ類                                |         |               |
|         |                           | フェリムゾン     | 15     |       |                                      |         |               |
| 10      | ブラシダントツフロアブル              | クロチアニジン    | 6.6    | 稲     | いもち病、ウンカ類                            | 8       | 0.8           |
|         |                           | フェリムゾン     | 15     |       | カメムシ類                                |         |               |
|         |                           | フサライド      | 15     |       |                                      |         |               |
| 11      | ラブサイドダントツフロアブル            | クロチアニジン    | 6.6    | 稲     | いもち病、ウンカ類、カメムシ類                      | 8       | 0.8           |
|         |                           | フサライド      | 20     |       |                                      |         |               |
| 12      | ダブルカットスタークルフロアブル          | ジノデフラン     | 10     | 稲     | いもち病、ウンカ類                            | 8       | 0.8           |
|         |                           | カスガマイシシ    | 1.2    |       | カメムシ類                                |         |               |
|         |                           | トリシクラゾール   | 8      |       |                                      |         |               |
| 13      | トップジンスタークルフロアブル           | ジノデフラン     | 5      | 稲     | いもち病、紋枯病、カメムシ類、ウンカ類                  | 4       | 0.8           |
|         |                           | チオファネートメチル | 20     |       |                                      |         |               |
| 14      | ビームエイトスタークルゾル             | ジノデフラン     | 10     | 稲     | いもち病、                                | 8       | 0.8           |
|         |                           | トリシクラゾール   | 8      |       | カメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ                  |         |               |
| 15      | コラットップスタークル1キロ粒剤          | ジノデフラン     | 5      | 稲     | いもち病、                                | -       | 1             |
|         |                           | ピロキロン      | 15     |       | ウンカ類、                                |         |               |
|         |                           |            |        |       | カメムシ類、ツマグロヨコバイ                       |         |               |
| 16      | ラブサイドスタークルフロアブル           | ジノデフラン     | 5      | 稲     | いもち病、ウンカ類                            | 4       | 0.8           |
|         |                           | フサライド      | 12     |       | カメムシ類                                |         |               |
| 17      | ブラシジョーカーフロアブル             | シラフルオフェン   | 9.5    | 稲     | いもち病、ウンカ類、                           | 8       | 0.8           |
|         |                           | フェリムゾン     | 15     |       | カメムシ類                                |         |               |
|         |                           | フサライド      | 15     |       |                                      |         |               |
| 18      | アミスターアクトラSC/協友アミスターアクトラSC | チアマトキサム    | 6.5    | 稲     | いもち病、紋枯病、カメムシ類、ウンカ類                  | 8       | 0.8           |
|         |                           | アゾキシストロピン  | 8      |       |                                      |         |               |
| 19      | アブロードロムダンモンカットエアー         | テブフェノジド    | 7.5    | 稲     | 紋枯病、ウンカ類幼虫、ツマグロヨコバイ幼虫、コブノメイガ、ニカメイチュウ | 6       | 0.8           |
|         |                           | ブプロフェジン    | 15     |       |                                      |         |               |
|         |                           | フルトラニル     | 15     |       |                                      |         |               |
| 20      | トライKフロアブル/トライラムフロアブル      | エチプロール     | 5      | 稲     | いもち病                                 | 8       | 0.8           |
|         |                           | テブフロキン     | 15     |       | カメムシ類                                |         |               |
|         |                           |            |        |       | ウンカ類                                 |         |               |
| 21      | ダブルアローSE                  | エトフェンブロックス | 10     | 稲     | いもち病                                 | 8       | 0.8           |
|         |                           | フサライド      | 20     |       | カメムシ類                                |         |               |
|         |                           |            |        |       | ウンカ類                                 |         |               |
| 22      | ビームエイトEXゾル/ビームエイトエクシードゾル  | スルホキサフロル   | 10     | 稲     | いもち病                                 | 8       | 0.8           |
|         |                           | トリシクラゾール   | 8      |       | ウンカ類                                 |         |               |
|         |                           |            |        |       | カメムシ類                                |         |               |
| 23      | ダブルカットエクシードフロアブル          | スルホキサフロル   | 10     | 稲     | いもち病                                 | 8       | 0.8           |
|         |                           | カスガマイシシ    | 1.37   |       | ウンカ類                                 |         |               |
|         |                           | トリシクラゾール   | 8      |       | カメムシ類                                |         |               |
| 24      | フジワンラップ粒剤                 | エチプロール     | 1.5    | 稲     | いもち病                                 | -       | 3~4           |
|         |                           | イソプロチオラン   | 12     |       | ウンカ類                                 |         |               |
|         |                           |            |        |       | ニカメイチュウ                              | -       | 4             |
|         |                           |            |        |       | 稲こうじ病                                |         |               |
|         |                           |            |        |       | カメムシ類                                |         |               |
| 25      | ブレードスタークルゾル               | ジノデフラン     | 15     | 稲     | いもち病                                 | 8       | 0.8           |
|         |                           | フェリムゾン     | 15     |       | 穂枯れ(ごま葉枯病菌)                          |         |               |
|         |                           | フサライド      | 10     |       | 稲こうじ病                                |         |               |
|         |                           |            |        |       | 内穎褐変病                                |         |               |
|         |                           |            |        |       | もみ枯細菌病                               |         |               |
|         |                           |            |        |       | 変色米(カーブラリア菌)                         |         |               |
|         |                           |            |        |       | 変色米(アルタナリア菌)                         |         |               |
|         |                           |            |        |       | ウンカ類                                 |         |               |
|         |                           |            |        |       | ツマグロヨコバイ                             |         |               |
|         |                           |            |        |       | カメムシ類                                |         |               |
| 26      | ホクコーラブサイドK2フロアブル          | エチプロール     | 8.8    | 稲     | いもち病                                 | 8       | 0.8           |
|         |                           | フサライド      | 17.5   |       | カメムシ類                                |         |               |
| 27      | ブレードスタークルRゾル              | ジノデフラン     | 9      | 稲     | いもち病                                 | 8       | 0.8           |
|         |                           | フェリムゾン     | 13.5   |       | ウンカ類                                 |         |               |
|         |                           | フサライド      | 13.5   |       | カメムシ類                                |         |               |

|       | 登録商品名                                | 有効成分       | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫                                                                                                             | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ、kg/10a) |
|-------|--------------------------------------|------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 28    | オーケストラロムダンモンカットエアー                   | デブフェノジド    | 10     | 稲     | ウンカ類幼虫                                                                                                            | 8       | 0.8           |
|       |                                      | ペンズピリモキサン  | 10     |       | ツマグロヨコバイ幼虫                                                                                                        |         |               |
|       |                                      | フルトラニル     | 20     |       | コブノメイガ                                                                                                            |         |               |
|       |                                      |            |        |       | ニカメイチュウ                                                                                                           |         |               |
|       |                                      |            |        |       | イネツトムシ                                                                                                            |         |               |
|       |                                      |            |        |       | 紋枯病                                                                                                               | 16      | 1.6           |
| 29    | アブロードモンカットエアー                        | ブプロフェジン    | 20     | 稲     | ウンカ類幼虫                                                                                                            | 8       | 0.8           |
|       |                                      | フルトラニル     | 20     |       | ツマグロヨコバイ幼虫                                                                                                        |         |               |
|       |                                      |            |        |       | 紋枯病                                                                                                               |         |               |
| (除草剤) |                                      |            |        |       |                                                                                                                   |         |               |
| 1     | オシオキMX1キロ粒剤                          | アジムスルフロン   | 0.18   | 移植    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ                                                   | -       | 1             |
|       |                                      | ピリフタリド     | 1.8    | 水稻    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ                                                                            | -       | 1             |
|       |                                      | メソトリオン     | 1      | 直播    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離                                       | -       | 1             |
|       |                                      |            |        | 水稻    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離                              | -       | 1             |
| 2     | パッチリ1キロ粒剤                            | イマソスルフロン   | 0.9    | 移植    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離                              | -       | 1             |
|       |                                      | ピラクロニル     | 2      | 水稻    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ                                                                            | -       | 1             |
|       |                                      | プロモブチド     | 9      | 直播    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ                                                                            | -       | 1             |
|       |                                      |            |        | 水稻    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ(北陸を除く)、アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸を除く)                                  | -       | 0.25          |
| 3     | パットフル エースL250グラム                     | オキサジクロメホン  | 1.6    | 移植    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ(北陸を除く)、アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸を除く)                                  | -       | 0.25          |
|       |                                      | クロメブロップ    | 14     | 水稻    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ(北陸を除く)、アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸を除く)                                  | -       | 0.25          |
|       |                                      | ピリミノバックメチル | 1.8    |       | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ                                                                            | -       | 0.25          |
|       |                                      | ペンシルフロメチル  | 2      |       | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ                                                                            | -       | 0.25          |
| 4     | エーワン1キロ粒剤                            | オキサジクロメホン  | 0.8    | 移植    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北海道、東北)、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ(北海道を除く)、オモダカ、コウキガラ(九州)、エソノサヤヌカグサ(北海道)、シズイ(東北) | -       | 1             |
|       |                                      | デフリルトリオン   | 3      | 水稻    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ                                                                            | -       | 1             |
|       |                                      |            |        | 直播    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ                                                                            | -       | 1             |
|       |                                      |            |        | 水稻    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ                                                                            | -       | 1             |
| 5     | エーワンフロアブル                            | オキサジクロメホン  | 1.2    | 移植    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北海道、東北)、オモダカ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ウリカワ、ヒルムシロ、クログワイ(北海道を除く)、エソノサヤヌカグサ(北海道)、セリ(北陸を除く)、シズイ(東北)    | 原液      | 0.5           |
|       |                                      | デフリルトリオン   | 6      | 水稻    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ                                                                            | 原液      | (滴下)          |
|       |                                      |            |        | 直播    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ                                                                            | 原液      | 0.5           |
|       |                                      |            |        | 水稻    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ                                                                            | 原液      | (滴下)          |
| 6     | ハイカット1キロ粒剤/SDS/ハイカット1キロ粒剤/サンバンチ1キロ粒剤 | シハロホップブチル  | 1.8    | 移植    | 一年生雑草                                                                                                             | -       | 1             |
|       |                                      | ジメタメトリン    | 1      | 水稻    | 多年生広葉雑草                                                                                                           | -       | 1             |
|       |                                      | ハロスフロメチル   | 0.9    |       | キシウスズメノヒエ                                                                                                         | -       | 1             |
|       |                                      | ペンソビシクロン   | 2      |       | アオミドロ・藻類による表層はく離                                                                                                  | -       | 1             |
|       |                                      |            |        | 直播    | 一年生雑草、マツバイ、ホタルイ                                                                                                   | -       | 1             |
|       |                                      |            |        | 水稻    | ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ                                                                                                 | -       | 1             |
| 7     | ウリホス1キロ粒剤                            | ジメタメトリン    | 0.6    | 移植    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ヒルミシロ、エソノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離                                                    | -       | 1             |
|       |                                      | ピラゾレート     | 18     | 水稻    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ヒルミシロ、エソノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離                                                    | -       | 1             |
|       |                                      | プレチラクロール   | 3      |       | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ヒルミシロ、エソノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離                                                    | -       | 1             |
|       |                                      | ペンプレセート    | 3      |       | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ヒルミシロ、エソノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離                                                    | -       | 1             |
| 8     | フォローアップ1キロ粒剤/ワイドアタックD1キロ粒剤           | ダイムロン      | 10     | 移植    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ、ヒルムシロ、セリ                                                   | -       | 1             |
|       |                                      | ペノキススラム    | 0.6    | 水稻    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ                                                                            | -       | 1             |
|       |                                      |            |        | 直播    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ                                                                            | -       | 1             |
|       |                                      |            |        | 水稻    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ                                                                            | -       | 1             |
| 9     | コメット顆粒                               | デフリルトリオン   | 25     | 移植    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ                                                   | 10a当たり  | 0.5           |
|       |                                      | ピラクロニル     | 25     | 水稻    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ                                                                            | 使用量     | (滴下)          |
|       |                                      | メタソスルフロン   | 7.5    | 直播    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ                                                                            | 80g     | (滴下)          |
|       |                                      |            |        | 水稻    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ                                                                            |         | (滴下)          |
| 10    | イネキング1キロ粒剤/クサバールカン1キロ粒剤              | ピラクロニル     | 2      | 移植    | 一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、アオミドロ・藻類による表層はく離                                              | -       | 1             |
|       |                                      | ピラゾレート     | 10     | 水稻    | 一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ                                                                                       | -       | 1             |
|       |                                      | ペンソビシクロン   | 2      | 直播    | 一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ                                                                                       | -       | 1             |
|       |                                      |            |        | 水稻    | 一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ                                                                                       | -       | 1             |

|    | 登録商品名                                   | 有効成分       | 含有量(%)        | 適用作物名          | 適用病害虫                                                                                         | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ、kg/10a) |
|----|-----------------------------------------|------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 11 | <a href="#">メガゼータフロアブル</a>              | ピラクロニル     | 3.9           | 移植             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、シズイ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、ア               | 原液      | 0.5           |
|    |                                         | プロピリスルフロン  | 1.7           | 水稲             | オミドロ・藻類による表層はく離                                                                               |         | (滴下)          |
|    |                                         |            |               | 直播             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ                                                        |         |               |
|    |                                         |            |               | 水稲             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、ア               |         |               |
| 12 | <a href="#">メガゼータ1キロ粒剤/ピクトリーZ1キロ粒剤</a>  | ピラクロニル     | 2             | 移植             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、ア               | -       | 1             |
|    |                                         | プロピリスルフロン  | 0.9           | 水稲             | オミドロ・藻類による表層はく離                                                                               |         | (滴下)          |
|    |                                         |            |               | 直播             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離                                       |         | 1             |
|    |                                         |            |               | 水稲             | 一年生雑草                                                                                         |         |               |
| 13 | <a href="#">ピラクロエース1キロ粒剤/カリュード1キロ粒剤</a> | ピラクロニル     | 2             | 移植             | 一年生雑草                                                                                         | -       | 1             |
|    |                                         | ベンゾピシクロン   | 2             | 水稲             | 多年生広葉雑草                                                                                       |         |               |
|    |                                         | ベンゾフェナップ   | 8             | 直播             | 一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヒルムシロ、ミズガヤツリ                                                             |         | 1             |
|    |                                         |            |               | 水稲             | 一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、エゾノサヤヌカグサ                                                   |         |               |
| 14 | <a href="#">ウエスフロアブル</a>                | ピラソレート     | 26.1          | 移植             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ                                             | 原液      | 0.5           |
|    |                                         | フェントラザミド   | 3.5           | 水稲             | ウリカワ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、エゾノサヤヌカグサ                                                                   |         | (滴下)          |
|    |                                         | ベンゾピシクロン   | 3.5           |                |                                                                                               |         |               |
|    |                                         |            |               |                |                                                                                               |         |               |
| 15 | <a href="#">キクンジャーZフロアブル</a>            | ピラソレート     | 27.3 1.6      | 移植             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ、コウキヤガラ                                  | 原液      | 0.5           |
|    |                                         | プロピリスルフロン  |               | 水稲             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離                       |         | (滴下)          |
|    |                                         |            |               |                |                                                                                               |         |               |
|    |                                         |            |               |                |                                                                                               |         |               |
| 16 | <a href="#">アキシズMX1キロ粒剤</a>             | ピリフタリド     | 2.4 0.90 0.80 | 移植             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ、シズイ、コウキヤガラ                           | -       | 1             |
|    |                                         | メソトリオン     |               | 水稲             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ                                                             |         |               |
|    |                                         | メタゾスルフロン   |               | 直播             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離                       |         |               |
|    |                                         |            |               | 水稲             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離                       |         |               |
| 17 | <a href="#">ベストパートナー豆つぶ250</a>          | ピリミスルファン   | 2.7           | 移植             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離                    | -       | 0.25          |
|    |                                         |            |               | 水稲             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離                       |         |               |
|    |                                         |            |               | 直播             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離                       |         | 0.25          |
|    |                                         |            |               | 水稲             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離                       |         |               |
| 18 | <a href="#">ヤイバ豆つぶ250</a>               | ピリミスルファン   | 2             | 移植             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離                       | -       | 0.25          |
|    |                                         | フェントラザミド   | 12            | 水稲             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離                       |         |               |
|    |                                         |            |               |                |                                                                                               |         |               |
|    |                                         |            |               |                |                                                                                               |         |               |
| 19 | <a href="#">ヤイバ1キロ粒剤/ゴール1キロ粒剤</a>       | ピリミスルファン   | 0.5           | 移植             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、シズイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離          | -       | 1             |
|    |                                         | フェントラザミド   | 3             | 水稲             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離                       |         |               |
|    |                                         |            |               |                |                                                                                               |         |               |
|    |                                         |            |               |                |                                                                                               |         |               |
| 20 | <a href="#">トップガン250グラム</a>             | ピリミノバックメチル | 1.8           | 移植             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ(東北)、オモダカ(東北)、クログワイ(東北)、シズイ(東北)、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離 | -       | 0.25          |
|    |                                         | プロモブチド     | 36            | 水稲             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ                                                        |         |               |
|    |                                         | ベンズルフロメチル  | 3             |                |                                                                                               |         |               |
|    |                                         | ペントキサゾン    | 8             | (適用地帯) 北海道、東北  | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ                                                        |         | 0.25          |
| 21 | <a href="#">トップガンL250グラム</a>            | ピリミノバックメチル | 1.8           | 移植             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離                            | -       | 0.25          |
|    |                                         | プロモブチド     | 36            | 水稲             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離                                       |         |               |
|    |                                         | ベンズルフロメチル  | 2             |                |                                                                                               |         |               |
|    |                                         | ペントキサゾン    | 8             | (適用地帯) 北陸、関東以西 | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離                                       |         |               |
|    |                                         |            |               | 直播             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離                                       |         |               |
|    |                                         |            |               | 水稲             | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離                                       |         |               |
|    |                                         |            |               |                |                                                                                               |         |               |
|    |                                         |            |               | (適用地帯)         |                                                                                               |         |               |
|    |                                         |            |               | 北陸、関東以西        |                                                                                               |         |               |
|    |                                         |            |               |                |                                                                                               |         |               |
|    |                                         |            |               |                |                                                                                               |         |               |
|    |                                         |            |               |                |                                                                                               |         |               |



|    | 登録商品名                                         | 有効成分       | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫                                                                            | 希釈倍数(倍)                                  | 散布量(L, kg/10a) |
|----|-----------------------------------------------|------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 31 | <a href="#">ウィナーフロアブル</a>                     | イプフェンカルバゾン | 5      | 移植    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ                     | 原液                                       | 0.5            |
|    |                                               | プロモブチド     | 18     | 水稲    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ                                    |                                          | (滴下)           |
|    |                                               | ペンソルフロンメチル | 1.4    | 直播水稲  | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ                                    |                                          |                |
| 32 | <a href="#">スウィーブフロアブル</a>                    | ピラソレート     | 20     | 移植    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ                         | 原液                                       | 0.5            |
|    |                                               | ベントキサゾン    | 4      | 水稲    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ                         |                                          | (滴下)           |
| 33 | <a href="#">イネキングフロアブル/クサベルカンフロアブル</a>        | ピラクロニル     | 3.6    | 移植    | 一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ                              | 原液                                       | 0.5            |
|    |                                               | ピラソレート     | 20     | 水稲    | 一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ                                         |                                          | (滴下)           |
|    |                                               | ペンソビシクロン   | 4      | 直播    | 一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ                                                |                                          |                |
|    |                                               |            |        | 水稲    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ                                       |                                          |                |
| 34 | <a href="#">キクンジャーZ1キロ粒剤</a>                  | ピラソレート     | 15     | 移植    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類     | —                                        | 1              |
|    |                                               | プロピリスルフロン  | 0.9    | 水稲    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ                                              |                                          |                |
|    |                                               |            |        | 直播    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ                                              |                                          |                |
|    |                                               |            |        | 水稲    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ                                              |                                          |                |
| 35 | <a href="#">クミスター1キロ粒剤75／アルファープロ1キロ粒剤75</a>   | フェノキサスルホン  | 2      | 移植    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ                         | —                                        | 1              |
|    |                                               | プロモブチド     | 9      | 水稲    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ                         |                                          |                |
|    |                                               | ペンソルフロンメチル | 0.75   | 直播水稲  | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ                         |                                          |                |
| 36 | <a href="#">ガンガン1キロ粒剤</a>                     | ピリミスルファン   | 0.5    | 移植    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、エゾノサヤヌカ      | —                                        | 1              |
|    |                                               | フェノキサスルホン  | 2      | 水稲    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ                                    |                                          |                |
|    |                                               |            |        | 直播    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ                                    |                                          |                |
|    |                                               |            |        | 水稲    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ                                    |                                          |                |
| 37 | <a href="#">アールタイプ1キロ粒剤/シュナイデンフロアブル 1キロ粒剤</a> | ピラソレート     | 10     | 移植    | 一年生雑草                                                                            | —                                        | 1              |
|    |                                               | ペンソビシクロン   | 2      | 水稲    | 多年生広葉雑草                                                                          |                                          |                |
|    |                                               | メタソスルフロン   | 0.6    | 直播    | 一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ                                             |                                          |                |
|    |                                               |            |        | 水稲    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ                                           |                                          |                |
| 38 | <a href="#">アールタイプフロアブル/シュナイデンフロアブル</a>       | ピラソレート     | 18.2   | 移植    | 一年生雑草                                                                            | 原液                                       | 0.5            |
|    |                                               | ペンソビシクロン   | 3.6    | 水稲    | 多年生広葉雑草                                                                          |                                          | (滴下)           |
|    |                                               | メタソスルフロン   | 1.1    | 直播    | 一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ                                      |                                          |                |
|    |                                               |            |        | 水稲    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ                                           |                                          |                |
| 39 | <a href="#">ガンガン豆つぶ250</a>                    | ピリミスルファン   | 2      | 移植    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、アオミドロ・藻類による表 | —                                        | 0.25           |
|    |                                               | フェノキサスルホン  | 8      | 水稲    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ                                    |                                          |                |
|    |                                               |            |        | 直播    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ                                    |                                          |                |
|    |                                               |            |        | 水稲    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ                                    |                                          |                |
| 40 | <a href="#">テッケン1キロ粒剤</a>                     | ペノキスラム     | 0.5    | 移植    | 一年生雑草                                                                            | —                                        | 1              |
|    |                                               | ペンソビシクロン   | 2      | 水稲    | 多年生広葉雑草                                                                          |                                          |                |
|    |                                               |            |        | 直播    | 一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ                                             |                                          |                |
|    |                                               |            |        | 水稲    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ                                           |                                          |                |
| 41 | <a href="#">チャンスタイムZフロアブル</a>                 | ピラソレート     | 34     | 移植    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、オモダカ、ヒルムシロ、エゾノサヤヌカ                                 | 原液                                       | 0.5            |
|    |                                               | プロピリスルフロン  | 1.55   | 水稲    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、オモダカ、ヒルムシロ、エゾノサヤヌカ                                 |                                          | (滴下)           |
| 42 | <a href="#">ホットコンビフロアブル</a>                   | テニルクロール    | 4      | 移植    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ                                            | (移植直後～ノビエ2葉期 ただし、移植後30日まで)               |                |
|    |                                               | ペンソビシクロン   | 4      | 水稲    | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ                                            | 原液0.5l/10a (滴下)                          |                |
|    |                                               |            |        |       | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ                                            | (植代後～移植前7日または移植直後～ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで) |                |
|    |                                               |            |        |       | 水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ                                            | 原液0.3l/10a (滴下)                          |                |
| 43 | <a href="#">モーレツ1キロ粒剤/SDSモーレツ1キロ粒剤</a>        | ピラクロニル     | 2      | 移植    | 一年生雑草                                                                            | —                                        | 1              |
|    |                                               | ペンソビシクロン   | 2      | 水稲    | 多年生広葉雑草                                                                          |                                          |                |
|    |                                               | ペンフレート     | 5      |       | エゾノサヤヌカ                                                                          |                                          |                |



|    | 登録商品名                        | 有効成分       | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ、kg/10a) |
|----|------------------------------|------------|--------|-------|------------------|---------|---------------|
| 44 | <a href="#">アッパレZ1キロ粒剤</a>   | ピラクロニル     | 2      | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | -       | 1             |
|    |                              | プロピリスルフロ   | 0.9    |       | マツバイ             |         |               |
|    |                              | プロモブチド     | 9      |       | ホタルイ             |         |               |
|    |                              |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|    |                              |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|    |                              |            |        |       | クログワイ            |         |               |
|    |                              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|    |                              |            |        |       | セリ               |         |               |
|    |                              |            |        |       | オモダカ             |         |               |
|    |                              |            |        |       | エソノサヤヌカグサ        |         |               |
|    |                              |            |        |       | コウキヤガラ           |         |               |
|    |                              |            |        |       | シズイ              |         |               |
|    |                              |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
|    |                              |            |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草          |         |               |
|    |                              |            |        |       | マツバイ             |         |               |
|    |                              |            |        |       | ホタルイ             |         |               |
|    |                              |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
| 45 | <a href="#">ウィナー1キロ粒剤 75</a> | イブフェンカルバゾン | 2.5    | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | -       | 1             |
|    |                              | プロモブチド     | 9      |       | マツバイ             |         |               |
|    |                              | ペンスルフロメチル  | 0.75   |       | ホタルイ             |         |               |
|    |                              |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|    |                              |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|    |                              |            |        |       | クログワイ            |         |               |
|    |                              |            |        |       | オモダカ             |         |               |
|    |                              |            |        |       | シズイ              |         |               |
|    |                              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|    |                              |            |        |       | セリ               |         |               |
|    |                              |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
|    |                              |            |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草          |         |               |
|    |                              |            |        |       | マツバイ             |         |               |
|    |                              |            |        |       | ホタルイ             |         |               |
|    |                              |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
| 46 | <a href="#">カチボシレフロアブル</a>   | イブフェンカルバゾン | 5      | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | 原液      | 0.5<br>(滴下)   |
|    |                              | テフルトリオン    | 4      |       | マツバイ             |         |               |
|    |                              | ペンスルフロメチル  | 1      |       | ホタルイ             |         |               |
|    |                              |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|    |                              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|    |                              |            |        |       | セリ               |         |               |
|    |                              |            |        |       | クログワイ            |         |               |
|    |                              |            |        |       | オモダカ             |         |               |
|    |                              |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
|    |                              |            |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草          |         |               |
|    |                              |            |        |       | マツバイ             |         |               |
|    |                              |            |        |       | ホタルイ             |         |               |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|    |                              |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
| 47 | <a href="#">キマリテ1キロ粒剤</a>    | イブフェンカルバゾン | 2.5    | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | -       | 1             |
|    |                              | テフルトリオン    | 3      |       | マツバイ             |         |               |
|    |                              |            |        |       | ホタルイ             |         |               |
|    |                              |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|    |                              |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|    |                              |            |        |       | クログワイ            |         |               |
|    |                              |            |        |       | オモダカ             |         |               |
|    |                              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|    |                              |            |        |       | セリ               |         |               |
|    |                              |            |        |       | シズイ              |         |               |
|    |                              |            |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草          |         |               |
|    |                              |            |        |       | ホタルイ             |         |               |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|    |                              |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|    |                              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |

|    | 登録商品名                        | 有効成分       | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫                             | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ, kg/10a) |
|----|------------------------------|------------|--------|-------|-----------------------------------|---------|----------------|
| 48 | ボデーガード1キロ粒剤                  | デフリルトリオン   | 3      | 移植水稻  | 水田一年生雑草                           | -       | 1              |
|    |                              | フェントラザミド   | 3      |       | マツバイ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ホタルイ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ヘラオモダカ                            |         |                |
|    |                              |            |        |       | ウリカワ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ                            |         |                |
|    |                              |            |        |       | ヒルムシロ                             |         |                |
|    |                              |            |        |       | セリ                                |         |                |
|    |                              |            |        |       | クログワイ                             |         |                |
|    |                              |            |        |       | オモダカ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | エソノサヤヌカグサ                         |         |                |
|    |                              |            |        |       | シズイ                               |         |                |
|    |                              |            |        |       | コウキヤガラ                            |         |                |
|    |                              |            |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草                           |         |                |
|    |                              |            |        |       | マツバイ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ホタルイ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ウリカワ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ                            |         |                |
|    |                              |            |        |       | ヒルムシロ                             |         |                |
| 49 | ボデーガードフロアブル                  | デフリルトリオン   | 5.8    | 移植水稻  | 水田一年生雑草                           | 原液      | 0.5<br>(滴下)    |
|    |                              | フェントラザミド   | 5.8    |       | マツバイ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ホタルイ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ヘラオモダカ                            |         |                |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ                            |         |                |
|    |                              |            |        |       | ウリカワ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | クログワイ                             |         |                |
|    |                              |            |        |       | オモダカ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ヒルムシロ                             |         |                |
|    |                              |            |        |       | セリ                                |         |                |
|    |                              |            |        |       | エソノサヤヌカグサ                         |         |                |
|    |                              |            |        |       | コウキヤガラ                            |         |                |
|    |                              |            |        |       | シズイ                               |         |                |
|    |                              |            |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草                           |         |                |
|    |                              |            |        |       | マツバイ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ホタルイ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ウリカワ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ                            |         |                |
|    |                              |            |        |       | ヒルムシロ                             |         |                |
| 50 | ゼータファイヤ1キロ粒剤／マキ<br>ピシZ1キロ粒剤  | プロピリスルフロン  | 0.9    | 移植水稻  | 水田一年生雑草                           | -       | 1              |
|    |                              | プロモブチド     | 9      |       | マツバイ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ホタルイ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ヘラオモダカ                            |         |                |
|    |                              |            |        |       | ウリカワ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ                            |         |                |
|    |                              |            |        |       | ヒルムシロ                             |         |                |
|    |                              |            |        |       | セリ                                |         |                |
|    |                              |            |        |       | クログワイ                             |         |                |
|    |                              |            |        |       | オモダカ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | エソノサヤヌカグサ                         |         |                |
|    |                              |            |        |       | シズイ                               |         |                |
|    |                              |            |        |       | コウキヤガラ                            |         |                |
|    |                              |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離                  |         |                |
|    |                              |            |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草                           |         |                |
|    |                              |            |        |       | マツバイ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ホタルイ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ウリカワ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ                            |         |                |
|    |                              |            |        |       | ヒルムシロ                             |         |                |
| 51 | ブルゼータ1キロ粒剤/SDSブル<br>ゼータ1キロ粒剤 | プロピリスルフロン  | 0.9    | 移植水稻  | 一年生雑草                             | -       | 1              |
|    |                              | ベンゾビシクロン   | 2      |       | 多年生広葉雑草                           |         |                |
|    |                              |            |        |       | エソノサヤヌカグサ                         |         |                |
|    |                              |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離                  |         |                |
|    |                              |            |        | 直播水稻  | 一年生雑草                             |         |                |
|    |                              |            |        |       | マツバイ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ホタルイ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ウリカワ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ                            |         |                |
|    |                              |            |        |       | ヒルムシロ                             |         |                |
|    |                              |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離                  |         |                |
|    |                              |            |        |       |                                   |         |                |
| 52 | ゴエモン1キロ粒剤／オーリック<br>1キロ粒剤     | イプフェンカルバゾン | 2.5    | 移植水稻  | 水田一年生雑草                           | -       | 1              |
|    |                              | イマゾスルフロン   | 0.9    |       | マツバイ                              |         |                |
|    |                              | プロモブチド     | 9      |       | ホタルイ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ヘラオモダカ                            |         |                |
|    |                              |            |        |       | ウリカワ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ                            |         |                |
|    |                              |            |        |       | ヒルムシロ                             |         |                |
|    |                              |            |        |       | セリ                                |         |                |
|    |                              |            |        |       | クログワイ                             |         |                |
|    |                              |            |        |       | オモダカ                              |         |                |
|    |                              |            |        |       | シズイ                               |         |                |
|    |                              |            |        |       | コウキヤガラ                            |         |                |
|    |                              |            |        | 直播水稻  | アオミドロ・藻類による表層はく離                  |         |                |
|    |                              |            |        |       | 水田一年生雑草 ホタルイ ミズガヤツリ ウレカワ ヒルムシロ セリ |         |                |

|    | 登録商品名                        | 有効成分       | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ, kg/10a) |
|----|------------------------------|------------|--------|-------|------------------|---------|----------------|
| 53 | <a href="#">カチボシ1キロ 粒剤S1</a> | イブフェンカルバゾン | 2.5    | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | -       | 1              |
|    |                              | デフリルトリオン   | 2      |       | マツバイ             |         |                |
|    |                              | ペンスルフロンメチル | 0.51   |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | ウリカフ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|    |                              |            |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |                              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                              |            |        |       | セリ               |         |                |
|    |                              |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|    |                              |            |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草          |         |                |
|    |                              |            |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | ウリカフ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|    |                              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                              |            |        |       | セリ               |         |                |
| 54 | <a href="#">ワイドショット1キロ粒剤</a> | デフリルトリオン   | 3      | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | -       | 1              |
|    |                              | ペノキスラム     | 0.5    |       | マツバイ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | ウリカフ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|    |                              |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |                              |            |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |                              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                              |            |        |       | セリ               |         |                |
|    |                              |            |        |       | シズイ              |         |                |
|    |                              |            |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草          |         |                |
|    |                              |            |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | ウリカフ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|    |                              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
| 55 | <a href="#">キマリテフロアブル</a>    | イブフェンカルバゾン | 5      | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | 原液      | 0.5<br>(滴下)    |
|    |                              | デフリルトリオン   | 6      |       | マツバイ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | ウリカフ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|    |                              |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |                              |            |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |                              |            |        |       | シズイ              |         |                |
|    |                              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                              |            |        |       | セリ               |         |                |
|    |                              |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|    |                              |            |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草          |         |                |
|    |                              |            |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|    |                              |            |        |       | ウリカフ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
| 56 | <a href="#">バッテリLX1キロ 粒剤</a> | イマソスルフロン   | 0.9    | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | -       | 1              |
|    |                              | オキサシクロメホン  | 0.4    |       | マツバイ             |         |                |
|    |                              | ピラクロニル     | 2      |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                              | プロモブチド     | 9      |       | ウリカフ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|    |                              |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |                              |            |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |                              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                              |            |        |       | セリ               |         |                |
|    |                              |            |        |       | シズイ              |         |                |
|    |                              |            |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
|    |                              |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|    |                              |            |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草          |         |                |
|    |                              |            |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | ウリカフ             |         |                |
|    |                              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|    |                              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |

|    | 登録商品名                                                    | 有効成分          | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ, kg/10a) |
|----|----------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|------------------|---------|----------------|
| 57 | <a href="#">デルタアタック1キロ粒剤</a>                             | イマゾスルフロン      | 0.9    | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | —       | 1              |
|    |                                                          | オキサジクロメホン ピラク | 0.4    |       | マツバイ             |         |                |
|    |                                                          | ロニル           |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                                                          | プロモブチド        | 2      |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                                                          |               | 9      |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | セリ               |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | シズイ              |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|    |                                                          |               |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草          |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
| 58 | <a href="#">忍1キロ粒剤/ティクイット1キロ粒剤</a>                       | イマゾスルフロン      | 0.9    | 移植水稻  | 一年生雑草            | —       | 1              |
|    |                                                          | ピラクロニル        | 2      |       | 多年生広葉雑草          |         |                |
|    |                                                          | ベンゾビシクロン      | 2      |       | エゾノサヤヌカグサ        |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|    |                                                          |               |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | セリ               |         |                |
|    |                                                          |               |        |       |                  |         |                |
|    |                                                          |               |        |       |                  |         |                |
|    |                                                          |               |        |       |                  |         |                |
|    |                                                          |               |        |       |                  |         |                |
| 59 | <a href="#">ゼータタイガーフロアブル/ クレパールZフロアブル/ ドラゴンホークZフロアブル</a> | プロピリスルフロン     | 1.7    | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | 原液      | 0.5<br>(滴下)    |
|    |                                                          | プロモブチド        | 16.8   |       | マツバイ             |         |                |
|    |                                                          | バントキサゾン       | 3.7    |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | セリ               |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | エゾノサヤヌカグサ        |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | シズイ              |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|    |                                                          |               |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草          |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | セリ               |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|    |                                                          |               |        |       |                  |         |                |
|    |                                                          |               |        |       |                  |         |                |
|    |                                                          |               |        |       |                  |         |                |
|    |                                                          |               |        |       |                  |         |                |
|    |                                                          |               |        |       |                  |         |                |
|    |                                                          |               |        |       |                  |         |                |
| 60 | <a href="#">ゼータハンマー1キロ粒剤</a>                             | プロピリスルフロン     | 0.9    | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | —       | 1              |
|    |                                                          | バントキサゾン       | 2      |       | マツバイ             |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | シズイ              |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | セリ               |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|    |                                                          |               |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草          |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | セリ               |         |                |
|    |                                                          |               |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |

|    | 登録商品名                                                                                      | 有効成分     | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ, kg/10a) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|------------------|---------|----------------|
| 61 | <a href="#">ゼータタイガー1キロ粒剤</a> / <a href="#">クレパールZ1キロ粒剤</a> / <a href="#">ドラゴンホークZ1キロ粒剤</a> | プロピリスルフロ | 0.9    | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | -       | 1              |
|    |                                                                                            | プロモブチド   | 9      |       | マツバイ             |         |                |
|    |                                                                                            | ペントキサゾン  | 2      |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | セリ               |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | エゾノサヤヌカグサ        |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | シズイ              |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|    |                                                                                            |          |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草          |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | セリ               |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
| 62 | <a href="#">スケダチエース1キロ粒剤</a> / <a href="#">クッパエース1キロ粒剤</a>                                 | フルセトスルフロ | 0.33   | 移植水稻  | ノビエ              | -       | 1              |
|    |                                                                                            |          |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | シズイ              |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ノビエ              |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ウリカワ             |         |                |
| 63 | <a href="#">カウンスルコンブリート1キロ粒剤</a> / <a href="#">ボデーガードプロ1キロ粒剤</a>                           | テフルトリオン  | 3      | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | -       | 1              |
|    |                                                                                            | トリアファモン  | 0.5    |       | マツバイ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | シズイ              |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | セリ               |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | エゾノサヤヌカグサ        |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | キシウスズメノヒエ        |         |                |
|    |                                                                                            |          |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草          |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | セリ               |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | 一年生雑草            |         |                |
| 64 | <a href="#">カウンスルコンブリートフロアブル</a> / <a href="#">ボデーガードフロアブル</a>                             | テフルトリオン  | 5.8    | 移植水稻  | マツバイ             | 原液      | 0.5<br>(滴下)    |
|    |                                                                                            | トリアファモン  | 0.97   |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | セリ               |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | キシウスズメノヒエ        |         |                |
|    |                                                                                            |          |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
| 65 | <a href="#">アトリ1キロ粒剤</a>                                                                   | ピリミスルファン | 0.75   | 移植水稻  | ノビエ              | -       | 1              |
|    |                                                                                            |          |        |       | 多年生広葉雑草          |         |                |
|    |                                                                                            |          |        | 直播水稻  | オモダカ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | クログワイ            |         |                |
| 66 | <a href="#">ゲバード1キロ粒剤</a>                                                                  | ダイムロン    | 10     | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 1              |
|    |                                                                                            | ピラクロニル   | 2      |       | 多年生広葉雑草          |         |                |
|    |                                                                                            | ベンゾビスクロ  | 2      |       |                  |         |                |
|    |                                                                                            | メタドスルフロ  | 1.2    |       |                  |         |                |
|    |                                                                                            |          |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|    |                                                                                            |          |        |       | セリ               |         |                |

|    | 登録商品名        | 有効成分       | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ, kg/10a) |
|----|--------------|------------|--------|-------|------------------|---------|----------------|
| 67 | レブラシキロ粒剤     | ジメタメトリン    | 1      | 移植水稲  | 水田一年生雑草          | -       | 1              |
|    |              | ダイムロン      | 10     |       | マツバイ             |         |                |
|    |              | デフリルトリオン   | 3      |       | ホタルイ             |         |                |
|    |              | メタゾスルフロン   | 1.2    |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |              |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|    |              |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |              |            |        |       | セリ               |         |                |
|    |              |            |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |              |            |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |              |            |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
|    |              |            |        |       | シズイ              |         |                |
|    |              |            |        | 直播水稲  | 水田一年生雑草          |         |                |
|    |              |            |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |              |            |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |              |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |              |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|    |              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |              |            |        |       | セリ               |         |                |
|    |              |            |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |              |            |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |              |            |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
| 68 | シグナスフロアブル    | デフリルトリオン   | 4      | 移植水稲  | 水田一年生雑草          | 原液      | 0.5<br>(滴下)    |
|    |              | フェントラザミド   | 6      |       | マツバイ             |         |                |
|    |              | メタゾスルフロン   | 1.2    |       | ホタルイ             |         |                |
|    |              |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |              |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|    |              |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |              |            |        |       | セリ               |         |                |
|    |              |            |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |              |            |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |              |            |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
|    |              |            |        |       | シズイ              |         |                |
|    |              |            |        | 直播水稲  | 水田一年生雑草          |         |                |
|    |              |            |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |              |            |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |              |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |              |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|    |              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |              |            |        |       | セリ               |         |                |
|    |              |            |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |              |            |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |              |            |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
| 69 | 天空フロアブル      | フェントラザミド   | 6      | 移植水稲  | 一年生雑草及び          | 原液      | 0.5<br>(滴下)    |
|    |              | ペンソビシクロン   | 6      |       | 多年生広葉雑草          |         |                |
|    |              | メタゾスルフロン   | 1.2    | 直播水稲  | 一年生雑草            |         |                |
|    |              |            |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |              |            |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |              |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |              |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|    |              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |              |            |        |       | セリ               |         |                |
|    |              |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
| 70 | ウィナーLFフロアブル  | イブフェンカルバゾン | 5      | 移植水稲  | 水田一年生雑草          | 原液      | 0.5<br>(滴下)    |
|    |              | デフリルトリオン   | 18     |       | マツバイ             |         |                |
|    |              | ペンスルフロンメチル | 1      |       | ホタルイ             |         |                |
|    |              |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |              |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|    |              |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |              |            |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |              |            |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |              |            |        |       | セリ               |         |                |
| 71 | カチボシ1キロ粒剤 75 | イブフェンカルバゾン | 2.5    | 移植水稲  | 水田一年生雑草          | -       | 1              |
|    |              | デフリルトリオン   | 9      |       | マツバイ             |         |                |
|    |              | ペンスルフロンメチル | 0.75   |       | ホタルイ             |         |                |
|    |              |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |              |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|    |              |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |              |            |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |              |            |        |       | シズイ              |         |                |
|    |              |            |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |              |            |        | 直播水稲  | 水田一年生雑草          |         |                |
|    |              |            |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |              |            |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |              |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |              |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |              |            |        |       | セリ               |         |                |
|    |              |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|    |              |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|    |              |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |

|    | 登録商品名        | 有効成分       | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ、kg/10a) |
|----|--------------|------------|--------|-------|------------------|---------|---------------|
| 72 | カチボシフロアブル    | イブフェンカルバゾン | 5      | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | 原液      | 0.5           |
|    |              | デフルトリオン    | 4      |       | マツバイ             |         | (滴下)          |
|    |              | ペンスルフロンメチル | 1.4    |       | ホタルイ             |         |               |
|    |              |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|    |              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|    |              |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|    |              |            |        |       | クログワイ            |         |               |
|    |              |            |        |       | オモダカ             |         |               |
|    |              |            |        |       | シズイ              |         |               |
|    |              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|    |              |            |        |       | セリ               |         |               |
|    |              |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
|    |              |            |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草          |         |               |
|    |              |            |        |       | マツバイ             |         |               |
|    |              |            |        |       | ホタルイ             |         |               |
|    |              |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|    |              |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|    |              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|    |              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|    |              |            |        |       | セリ               |         |               |
|    |              |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
|    |              |            |        |       |                  |         |               |
| 73 | イッソウ1キロ粒剤    | デフルトリオン    | 3      | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 1             |
|    |              | ピラクロニル     | 2      |       | マツバイ             |         |               |
|    |              | モリネート      | 24     |       | ホタルイ             |         |               |
|    |              |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|    |              |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|    |              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|    |              |            |        |       | オモダカ             |         |               |
|    |              |            |        |       | クログワイ            |         |               |
|    |              |            |        |       | シズイ              |         |               |
|    |              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|    |              |            |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |               |
|    |              |            |        |       | マツバイ             |         |               |
|    |              |            |        |       | ホタルイ             |         |               |
|    |              |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|    |              |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|    |              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|    |              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|    |              |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
| 74 | ヤブサメ豆つぶ250   | ピラクロニル     | 6      | 移植水稻  | 一年生雑草及び多年生広葉雑草   | -       | 0.25          |
|    |              | ピリミスルファン   | 2      |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
|    |              | フェノキサスルホン  | 6      |       |                  |         |               |
|    |              |            |        |       |                  |         |               |
|    |              |            |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |               |
|    |              |            |        |       | マツバイ             |         |               |
|    |              |            |        |       | ホタルイ             |         |               |
|    |              |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|    |              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|    |              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
| 75 | アトトリ豆つぶ250   | ピリミスルファン   | 3      | 移植水稻  | ノビエ              |         | 0.25          |
|    |              |            |        |       | 多年生広葉雑草          |         |               |
|    |              |            |        | 直播水稻  | オモダカ             |         |               |
|    |              |            |        |       | クログワイ            |         |               |
| 76 | ベンケイ1キロ粒剤    | ピリミスルファン   | 0.5    | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 1             |
|    |              | フェノキサスルホン  | 2      |       | 多年生広葉雑草          |         |               |
|    |              | ベンゾピシクロン   | 3      | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |               |
|    |              |            |        |       | マツバイ             |         |               |
|    |              |            |        |       | ホタルイ             |         |               |
|    |              |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|    |              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|    |              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
| 77 | ベンケイ豆つぶ250   | ピリミスルファン   | 2      | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.25          |
|    |              | フェノキサスルホン  | 8      |       | 多年生広葉雑草          |         |               |
|    |              | ベンゾピシクロン   | 12     |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
|    |              |            |        |       |                  |         |               |
|    |              |            |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |               |
|    |              |            |        |       | ホタルイ             |         |               |
|    |              |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|    |              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|    |              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|    |              |            |        |       | セリ               |         |               |
|    |              |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
| 78 | ヒエクリーン豆つぶ250 | ピリミノバックメチル | 4.8    | 移植水稻  | ノビエ              | -       | 0.25          |
|    |              |            |        | 直播水稻  | ノビエ              |         |               |
| 79 | ボデーガード豆つぶ250 | デフルトリオン    | 12     | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | -       | 0.25          |
|    |              | フェントラザミド   | 12     |       | マツバイ             |         |               |
|    |              |            |        |       | ホタルイ             |         |               |
|    |              |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|    |              |            |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|    |              |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|    |              |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|    |              |            |        |       | セリ               |         |               |
|    |              |            |        |       | オモダカ             |         |               |
|    |              |            |        |       | エドノサヤヌカグサ        |         |               |
|    |              |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
|    |              |            |        |       |                  |         |               |

|    | 登録商品名                       | 有効成分       | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ、kg/10a) |
|----|-----------------------------|------------|--------|-------|------------------|---------|---------------|
| 80 | ショキニー250グラム                 | プロモブチド     | 24     | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | -       | 0.25          |
|    |                             | ベントキサゾン    | 6      |       | マツバイ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | ホタルイ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |               |
|    |                             |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
| 81 | ヒエクリーン1キロ粒剤／ワンス<br>デージ1キロ粒剤 | ピリミノバックメチル | 1.2    | 移植水稻  | ノビエ              | -       | 1             |
| 82 | サラブレッドKAIフロアブル              |            |        | 直播水稻  |                  | 原液      | 0.5<br>(滴下)   |
|    |                             | イマズスルフロン   | 1.7    | 移植水稻  | 水田一年生雑草          |         |               |
|    |                             | オキサジクロメホン  | 0.57   |       | マツバイ             |         |               |
|    |                             | ピラクロニル     | 3.8    |       | ホタルイ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |               |
|    |                             |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|    |                             |            |        |       | セリ               |         |               |
|    |                             |            |        |       | オモダカ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | クログワイ            |         |               |
|    |                             |            |        |       | コウキヤガラ           |         |               |
|    |                             |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
|    |                             |            |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草          |         |               |
|    |                             |            |        |       | マツバイ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | ホタルイ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |               |
|    |                             |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|    |                             |            |        |       | セリ               |         |               |
| 83 | サラブレッドKAI1キロ粒剤              | イマズスルフロン   | 0.9    | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | -       | 1             |
|    |                             | オキサジクロメホン  | 0.4    |       | マツバイ             |         |               |
|    |                             | ピラクロニル     | 2      |       | ホタルイ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |               |
|    |                             |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|    |                             |            |        |       | セリ               |         |               |
|    |                             |            |        |       | オモダカ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | クログワイ            |         |               |
|    |                             |            |        |       | コウキヤガラ           |         |               |
|    |                             |            |        |       | シズイ              |         |               |
|    |                             |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
|    |                             |            |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草          |         |               |
|    |                             |            |        |       | ホタルイ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |               |
|    |                             |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | セリ               |         |               |
|    |                             |            |        |       |                  |         |               |
| 84 | ジェイフレンド1キロ粒剤                | オキサジクロメホン  | 0.3    | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | -       | 1             |
|    |                             | デフルトリオン    | 3      |       | マツバイ             |         |               |
|    |                             | ピラクロニル     | 2      |       | ホタルイ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|    |                             |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |               |
|    |                             |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | オモダカ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | クログワイ            |         |               |
|    |                             |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|    |                             |            |        |       | セリ               |         |               |
|    |                             |            |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草          |         |               |
|    |                             |            |        |       | マツバイ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | ホタルイ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|    |                             |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |               |
|    |                             |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
| 85 | ジャイロ1キロ粒剤                   | イプフェンカルバゾン | 2.5    | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 1             |
|    |                             | ベンゾビシクロン   | 3      |       | マツバイ             |         |               |
|    |                             | ベンゾフェナップ   | 8      |       | ホタルイ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|    |                             |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |               |
|    |                             |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|    |                             |            |        |       | オモダカ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | エソノサヤヌカグサ        |         |               |
|    |                             |            |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |               |
|    |                             |            |        |       | マツバイ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | ホタルイ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |               |
|    |                             |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|    |                             |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |



|    | 登録商品名                   | 有効成分       | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ, kg/10a) |
|----|-------------------------|------------|--------|-------|------------------|---------|----------------|
| 86 | ジャイフロアブル                | イプフェンカルバゾン | 4.5    | 移植水稻  | 一年生雑草            | 原液      | 0.5            |
|    |                         | ベンゾビスクロン   | 5.4    |       | マツバイ             |         | (滴下)           |
|    |                         | ベンゾフェナップ   | 14.3   |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |                         |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|    |                         |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | エソノサヤヌカグサ        |         |                |
|    |                         |            |        | 直播水稻  | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                         |            |        |       | 一年生雑草            |         |                |
|    |                         |            |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|    |                         |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
| 87 | ツルギフロアブル                | イプフェンカルバゾン | 5      | 移植水稻  | 一年生雑草及び          | 原液      | 0.5            |
|    |                         | イマズスルフロ    | 1.8    |       | 多年生広葉雑草          |         | (滴下)           |
|    |                         | ベンゾビスクロン   | 4      | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|    |                         |            |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|    |                         |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
| 88 | ビラクロン1キロ粒剤／兆1キロ粒剤       | ビラクロニル     | 1.8    | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 1              |
|    |                         |            |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |                         |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                         |            |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |                         |            |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
|    |                         |            |        |       | アオミドロ藻類による表層はく離  |         |                |
|    |                         |            |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|    |                         |            |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                         |            |        |       |                  |         |                |
|    |                         |            |        |       |                  |         |                |
|    |                         |            |        |       |                  |         |                |
| 89 | ビラクロエースフロアブル／カリュウドフロアブル | ビラクロニル     | 3.6    | 移植水稻  | 一年生雑草            | 原液      | 0.5            |
|    |                         | ベンゾビスクロン   | 4      |       | 多年生広葉雑草          |         | (滴下)           |
|    |                         | ベンゾフェナップ   | 14.5   |       | エソノサヤヌカグサ        |         |                |
|    |                         |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|    |                         |            |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|    |                         |            |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                         |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|    |                         |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |                         |            |        |       |                  |         |                |
| 90 | ピンワン1キロ粒剤               | オキサジクロメホン  | 0.8    | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | -       | 1              |
|    |                         | デフルトリオン    | 3      |       | マツバイ             |         |                |
|    |                         | プロモブチド     | 9      |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |                         |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|    |                         |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                         |            |        |       | セリ               |         |                |
|    |                         |            |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |                         |            |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |                         |            |        |       |                  |         |                |
|    |                         |            |        |       |                  |         |                |
| 91 | ピンワンフロアブル               | オキサジクロメホン  | 1.1    | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | 原液      | 0.5            |
|    |                         | デフルトリオン    | 5.5    |       | マツバイ             |         | (滴下)           |
|    |                         | プロモブチド     | 16.5   |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |                         |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|    |                         |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                         |            |        |       | セリ               |         |                |
|    |                         |            |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |                         |            |        |       |                  |         |                |
|    |                         |            |        |       |                  |         |                |
| 92 | ゼータハンマーフロアブル            | プロピリスルフロ   | 1.7    | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | 原液      | 0.5            |
|    |                         | ベントキサゾン    | 3.9    |       | マツバイ             |         | (滴下)           |
|    |                         |            |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |                         |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|    |                         |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |                         |            |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
|    |                         |            |        |       | シズイ              |         |                |
|    |                         |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                         |            |        |       | セリ               |         |                |
|    |                         |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|    |                         |            |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草          |         |                |
|    |                         |            |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|    |                         |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                         |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                         |            |        |       | セリ               |         |                |

|    | 登録商品名                                  | 有効成分       | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ, kg/10a) |
|----|----------------------------------------|------------|--------|-------|------------------|---------|----------------|
| 93 | <a href="#">ドンピシャ1キロ粒剤</a>             | デフリルトリオン   | 2      | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 1              |
|    |                                        | ピラクロニル     | 1.2    |       | マツバイ             |         |                |
|    |                                        | ペノキスラム     | 0.3    |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                                        |            |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |                                        |            |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                                        |            |        |       | セリ               |         |                |
|    |                                        |            |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|    |                                        |            |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                                        |            |        |       | セリ               |         |                |
|    |                                        |            |        |       |                  |         |                |
| 94 | <a href="#">イッポン1キロ粒剤75</a>            | ピラクロニル     | 2      | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | -       | 1              |
|    |                                        | プロモツチド     | 9      |       | マツバイ             |         |                |
|    |                                        | ペンスルフロンメチル | 0.75   |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |                                        |            |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |                                        |            |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                                        |            |        |       | セリ               |         |                |
|    |                                        |            |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
|    |                                        |            |        |       | シズイ              |         |                |
|    |                                        |            |        |       | エゾノサヤヌカグサ        |         |                |
|    |                                        |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|    |                                        |            |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草          |         |                |
|    |                                        |            |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                                        |            |        |       | セリ               |         |                |
|    |                                        |            |        |       |                  |         |                |
|    |                                        |            |        |       |                  |         |                |
| 95 | <a href="#">イッポンD1キロ粒剤51</a>           | ダイムロン      | 4      | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | -       | 1              |
|    |                                        | ピラクロニル     | 2      |       | マツバイ             |         |                |
|    |                                        | プロモツチド     | 6      |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                                        | ペンスルフロンメチル | 0.51   |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                                        |            |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |                                        |            |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
|    |                                        |            |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                                        |            |        |       | セリ               |         |                |
|    |                                        |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|    |                                        |            |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草          |         |                |
|    |                                        |            |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
| 96 | <a href="#">モーレツフロアブル／SDSモーレツフロアブル</a> | ピラクロニル     | 3.7    | 移植水稻  | 一年生雑草            | 原液      | 0.5            |
|    |                                        | ベンゾビシクロン   | 3.7    |       | 多年生広葉雑草          |         | (滴下)           |
|    |                                        | ベンフレセート    | 9.2    |       | エゾノサヤヌカグサ        |         |                |
|    |                                        |            |        |       |                  |         |                |
| 97 | <a href="#">サスケ粒剤200</a>               | カフェンストロール  | 10.5   | 移植水稻  | 一年生雑草            | 原液      | 0.2            |
|    |                                        | シクロスルフアムロン | 2.25   |       | マツバイ             |         |                |
|    |                                        | ダイムロン      | 22.5   |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                                        | ベンゾビシクロン   | 10     |       | ウリカワ             |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|    |                                        |            |        |       | クログワイ            |         |                |
|    |                                        |            |        |       | オモダカ             |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                                        |            |        |       | セリ               |         |                |
|    |                                        |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|    |                                        |            |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|    |                                        |            |        |       | マツバイ             |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ホタルイ             |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|    |                                        |            |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|    |                                        |            |        |       | セリ               |         |                |

|     | 登録商品名                                                  | 有効成分      | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ、kg/10a) |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|------------------|---------|---------------|
| 98  | <a href="#">バッチリXフロアブル/デルタアタックフロアブル</a>                | イマゾスルフロン  | 1.7    | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | 原液      | 0.5           |
|     |                                                        | オキサジクロメホン | 0.56   |       | マツバイ             |         | (滴下)          |
|     |                                                        | ピラクロニル    | 3.7    |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                                        | プロモブチド    | 16.3   |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | セリ               |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | エソノサヤヌカグサ        |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | オモダカ             |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | クログワイ            |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | コウキヤガラ           |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | シズイ              |         |               |
|     |                                                        |           |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草          |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | セリ               |         |               |
|     |                                                        |           |        |       |                  |         |               |
|     |                                                        |           |        |       |                  |         |               |
| 99  | <a href="#">カウンシルエナジーフロアブル/アバンティフロアブル/カウントダウンフロアブル</a> | トリアファモン   | 0.95   | 移植水稻  | 一年生及び多年生雑草       | 原液      | 0.5           |
|     |                                                        | フェンキノトリオン | 5.7    | 直播水稻  | 一年生雑草            |         | (滴下)          |
|     |                                                        | フェントラザミド  | 5.7    |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | セリ               |         |               |
|     |                                                        |           |        |       |                  |         |               |
|     |                                                        |           |        |       |                  |         |               |
| 100 | <a href="#">ドリフ1キロ粒剤</a>                               | エトキシスルフロン | 0.17   | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 1             |
|     |                                                        | クロメブロップ   | 4.5    |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                                        | トリアファモン   | 0.4    |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                                        | フェントラザミド  | 2      |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | セリ               |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | オモダカ             |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | クログワイ            |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | コウキヤガラ           |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | キシュウスズメノヒエ       |         |               |
|     |                                                        |           |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ウリカワ             |         |               |
| 101 | <a href="#">イザナギフロアブル/SDSイザナギフロアブル</a>                 | トリアファモン   | 0.94   | 移植水稻  | 一年生雑草            | 原液      | 0.5           |
|     |                                                        | ベンゾビシクロン  | 3.8    | 直播水稻  | 多年生雑草            |         | (滴下)          |
|     |                                                        | ペントキサゾン   | 5.7    |       | 一年生雑草            |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | セリ               |         |               |
|     |                                                        |           |        |       |                  |         |               |
| 102 | <a href="#">アシュラフロアブル</a>                              | トリアファモン   | 0.96   | 移植水稻  | 一年生雑草            | 原液      | 0.5           |
|     |                                                        | ピラクロニル    | 3.8    |       | マツバイ             |         | (滴下)          |
|     |                                                        | ベンゾビシクロン  | 3.8    |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | セリ               |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | オモダカ             |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | クログワイ            |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | コウキヤガラ           |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | 多年生イネ科雑草         |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
|     |                                                        |           |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | セリ               |         |               |
| 103 | <a href="#">ベッカク豆つぶ250</a>                             | ピリミスルファン  | 2      | 移植水稻  | 一年生雑草及び          | -       | 0.25          |
|     |                                                        | フェノキサスルホン | 6      |       | 多年生雑草            |         |               |
|     |                                                        | フェンキノトリオン | 12     |       |                  |         |               |
|     |                                                        |           |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                                        |           |        |       | セリ               |         |               |
|     |                                                        |           |        |       |                  |         |               |
|     |                                                        |           |        |       |                  |         |               |

|     | 登録商品名                              | 有効成分      | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ、kg/10a) |
|-----|------------------------------------|-----------|--------|-------|------------------|---------|---------------|
| 104 | <a href="#">アルファーフロH豆つぶ250</a>     | フェノキサスルホン | 8      | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | -       | 0.25          |
|     |                                    | プロモブチド    | 36     |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                    | ペンシルフロメチル | 3      |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                    |           |        |       | セリ               |         |               |
| 105 | <a href="#">アルファーフロL豆つぶ250</a>     | フェノキサスルホン | 8      | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | -       | 0.25          |
|     |                                    | プロモブチド    | 36     |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                    | ペンシルフロメチル | 2      |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                    |           |        |       | セリ               |         |               |
|     |                                    |           |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草          |         |               |
|     |                                    |           |        |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                    |           |        |       | セリ               |         |               |
|     |                                    |           |        |       |                  |         |               |
| 106 | <a href="#">クミスターL豆つぶ250</a>       | フェノキサスルホン | 8      | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | -       | 0.25          |
|     |                                    | プロモブチド    | 36     |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                    | ペンシルフロメチル | 3      |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                    |           |        |       | セリ               |         |               |
|     |                                    |           |        | 直播水稻  | 水田一年生雑草          |         |               |
|     |                                    |           |        |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                    |           |        |       | セリ               |         |               |
|     |                                    |           |        |       |                  |         |               |
| 107 | <a href="#">クミスター豆つぶ250</a>        | フェノキサスルホン | 8      | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | -       | 0.25          |
|     |                                    | プロモブチド    | 36     |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                    | ペンシルフロメチル | 2      |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                    |           |        |       | セリ               |         |               |
| 108 | <a href="#">ナギナタ豆つぶ250</a>         | オキサジクロメホン | 1.6    | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.25          |
|     |                                    | ピリミスルファン  | 2.2    |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                    | ペンソピシクロン  | 12     |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                    |           |        |       | セリ               |         |               |
|     |                                    |           |        |       | オモダカ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | クログワイ            |         |               |
|     |                                    |           |        |       | コウキヤガラ           |         |               |
|     |                                    |           |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
|     |                                    |           |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |               |
|     |                                    |           |        |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                    |           |        |       | セリ               |         |               |
|     |                                    |           |        |       |                  |         |               |
| 109 | <a href="#">泓フロアブル、ティクイットフロアブル</a> | イマソスルフロ   | 1.8    | 移植水稻  | 一年生雑草            | 原液      | 0.5           |
|     |                                    | ピラクロニル    | 3.9    |       | 多年生広葉雑草          |         | (滴下)          |
|     |                                    | ペンソピシクロン  | 3.9    |       | エゾノサヤヌカグサ        |         |               |
|     |                                    |           |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
|     |                                    |           |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |               |
|     |                                    |           |        |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                    |           |        |       | セリ               |         |               |
|     |                                    |           |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
| 110 | <a href="#">ブライオリティ豆つぶ250</a>      | トリアファモン   | 2      | 移植水稻  | 一年生及び多年生雑草       | -       | 0.25          |
|     |                                    | フェンキノトリオン | 12     |       |                  |         |               |
|     |                                    |           |        |       |                  |         |               |
|     |                                    |           |        |       |                  |         |               |
|     |                                    |           |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |               |
|     |                                    |           |        |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                    |           |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                    |           |        |       | セリ               |         |               |

|     | 登録商品名                                          | 有効成分        | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ, kg/10a) |
|-----|------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------------------|---------|----------------|
| 111 | カウンスルエナジー1キロ粒剤、<br>アバンティ1キロ粒剤、カウンスル<br>ウン1キロ粒剤 | トリアファモン     | 0.5    | 移植水稻  | 一年生及び多年生雑草       | -       | 1              |
|     |                                                | フェンキノトリオン   | 3      |       |                  |         |                |
|     |                                                | フェントラザミド    | 3      |       |                  |         |                |
|     |                                                |             |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                                                |             |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                                |             |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                                |             |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
| 112 | エンペラー豆つぶ250                                    | ピラクロニル      | 8      | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.25           |
|     |                                                | ピリミノバックメチル  | 3      |       | 多年生広葉雑草          |         |                |
|     |                                                | フェンキノトリオン   | 12     |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |                                                |             |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                                                |             |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                                |             |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                                |             |        |       | ウリカワ             |         |                |
| 113 | プロヴィジョン1キロ粒剤                                   | オキサジクロメホン   | 0.6    | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 1              |
|     |                                                | デフルトリオン     | 2      |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                                | ピラゾスルフロンエチル | 0.3    |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                                | ペンソピシクロン    | 2      |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                                                |             |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                                |             |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                                                |             |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
| 114 | ツルギ250粒剤                                       | イブフェンカルバゾン  | 10     | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.25           |
|     |                                                | イマソスルフロン    | 3.6    |       | 多年生広葉雑草          |         |                |
|     |                                                | ペンソピシクロン    | 8      |       |                  |         |                |
|     |                                                |             |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                                                |             |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                                |             |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                                |             |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
| 115 | ジャンダルムMX 1キロ粒剤                                 | ピリフタリド      | 1.8    | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 1              |
|     |                                                | ピリミスルファン    | 0.5    |       | 多年生広葉雑草          |         |                |
|     |                                                | メソトリオン      | 0.9    |       |                  |         |                |
|     |                                                |             |        |       |                  |         |                |
|     |                                                |             |        |       |                  |         |                |
|     |                                                |             |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                                                |             |        |       | マツバイ             |         |                |
| 116 | ジャンダルムMX豆つぶ250                                 | ピリフタリド      | 7.2    | 移植水稻  | 水田一年生雑草          | -       | 0.25           |
|     |                                                | ピリミスルファン    | 2      |       | 多年生広葉雑草          |         |                |
|     |                                                | メソトリオン      | 3.6    |       |                  |         |                |
|     |                                                |             |        |       |                  |         |                |
|     |                                                |             |        |       |                  |         |                |
|     |                                                |             |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                                                |             |        |       | マツバイ             |         |                |
| 117 | ブルーガ豆つぶ250                                     | ピリミノバックメチル  | 3.6    | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.25           |
|     |                                                | フェンキノトリオン   | 12     |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                                |             |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                                |             |        |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                                                |             |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                                |             |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                                                |             |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                                                |             |        |       | セリ               |         |                |
|     |                                                |             |        |       | オモダカ             |         |                |
|     |                                                |             |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                                                |             |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                                |             |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                                |             |        |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                                                |             |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                                |             |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                                                |             |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                                                |             |        |       | セリ               |         |                |
|     |                                                |             |        |       |                  |         |                |
|     |                                                |             |        |       |                  |         |                |
|     |                                                |             |        |       |                  |         |                |
|     |                                                |             |        |       |                  |         |                |

|     | 登録商品名                                                               | 有効成分         | 含有量(%) | 適用作物名          | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ、kg/10a) |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------|------------------|---------|---------------|
| 118 | <a href="#">バッチリ400FG</a>                                           | イマゾスルフロン     | 2.25   | 移植水稻           | 水田一年生雑草          | -       | 0.4           |
|     |                                                                     | ピラクロニル       | 5      |                | マツバイ             |         |               |
|     |                                                                     | プロモブチド       | 22.5   |                | ホタルイ             |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ヘラオモダカ           |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ウリカワ             |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | セリ               |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | オモダカ             |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | クログワイ            |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | コウキヤカラ           |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | シズイ              |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
|     |                                                                     |              |        | 直播水稻           | 水田一年生雑草          |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | マツバイ             |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ホタルイ             |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ウリカワ             |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | セリ               |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                |                  |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                |                  |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                |                  |         |               |
| 119 | <a href="#">ホドガヤサイトロンフレンノック微粒剤</a> / <a href="#">サイトロンフレンノック微粒剤</a> | テトラピオン       | 5      | ひのき(下刈)、すぎ(下刈) | クズ               | -       | 8~10          |
|     |                                                                     | トリクロピルブトキシエチ | 3      |                | 落葉雑かん木           |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ススキ              |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | 一年生及び多年生草本       |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ササ類              |         |               |
| 120 | <a href="#">ゲバードエアー粒剤</a>                                           | ダイムロン        | 25     | 移植水稻           | 一年生雑草            | -       | 0.4           |
|     |                                                                     | ピラクロニル       | 5      |                | 多年生広葉雑草          |         |               |
|     |                                                                     | ペンソピシクソン     | 5      |                |                  |         |               |
|     |                                                                     | メタゾスルフロン     | 3      |                |                  |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                |                  |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                |                  |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                |                  |         |               |
|     |                                                                     |              |        | 直播水稻           | 一年生雑草            |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | マツバイ             |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ホタルイ             |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ウリカワ             |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | セリ               |         |               |
| 121 | <a href="#">レプラスエアー粒剤</a>                                           | ジメタメトリン      | 2.5    | 移植水稻           | 一年生雑草及び          | -       | 0.4           |
|     |                                                                     | ダイムロン        | 25     |                | 多年生広葉雑草          |         |               |
|     |                                                                     | デフリルトリオン     | 7.5    |                |                  |         |               |
|     |                                                                     | メタゾスルフロン     | 3      |                |                  |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                |                  |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                |                  |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                |                  |         |               |
|     |                                                                     |              |        | 直播水稻           | 一年生雑草            |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | マツバイ             |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ホタルイ             |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ウリカワ             |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | セリ               |         |               |
| 122 | <a href="#">ピクトリーZ400FG</a> / <a href="#">メガゼータ400FG</a>            | ピラクロニル       | 5      | 移植水稻           | 一年生雑草            | -       | 0.4           |
|     |                                                                     | プロピリスルフロン    | 2.25   |                | 多年生広葉雑草          |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                |                  |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                |                  |         |               |
|     |                                                                     |              |        | 直播水稻           | 一年生雑草            |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ホタルイ             |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ウリカワ             |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ヒルムシロ            |         |               |
| 123 | <a href="#">ゼータタイガー300FG</a> / <a href="#">ドラゴンホークZ300FG</a>        | プロピリスルフロン    | 3      | 移植水稻           | 一年生雑草            | -       | 0.3           |
|     |                                                                     | プロモブチド       | 30     |                | 多年生広葉雑草          |         |               |
|     |                                                                     | ペンタキサゾン      | 6.67   |                | エゾノサヤヌカグサ        |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                |                  |         |               |
|     |                                                                     |              |        | 直播水稻           | 一年生雑草            |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | マツバイ             |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ホタルイ             |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ウリカワ             |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | セリ               |         |               |
|     |                                                                     |              |        |                | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |

|     | 登録商品名                                    | 有効成分      | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ, kg/10a) |
|-----|------------------------------------------|-----------|--------|-------|------------------|---------|----------------|
| 124 | <a href="#">バッチリLX400FG／デルタタック400FG</a>  | イマズスルフロン  | 2.25   | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.4            |
|     |                                          | オキサジクロメホン | 0.75   |       | 多年生広葉雑草          |         |                |
|     |                                          | ピラクロニル    | 5      |       |                  |         |                |
|     |                                          | プロモブチド    | 22.5   |       |                  |         |                |
|     |                                          |           |        |       |                  |         |                |
|     |                                          |           |        |       |                  |         |                |
|     |                                          |           |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                                          |           |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                          |           |        |       | セリ               |         |                |
| 125 | <a href="#">アッパレZ400FG</a>               | ピラクロニル    | 5      | 移植水稻  | 一年生雑草及び多年生広葉雑草   | -       | 0.4            |
|     |                                          | プロピリスルフロン | 2.25   |       | エゾノサヤヌカグサ        |         |                |
|     |                                          | プロモブチド    | 22.5   |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |                                          |           |        |       |                  |         |                |
|     |                                          |           |        |       |                  |         |                |
|     |                                          |           |        |       |                  |         |                |
|     |                                          |           |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                                          |           |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
| 126 | <a href="#">ウルティモZフロアブル、レイトリックZフロアブル</a> | シクロピリモレート | 5.5    | 移植水稻  | 一年生雑草            | 原液      | 0.5 (滴下)       |
|     |                                          | ピラゾレート    | 11     |       | 多年生広葉雑草          |         |                |
|     |                                          | プロピリスルフロン | 1.65   |       | エゾノサヤヌカグサ        |         |                |
|     |                                          |           |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |                                          |           |        |       |                  |         |                |
|     |                                          |           |        |       |                  |         |                |
|     |                                          |           |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                                          |           |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
| 127 | <a href="#">ウルティモZ1キロ粒剤、レイトリックZ1キロ粒剤</a> | シクロピリモレート | 3      | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 1              |
|     |                                          | ピラゾレート    | 6      |       | 多年生広葉雑草          |         |                |
|     |                                          | プロピリスルフロン | 0.9    |       | エゾノサヤヌカグサ        |         |                |
|     |                                          |           |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |                                          |           |        |       |                  |         |                |
|     |                                          |           |        |       |                  |         |                |
|     |                                          |           |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                                          |           |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ウリカワ             |         |                |
| 128 | <a href="#">ジェイソウルフロアブル</a>              | シクロピリモレート | 5.5    | 移植水稻  | 一年生雑草            | 原液      | 0.5 (滴下)       |
|     |                                          | ピラゾレート    | 11     |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                          | フェントラザミド  | 4.5    |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                                          |           |        |       | オモダカ             |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                                          |           |        |       | セリ               |         |                |
|     |                                          |           |        |       | シズイ              |         |                |
|     |                                          |           |        |       | エゾノサヤヌカグサ        |         |                |
|     |                                          |           |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |                                          |           |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                                          |           |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                                          |           |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                                          |           |        |       |                  |         |                |
|     |                                          |           |        |       |                  |         |                |
|     |                                          |           |        |       |                  |         |                |
|     |                                          |           |        |       |                  |         |                |
|     |                                          |           |        |       |                  |         |                |

|     | 登録商品名                               | 有効成分       | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ、kg/10a) |
|-----|-------------------------------------|------------|--------|-------|------------------|---------|---------------|
| 129 | ジェインウル1キロ粒剤                         | シクロピリモレート  | 3      | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 1             |
|     |                                     | ピラゾレート     | 6      |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                     | フェントラザミド   | 3      |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | オモダカ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                     |            |        |       | セリ               |         |               |
|     |                                     |            |        |       | シズイ              |         |               |
|     |                                     |            |        |       | エゾノサヤヌカグサ        |         |               |
|     |                                     |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
|     |                                     |            |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |               |
|     |                                     |            |        |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                     |            |        |       | セリ               |         |               |
| 130 | バイスコープ1キロ粒剤、ルナクロス1キロ粒剤              | シクロピリモレート  | 2      | 移植水稻  | 一年生雑草(ノビエを除く)    | -       | 1             |
|     |                                     | デフリルトリオン   | 3      |       | オモダカ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | クログワイ            |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|     |                                     |            |        |       | シズイ              |         |               |
|     |                                     |            |        | 直播水稻  | 一年生雑草(ノビエを除く)    |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
| 131 | ホクサンジャスタフロアブル、ジャスタフロアブル、クサウェボンフロアブル | シクロピリモレート  | 5.5    | 移植水稻  | 一年生雑草            | 原液      | 0.5 (滴下)      |
|     |                                     | トリアファモン    | 0.9    |       | 多年生雑草            |         |               |
|     |                                     | ピラゾレート     | 11     |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
|     |                                     |            |        |       |                  |         |               |
|     |                                     |            |        |       |                  |         |               |
|     |                                     |            |        |       |                  |         |               |
|     |                                     |            |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |               |
|     |                                     |            |        |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                     |            |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
| 132 | ホクサンジャスタ1キロ粒剤、ジャスタ1キロ粒剤、クサウェボン1キロ粒剤 | シクロピリモレート  | 3      | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 1             |
|     |                                     | トリアファモン    | 0.5    |       | 多年生雑草            |         |               |
|     |                                     | ピラゾレート     | 6      |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
|     |                                     |            |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |               |
|     |                                     |            |        |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
| 133 | カイリキZフロアブル                          | イブフェンカルバゾン | 4.8    | 移植水稻  | 一年生雑草            | 原液      | 0.5 (滴下)      |
|     |                                     | デフリルトリオン   | 4.8    |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                     | プロピリスルフロン  | 1.75   |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                     |            |        |       | セリ               |         |               |
|     |                                     |            |        |       | オモダカ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | クログワイ            |         |               |
|     |                                     |            |        |       | コウキヤガラ           |         |               |
| 134 | ホットコンビ200粒剤                         | デニルクロール    | 10     | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.2           |
|     |                                     | ベンゾピシクロン   | 10     |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                     |            |        |       |                  |         |               |
| 135 | スマートフロアブル/OATスマートフロアブル              | フェントラザミド   | 3.7    | 移植水稻  | 一年生雑草            | 原液      | 0.5 (滴下)      |
|     |                                     | ベンゾピシクロン   | 3.7    |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                     | ベンゾフェナップ   | 14.7   |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|     |                                     |            |        |       | オモダカ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                     |            |        |       | シズイ              |         |               |
|     |                                     |            |        |       | エゾノサヤヌカグサ        |         |               |
|     |                                     |            |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |               |
|     |                                     |            |        |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ミスガヤツリ           |         |               |
|     |                                     |            |        |       | ヒルムシロ            |         |               |



|     | 登録商品名                                                                                                     | 有効成分         | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ、kg/10a) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|------------------|---------|---------------|
| 136 | <a href="#">ダブルスターSB顆粒</a><br><a href="#">SDSダブルスターSB顆粒</a>                                               | ピラソスルフロンエチル  | 2.6    | 移植水稲  | 一年生雑草            | -       | 0.08          |
|     |                                                                                                           | フェントラザミド     | 25     |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                                                                                           | ベンゾピシクロン     | 25     |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | セリ               |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | オモダカ             |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | クログワイ            |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
| 137 | <a href="#">イッテツフロアブル</a> / <a href="#">SDSイッテツフロアブル</a>                                                  | イマソスルフロン     | 1.7    | 移植水稲  | 一年生雑草            | 原液      | 0.5 (滴下)      |
|     |                                                                                                           | カフェンストロール    | 5.7    |       | 多年生広葉雑草          |         |               |
|     |                                                                                                           | ベンゾピシクロン     | 3.8    |       | エゾノサヤヌカグサ        |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
| 138 | <a href="#">SDSテラガード250グラム</a>                                                                            | カフェンストロール    | 12     | 移植水稲  | 一年生雑草            | -       | 0.25          |
|     |                                                                                                           | ペンシルフロメチル    | 3      |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                                                                                           | ベンゾピシクロン     | 8      |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | セリ               |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       |                  |         |               |
| 139 | <a href="#">オーक्सフロアブル</a> / <a href="#">SDSオークスフロアブル</a>                                                 | カフェンストロール    | 5      | 移植水稲  | 一年生雑草            | 原液      | 0.5 (滴下)      |
|     |                                                                                                           | ダイムロン        | 10     |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                                                                                           | ハロスルフロンメチル   | 1.2    |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                                                                                           | ベンゾピシクロン     | 4      |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | オモダカ             |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | クログワイ            |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | シズイ              |         |               |
| 140 | <a href="#">フルイニングスカイ500グラム粒</a><br><a href="#">/ジャイブスカイ500グラム粒剤</a><br><a href="#">/タンボエーススカイ500グラム粒</a> | カフェンストロール    | 4.2    | 移植水稲  | 一年生雑草            | -       | 0.5           |
|     |                                                                                                           | カルフェントラゾンエチル | 1.8    |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                                                                                           | フルセトスルフロン    |        |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                                                                                           | ベンゾピシクロン     | 0.44   |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|     |                                                                                                           |              | 4      |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | セリ               |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        | 直播水稲  | 一年生雑草            |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
| 141 | <a href="#">キチットフロアブル</a>                                                                                 | イマソスルフロン     | 1.7    | 移植水稲  | 一年生雑草            | 原液      | 0.5           |
|     |                                                                                                           | オキサシクロメホン    | 1.2    |       | 多年生広葉雑草          |         | (滴下)          |
|     |                                                                                                           | ベンゾピシクロン     | 3.8    |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       |                  |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       |                  |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       |                  |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       |                  |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       |                  |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       |                  |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       |                  |         |               |
| 142 | <a href="#">天空1キロ粒剤</a>                                                                                   | フェントラザミド     | 3      | 移植水稲  | 一年生雑草            | -       | 1             |
|     |                                                                                                           | ベンゾピシクロン     | 3      |       | 多年生広葉雑草          |         |               |
|     |                                                                                                           | メタゾスルフロン     | 0.6    |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       |                  |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        | 直播水稲  | 一年生雑草            |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | セリ               |         |               |
| 143 | <a href="#">アネシス1キロ粒剤</a>                                                                                 | ピラソスルフロンエチル  | 0.3    | 移植水稲  | 一年生雑草            | -       | 1             |
|     |                                                                                                           | ブタクロール       | 10     |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                                                                                           | ベンゾピシクロン     | 2      |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ヘラオモダカ           |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | セリ               |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        | 直播水稲  | 一年生雑草            |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | マツバイ             |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ホタルイ             |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ミズガヤツリ           |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ウリカワ             |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | ヒルムシロ            |         |               |
|     |                                                                                                           |              |        |       | セリ               |         |               |



|     | 登録商品名                                     | 有効成分         | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫                          | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ, kg/10a) |
|-----|-------------------------------------------|--------------|--------|-------|--------------------------------|---------|----------------|
| 149 | <a href="#">アットウZ1キロ粒剤</a>                | デフリルトリオン     | 2      | 移植水稻  | 一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離 | -       | 1              |
|     |                                           | ピラクロニル       | 2      | 直播水稻  | 一年生雑草                          |         |                |
|     |                                           | プロピリスルフロ     | 0.9    |       | マツバイ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ホタルイ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ウリカワ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ミズガヤツリ                         |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ヒルムシロ                          |         |                |
|     |                                           |              |        |       | セリ                             |         |                |
| 150 | <a href="#">アットウZフロアブル</a>                | デフリルトリオン     | 3.8    | 移植水稻  | 一年生雑草                          | 原液      | 0.5(滴下)        |
|     |                                           | ピラクロニル       | 3.8    |       | マツバイ                           |         |                |
|     |                                           | プロピリスルフロ     | 1.7    |       | ホタルイ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ヘラオモダカ                         |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ミズガヤツリ                         |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ウリカワ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ヒルムシロ                          |         |                |
|     |                                           |              |        |       | セリ                             |         |                |
|     |                                           |              |        |       | オモダカ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | クログワイ                          |         |                |
|     |                                           |              |        |       | コウキヤガラ                         |         |                |
|     |                                           |              |        |       | エゾノサヤヌカグサ                      |         |                |
|     |                                           |              |        | 直播水稻  | 一年生雑草                          |         |                |
|     |                                           |              |        |       | マツバイ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ホタルイ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ウリカワ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ミズガヤツリ                         |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ヒルムシロ                          |         |                |
|     |                                           |              |        |       | セリ                             |         |                |
| 151 | <a href="#">キラリ1キロ粒剤</a>                  | イマゾスルフロ      | 0.9    | 移植水稻  | 一年生雑草                          | -       | 1              |
|     |                                           | デフリルトリオン     | 2      |       | マツバイ                           |         |                |
|     |                                           | ピラクロニル       | 2      |       | ホタルイ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ヘラオモダカ                         |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ミズガヤツリ                         |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ウリカワ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ヒルムシロ                          |         |                |
|     |                                           |              |        |       | セリ                             |         |                |
|     |                                           |              |        |       | オモダカ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | クログワイ                          |         |                |
|     |                                           |              |        |       | コウキヤガラ                         |         |                |
|     |                                           |              |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離               |         |                |
|     |                                           |              |        | 直播水稻  | 一年生雑草                          |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ホタルイ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ウリカワ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ミズガヤツリ                         |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ヒルムシロ                          |         |                |
| 152 | <a href="#">SDSイザナギ1キロ粒剤/イザナギ1キロ粒剤</a>    | トリアファモン      | 0.5    | 移植水稻  | 一年生及び多年生雑草                     | -       | 1              |
|     |                                           | ベンゾピシクロン     | 2      | 直播水稻  | 一年生雑草                          |         |                |
|     |                                           | ベントキサゾン      | 2.5    |       | マツバイ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ホタルイ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ウリカワ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ミズガヤツリ                         |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ヒルムシロ                          |         |                |
|     |                                           |              |        |       | セリ                             |         |                |
| 153 | <a href="#">天空エアー粒剤</a>                   | フェントラザミド     | 2      | 移植水稻  | 一年生雑草                          | -       | 0.3            |
|     |                                           | ベンゾピシクロン     | 10     | 直播水稻  | 多年生広葉雑草                        |         |                |
|     |                                           | メタソスルフロ      | 10     |       | 一年生雑草                          |         |                |
|     |                                           |              |        |       | マツバイ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ホタルイ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ウリカワ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ミズガヤツリ                         |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ヒルムシロ                          |         |                |
| 154 | <a href="#">シグナスエアー粒剤</a>                 | デフリルトリオン     | 6.7    | 移植水稻  | 一年生雑草                          | -       | 0.3            |
|     |                                           | フェントラザミド     | 2      | 直播水稻  | 多年生広葉雑草                        |         |                |
|     |                                           | メタソスルフロ      | 10     |       | 一年生雑草                          |         |                |
|     |                                           |              |        |       | マツバイ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ホタルイ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ウリカワ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ミズガヤツリ                         |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ヒルムシロ                          |         |                |
| 155 | <a href="#">フルスコアZ1キロ粒剤/タンボエースKZ1キロ粒剤</a> | プロピリスルフロ     | 0.9    | 移植水稻  | 一年生雑草                          | -       | 1              |
|     |                                           | ランコトリオンナトリウム | 2.1    |       | 多年生広葉雑草                        |         |                |
|     |                                           |              |        |       | エゾノサヤヌカグサ                      |         |                |
|     |                                           |              |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離               |         |                |
|     |                                           |              |        | 直播水稻  | 一年生雑草                          |         |                |
|     |                                           |              |        |       | マツバイ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ホタルイ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ミズガヤツリ                         |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ウリカワ                           |         |                |
|     |                                           |              |        |       | ヒルムシロ                          |         |                |
|     |                                           |              |        |       | セリ                             |         |                |

|     | 登録商品名                            | 有効成分        | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ, kg/10a) |
|-----|----------------------------------|-------------|--------|-------|------------------|---------|----------------|
| 156 | <a href="#">ウィニングラン1キロ粒剤</a>     | イプフェンカルバゾン  | 2.5    | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 1              |
|     |                                  | プロモブチド      | 9      |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                  | ペンスルフロメチル   | 0.75   |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                                  |             |        |       | クログワイ            |         |                |
|     |                                  |             |        |       | オモダカ             |         |                |
|     |                                  |             |        |       | シズイ              |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                                  |             |        |       | セリ               |         |                |
|     |                                  |             |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |                                  |             |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                                  |             |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                                  |             |        |       | セリ               |         |                |
|     |                                  |             |        |       |                  |         |                |
| 157 | <a href="#">シヨキニー1キロ粒剤</a>       | プロモブチド      | 9      | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 1              |
|     |                                  | ペントキサゾン     | 2      |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                                  |             |        |       | クログワイ            |         |                |
|     |                                  |             |        |       | シズイ              |         |                |
|     |                                  |             |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
|     |                                  |             |        |       |                  |         |                |
|     |                                  |             |        |       |                  |         |                |
| 158 | <a href="#">アビログロウMXエアー粒剤</a>    | ピラソスルフロエチル  | 0.75   | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.4            |
|     |                                  | ピリフタリド      | 3.75   |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                  | プレチラクロール    | 11.25  |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                  | メントリオン      | 2.25   |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                                  |             |        |       | クログワイ            |         |                |
|     |                                  |             |        |       | オモダカ             |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                                  |             |        |       | セリ               |         |                |
|     |                                  |             |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |                                  |             |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                                  |             |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                                  |             |        |       | セリ               |         |                |
|     |                                  |             |        |       |                  |         |                |
| 159 | <a href="#">フルパワー-MX500グラムFG</a> | ピラクロニル      | 4      | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.5            |
|     |                                  | フルセトスルフロメソト | 0.4    |       | 多年生広葉雑草          |         |                |
|     |                                  | リオン         | 1.8    |       | エソノサヤヌカグサ        |         |                |
|     |                                  |             |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |                                  |             |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                                  |             |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
| 160 | <a href="#">ウィニングランフロアブル</a>     | イプフェンカルバゾン  | 5      | 移植水稻  | 一年生雑草            | 原液      | 0.5<br>(滴下)    |
|     |                                  | プロモブチド      | 18     |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                  | ペンスルフロメチル   | 1.4    |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                                  |             |        |       | クログワイ            |         |                |
|     |                                  |             |        |       | オモダカ             |         |                |
|     |                                  |             |        |       | シズイ              |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                                  |             |        |       | セリ               |         |                |
|     |                                  |             |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |                                  |             |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                                  |             |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                                  |             |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                                  |             |        |       | セリ               |         |                |

|     | 登録商品名                        | 有効成分            | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ, kg/10a) |
|-----|------------------------------|-----------------|--------|-------|------------------|---------|----------------|
| 161 | <a href="#">トップガンR豆つぶ250</a> | ピリミノバックメチル      | 1.8    | 移植水稲  | 一年生雑草            | -       | 0.25           |
|     |                              | フロモブチド          | 36     |       | マツバイ             |         |                |
|     |                              | ペンシルフロノメチル      | 3      |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                              | ベントキサゾン         | 8      |       | ウリカフ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                              |                 |        |       | オモダカ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | クログワイ            |         |                |
|     |                              |                 |        |       | シズイ              |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                              |                 |        |       | セリ               |         |                |
|     |                              |                 |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |                              |                 |        | 直播水稲  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                              |                 |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ウリカフ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                              |                 |        |       | セリ               |         |                |
| 162 | <a href="#">ディオール1キロ粒剤</a>   | オキサジクロメホン       | 0.4    | 移植水稲  | 一年生雑草            | -       | 1              |
|     |                              | デフリルトリオン        | 2      |       | マツバイ             |         |                |
|     |                              | メタソスルフロノ        | 1      |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ウリカフ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                              |                 |        |       | セリ               |         |                |
|     |                              |                 |        |       | オモダカ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | クログワイ            |         |                |
|     |                              |                 |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
|     |                              |                 |        | 直播水稲  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                              |                 |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ウリカフ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                              |                 |        |       | セリ               |         |                |
| 163 | <a href="#">バビリカフロアブル</a>    | デニルクロール         | 4      | 移植水稲  | 一年生雑草            | 原液      | 0.5            |
|     |                              | ピラクロニル          | 4      |       | マツバイ             |         | (滴下)           |
|     |                              | ベンゾピシクロン        | 6      |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ウリカフ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                              |                 |        |       | セリ               |         |                |
|     |                              |                 |        |       | オモダカ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       |                  |         |                |
| 164 | <a href="#">ダクショットフロアブル</a>  | カフェンストロール       | 5.7    | 移植水稲  | 一年生雑草            | 原液      | 0.5            |
|     |                              | フロルピラウキシフェンベンシル | 0.94   |       | マツバイ             |         | (滴下)           |
|     |                              | ベンゾピシクロン        | 3.8    |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ウリカフ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                              |                 |        |       | オモダカ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                              |                 |        |       | セリ               |         |                |
|     |                              |                 |        |       | エソノサヤマカグサ        |         |                |
|     |                              |                 |        | 直播水稲  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                              |                 |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ウリカフ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                              |                 |        |       | セリ               |         |                |
| 165 | <a href="#">ダクショット1キロ粒剤</a>  | カフェンストロール       | 3      | 移植水稲  | 一年生雑草            | -       | 1              |
|     |                              | フロルピラウキシフェンベンシル | 0.5    |       | マツバイ             |         |                |
|     |                              | ベンゾピシクロン        | 2      |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ウリカフ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                              |                 |        |       | オモダカ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                              |                 |        |       | セリ               |         |                |
|     |                              |                 |        |       |                  |         |                |
| 166 | <a href="#">ウィードコア1キロ粒剤</a>  | フロルピラウキシフェンベンシル | 0.4    | 移植水稲  | 一年生雑草            | -       | 1              |
|     |                              | ベノキスラム          |        |       | キシュウスズメノヒエ       |         |                |
|     |                              | ベンゾピシクロン        | 0.5    |       | 多年生広葉雑草          |         |                |
|     |                              |                 | 2      | 直播水稲  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ウリカフ             |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                              |                 |        |       | セリ               |         |                |
|     |                              |                 |        |       | ヒルムシロ            |         |                |

|     | 登録商品名                          | 有効成分            | 含有量(%)      | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ, kg/10a) |
|-----|--------------------------------|-----------------|-------------|-------|------------------|---------|----------------|
| 167 | <a href="#">ジェイフレンド400FG</a>   | オキサシクロメホン       | 0.75        | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.4            |
|     |                                | デフリルトリオン        | 7.5         |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                | ピラクロニル          | 5           |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                |                 |             |       | オモダカ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | クログワイ            |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                                |                 |             |       | セリ               |         |                |
|     |                                |                 |             |       |                  |         |                |
|     |                                |                 |             | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                                |                 |             |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                                |                 |             |       | セリ               |         |                |
|     |                                |                 |             |       |                  |         |                |
| 168 | <a href="#">サラブレッドKAI400FG</a> | イマゾスルフロン        | 2.25        | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.4            |
|     |                                | オキサシクロメホン       | 0.75        |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                | ピラクロニル          | 5           |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                                |                 |             |       | セリ               |         |                |
|     |                                |                 |             |       | オモダカ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | クログワイ            |         |                |
|     |                                |                 |             |       | コウキヤガラ           |         |                |
|     |                                |                 |             | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                                |                 |             |       | セリ               |         |                |
|     |                                |                 |             |       |                  |         |                |
|     |                                |                 |             |       |                  |         |                |
| 169 | <a href="#">エリジャンEW乳剤</a>      | プレチラクロール        | 38.5        | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.1～0.5        |
|     |                                |                 |             |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ミズガヤツリ           |         |                |
| 170 | <a href="#">カイリキZ1キロ粒剤</a>     | イプフェンカルバゾン      | 2.5 2.5 0.9 | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 1              |
|     |                                | デフリルトリオン        |             |       | 多年生広葉雑草          |         |                |
|     |                                | プロピリスルフロン       |             |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |                                |                 |             | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                                |                 |             |       | セリ               |         |                |
|     |                                |                 |             |       |                  |         |                |
|     |                                |                 |             |       |                  |         |                |
| 171 | <a href="#">バビリカ1キロ粒剤</a>      | デニルクロール         | 2           | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 1              |
|     |                                | ピラクロニル          | 2           |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                | ベンゾビシクロン        | 3           |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                                |                 |             |       | セリ               |         |                |
|     |                                |                 |             |       | オモダカ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       |                  |         |                |
| 172 | <a href="#">ダクショット200粒剤</a>    | カフェンストロール       | 15          | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.2            |
|     |                                | フロルピラウキシフェンベンシル | 2.5         |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                | ベンゾビシクロン        | 10          |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                                |                 |             |       | セリ               |         |                |
| 173 | <a href="#">SDSカイシMF1キロ粒剤</a>  | ベンゾビシクロン        | 2           | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 1              |
|     |                                | メタミホッフ          | 0.23        |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ヒルムシロ            |         |                |
| 174 | <a href="#">サファイア1キロ粒剤</a>     | ペノキスラム          | 0.25        | 移植水稻  | 一年生雑草及び多年生広葉雑草   | -       | 1              |
|     |                                | ベンゾビシクロン        | 2           |       |                  |         |                |
|     |                                | メタソスルフロン        | 0.6         | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                                |                 |             |       | マツバイ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                                |                 |             |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                                |                 |             |       | セリ               |         |                |

|     | 登録商品名                       | 有効成分       | 含有量(%)        | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ, kg/10a) |
|-----|-----------------------------|------------|---------------|-------|------------------|---------|----------------|
| 175 | <a href="#">シンズイZ豆つぶ250</a> | オキサシクロメホン  | 2.4           | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.25           |
|     |                             | フェンキノトリオン  | 12            |       | 多年生広葉雑草          |         |                |
|     |                             | プロピリスルフロ   | 3.6           | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                             | プロモブチド     | 36            |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                             |            |               |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                             |            |               |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|     |                             |            |               |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                             |            |               |       | セリ               |         |                |
| 176 | <a href="#">ディオーレエアー粒剤</a>  | オキサシクロメホン  | 1.0 5.0 2.5   | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.4            |
|     |                             | デフリルトリオン   |               |       | マツバイ             |         |                |
|     |                             | メタゾスルフロ    |               |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                             |            |               |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                             |            |               |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|     |                             |            |               |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                             |            |               |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                             |            |               |       | セリ               |         |                |
|     |                             |            |               |       | オモダカ             |         |                |
|     |                             |            |               |       | クログワイ            |         |                |
|     |                             |            |               |       | コウキヤカラ           |         |                |
|     |                             |            |               | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                             |            |               |       | マツバイ             |         |                |
|     |                             |            |               |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                             |            |               |       | ウリカワ             |         |                |
| 177 | <a href="#">マスラオ1キロ粒剤</a>   | イマソスルフロ    | 0.90 0.60 3.0 | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 1              |
|     |                             | ピリミノバックメチル |               |       | 多年生広葉雑草          |         |                |
|     |                             | フェンキノトリオン  |               |       | エゾノサヤヌカグサ        |         |                |
|     |                             |            |               |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |                             |            |               | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                             |            |               |       | マツバイ             |         |                |
|     |                             |            |               |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                             |            |               |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                             |            |               |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|     |                             |            |               |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                             |            |               |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                             |            |               |       | セリ               |         |                |
| 178 | <a href="#">マスラオフロアブル</a>   | イマソスルフロ    | 1.7 1.2 5.8   | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.5<br>(滴下)    |
|     |                             | ピリミノバックメチル |               |       | 多年生広葉雑草          |         |                |
|     |                             | フェンキノトリオン  |               |       | エゾノサヤヌカグサ        |         |                |
|     |                             |            |               |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |                             |            |               | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                             |            |               |       | マツバイ             |         |                |
|     |                             |            |               |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                             |            |               |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                             |            |               |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|     |                             |            |               |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                             |            |               |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                             |            |               |       | セリ               |         |                |
| 179 | <a href="#">ツイゲキ豆つぶ250</a>  | シメトリン      | 12.0 3.0 10.0 | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.25           |
|     |                             | ピリミスルファン   |               |       | マツバイ             |         |                |
|     |                             | フェンキノトリオン  |               |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                             |            |               |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                             |            |               |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|     |                             |            |               |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                             |            |               |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                             |            |               |       | セリ               |         |                |
|     |                             |            |               |       | オモダカ             |         |                |
|     |                             |            |               |       | クログワイ            |         |                |
|     |                             |            |               |       | コウキヤカラ           |         |                |
|     |                             |            |               |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |                             |            |               | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                             |            |               |       | マツバイ             |         |                |
|     |                             |            |               |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                             |            |               |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                             |            |               |       | ミスガヤツリ           |         |                |
|     |                             |            |               |       | オモダカ             |         |                |
|     |                             |            |               |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                             |            |               |       | セリ               |         |                |
|     |                             |            |               |       | クログワイ            |         |                |
|     |                             |            |               |       |                  |         |                |
|     |                             |            |               |       |                  |         |                |
|     |                             |            |               |       |                  |         |                |

|     | 登録商品名      | 有効成分      | 含有量(%)       | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ, kg/10a) |
|-----|------------|-----------|--------------|-------|------------------|---------|----------------|
| 180 | 流星1キロ粒剤    | フェンキノトリオン | 3.0 2.5 1.0  | 移植水稻  | マツバイ             | -       | 1              |
|     |            | ベントキサゾン   |              |       | ホタルイ             |         |                |
|     |            | メタゾスルフロン  |              |       | ウリカワ             |         |                |
|     |            |           |              |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |            |           |              |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |            |           |              |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |            |           |              |       | セリ               |         |                |
|     |            |           |              |       | オモダカ             |         |                |
|     |            |           |              |       | クログワイ            |         |                |
|     |            |           |              |       | コウキヤガラ           |         |                |
|     |            |           |              | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |            |           |              |       | マツバイ             |         |                |
|     |            |           |              |       | ホタルイ             |         |                |
|     |            |           |              |       | ウリカワ             |         |                |
|     |            |           |              |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |            |           |              |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |            |           |              |       | セリ               |         |                |
| 181 | 流星エアー粒剤    | フェンキノトリオン | 7.5 6.25 2.5 | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.4            |
|     |            | ベントキサゾン   |              |       | 及び多年性雑草          |         |                |
|     |            | メタゾスルフロン  |              | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |            |           |              |       | マツバイ             |         |                |
|     |            |           |              |       | ホタルイ             |         |                |
|     |            |           |              |       | ウリカワ             |         |                |
|     |            |           |              |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |            |           |              |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |            |           |              |       | セリ               |         |                |
|     |            |           |              |       |                  |         |                |
| 182 | キラリフロアブル   | イマゾスルフロン  | 1.7          | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.5            |
|     |            | デフルトリオン   | 3.8          |       | マツバイ             |         | (滴下)           |
|     |            | ピラクロニル    | 3.8          |       | ホタルイ             |         |                |
|     |            |           |              |       | ウリカワ             |         |                |
|     |            |           |              |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |            |           |              |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |            |           |              |       | セリ               |         |                |
|     |            |           |              |       | オモダカ             |         |                |
|     |            |           |              |       | クログワイ            |         |                |
|     |            |           |              |       | コウキヤガラ           |         |                |
|     |            |           |              |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |            |           |              | 直播水稻  | ホタルイ             |         |                |
|     |            |           |              |       | ウリカワ             |         |                |
|     |            |           |              |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |            |           |              |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |            |           |              |       | セリ               |         |                |
|     |            |           |              |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |            |           |              |       | セリ               |         |                |
|     |            |           |              |       |                  |         |                |
| 183 | キラリ400FG   | イマゾスルフロン  | 2.25         | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.4            |
|     |            | デフルトリオン   | 5            |       | マツバイ             |         |                |
|     |            | ピラクロニル    | 5            |       | ホタルイ             |         |                |
|     |            |           |              |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |            |           |              |       | ウリカワ             |         |                |
|     |            |           |              |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |            |           |              |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |            |           |              |       | セリ               |         |                |
|     |            |           |              |       | オモダカ             |         |                |
|     |            |           |              |       | クログワイ            |         |                |
|     |            |           |              |       | コウキヤガラ           |         |                |
|     |            |           |              |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |            |           |              | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |            |           |              |       | マツバイ             |         |                |
|     |            |           |              |       | ホタルイ             |         |                |
|     |            |           |              |       | ウリカワ             |         |                |
|     |            |           |              |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |            |           |              |       | ヒルムシロ            |         |                |
| 184 | ガツント2フロアブル | デフルトリオン   | 3.8          | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.5            |
|     |            | プロピリスルフロン | 1.7          |       | マツバイ             |         | (滴下)           |
|     |            |           |              |       | ホタルイ             |         |                |
|     |            |           |              |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |            |           |              |       | ウリカワ             |         |                |
|     |            |           |              |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |            |           |              |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |            |           |              |       | セリ               |         |                |
|     |            |           |              |       | オモダカ             |         |                |
|     |            |           |              |       | クログワイ            |         |                |
|     |            |           |              |       | コウキヤガラ           |         |                |
|     |            |           |              |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |            |           |              | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |            |           |              |       | マツバイ             |         |                |
|     |            |           |              |       | ホタルイ             |         |                |
|     |            |           |              |       | ウリカワ             |         |                |
|     |            |           |              |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |            |           |              |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |            |           |              |       | セリ               |         |                |
|     |            |           |              |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |



|     | 登録商品名                      | 有効成分     | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ, kg/10a) |
|-----|----------------------------|----------|--------|-------|------------------|---------|----------------|
| 185 | <a href="#">ガツントZ1キロ粒剤</a> | デフリルトリオン | 2      | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 1              |
|     |                            | プロピリスルフロ | 0.9    |       | マツバイ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                            |          |        |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                            |          |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                            |          |        |       | セリ               |         |                |
|     |                            |          |        |       | オモダカ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | クログワイ            |         |                |
|     |                            |          |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
|     |                            |          |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |                            |          |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                            |          |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                            |          |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                            |          |        |       | セリ               |         |                |
| 186 | <a href="#">ガツントZ200FG</a> | デフリルトリオン | 10     | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.2            |
|     |                            | プロピリスルフロ | 4.5    |       | マツバイ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                            |          |        |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                            |          |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                            |          |        |       | セリ               |         |                |
|     |                            |          |        |       | オモダカ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | クログワイ            |         |                |
|     |                            |          |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
|     |                            |          |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |                            |          |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                            |          |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                            |          |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                            |          |        |       | セリ               |         |                |
| 187 | <a href="#">バットウZフロアブル</a> | ピラクロニル   | 3.8    | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.5<br>(滴下)    |
|     |                            | プロピリスルフロ | 1.7    |       | マツバイ             |         |                |
|     |                            | ベンゾピシクロ  | 3.8    |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                            |          |        |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                            |          |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                            |          |        |       | セリ               |         |                |
|     |                            |          |        |       | エゾノサヤヌカグサ        |         |                |
|     |                            |          |        |       | オモダカ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | クログワイ            |         |                |
|     |                            |          |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
|     |                            |          |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |                            |          |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                            |          |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                            |          |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                            |          |        |       | セリ               |         |                |
|     |                            |          |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
| 188 | <a href="#">バットウZ1キロ粒剤</a> | ピラクロニル   | 2      | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 1              |
|     |                            | プロピリスルフロ | 0.9    |       | マツバイ             |         |                |
|     |                            | ベンゾピシクロ  | 2      |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |                            |          |        |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                            |          |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                            |          |        |       | セリ               |         |                |
|     |                            |          |        |       | オモダカ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | クログワイ            |         |                |
|     |                            |          |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
|     |                            |          |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |                            |          |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |                            |          |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | ウリカワ             |         |                |
|     |                            |          |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |                            |          |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |                            |          |        |       | セリ               |         |                |
|     |                            |          |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |

|     | 登録商品名                        | 有効成分            | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍)   | 散布量(ℓ, kg/10a) |
|-----|------------------------------|-----------------|--------|-------|------------------|-----------|----------------|
| 189 | <a href="#">トータルパワー1キロ粒剤</a> | イマゾスルフロン        | 0.9    | 移植水稻  | 一年生雑草            | -         | 1              |
|     |                              | ピリミノバックメチル      | 0.6    |       | 多年生広葉雑草          |           |                |
|     |                              | フェンキノトリオン       | 3      |       | エゾノサヤヌカグサ        |           |                |
|     |                              |                 |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |           |                |
|     |                              |                 |        |       |                  |           |                |
|     |                              |                 |        |       |                  |           |                |
|     |                              |                 |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |           |                |
|     |                              |                 |        |       | マツバイ             |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ホタルイ             |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ヘラオモダカ           |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ウリカワ             |           |                |
| 190 | <a href="#">トータルパワーフロアブル</a> | イマゾスルフロン        | 0.9    | 移植水稻  | 一年生雑草            | -         | 0.5(滴下)        |
|     |                              | ピリミノバックメチル      | 0.6    |       | 多年生広葉雑草          |           |                |
|     |                              | フェンキノトリオン       | 3      |       | エゾノサヤヌカグサ        |           |                |
|     |                              |                 |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |           |                |
|     |                              |                 |        |       |                  |           |                |
|     |                              |                 |        |       |                  |           |                |
|     |                              |                 |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |           |                |
|     |                              |                 |        |       | マツバイ             |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ホタルイ             |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ヘラオモダカ           |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ウリカワ             |           |                |
| 191 | <a href="#">ディオール顆粒</a>      | オキサジクロメホン       | 5      | 移植水稻  | 一年生雑草            | -         | 0.5(滴下)        |
|     |                              | デフルトリオン         | 25     |       | マツバイ             |           |                |
|     |                              | メタソスルフロン        | 12.5   |       | ホタルイ             |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ウリカワ             |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ヒルムシロ            |           |                |
|     |                              |                 |        |       | セリ               |           |                |
| 192 | <a href="#">サキガケ薬粒</a>       | イブフェンカルバゾン      | 10     | 移植水稻  | 一年生雑草            | -         | 0.25           |
|     |                              | デフルトリオン         | 12     |       | マツバイ             |           |                |
|     |                              | フロルピラウキシフェンベンジル | 2      |       | ホタルイ             |           |                |
|     |                              |                 |        |       |                  |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ウリカワ             |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ヒルムシロ            |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ヘラオモダカ           |           |                |
|     |                              |                 |        |       | セリ               |           |                |
|     |                              |                 |        |       | オモダカ             |           |                |
|     |                              |                 |        |       | クログワイ            |           |                |
|     |                              |                 |        |       |                  |           |                |
| 193 | <a href="#">イネリーグ1キロ粒剤</a>   | クロメブロップ         | 4.5    | 移植水稻  | 一年生雑草            | -         | 1              |
|     |                              | デフルトリオン         | 3      |       | マツバイ             |           |                |
|     |                              | フェントラザミド        | 3      |       | ホタルイ             |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ウリカワ             |           |                |
|     |                              |                 |        |       | クログワイ            |           |                |
|     |                              |                 |        |       | オモダカ             |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ヒルムシロ            |           |                |
|     |                              |                 |        |       | セリ               |           |                |
|     |                              |                 |        |       | シズイ              |           |                |
|     |                              |                 |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |           |                |
|     |                              |                 |        |       | マツバイ             |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ホタルイ             |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ウリカワ             |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ヒルムシロ            |           |                |
| 194 | <a href="#">イネリーグフロアブル</a>   | クロメブロップ         | 8.5    | 移植水稻  | 一年生雑草            | -         | 0.5(滴下)        |
|     |                              | デフルトリオン         | 5.7    |       | マツバイ             |           |                |
|     |                              | フェントラザミド        | 5.7    |       | ホタルイ             |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ウリカワ             |           |                |
|     |                              |                 |        |       | クログワイ            |           |                |
|     |                              |                 |        |       | オモダカ             |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ヒルムシロ            |           |                |
|     |                              |                 |        |       | セリ               |           |                |
|     |                              |                 |        |       | シズイ              |           |                |
|     |                              |                 |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |           |                |
|     |                              |                 |        |       | マツバイ             |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ホタルイ             |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ウリカワ             |           |                |
|     |                              |                 |        |       | ヒルムシロ            |           |                |
| 195 | <a href="#">クリンチャーEW</a>     | シハロホップブチル       | 30     | 移植水稻  | ノビエ              | 100ml/10a | 0.8～1.6        |
|     |                              |                 |        | 直播水稻  | 一年生              | 100ml/10a | 0.8～1.6        |
|     |                              |                 |        |       | イネ科<br>雑草        |           |                |
| 196 | <a href="#">イノーパワンフロアブル</a>  | フェントラザミド        | 27     | 移植水稻  | ノビエ              | 33ml/10a  | 500ml/10a      |
|     |                              |                 |        |       |                  | 100ml/10a | 500ml/10a      |

|     | 登録商品名                        | 有効成分            | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍)   | 散布量(ℓ、kg/10a) |
|-----|------------------------------|-----------------|--------|-------|------------------|-----------|---------------|
| 197 | <a href="#">ゼータプラス1キロ粒剤</a>  | フェンキノトリオン       | 3      | 移植水稲  | 一年生雑草            | -         | 1             |
|     |                              | プロピリスルフロ        | 0.9    |       | 多年生広葉雑草          |           |               |
|     |                              |                 |        | 直播水稲  | エゾノサヤヌカグサ        |           |               |
|     |                              |                 |        |       | 一年生雑草            |           |               |
|     |                              |                 |        |       | マツバイ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ホタルイ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ウリカワ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ヒルムシロ            |           |               |
|     |                              |                 |        |       | セリ               |           |               |
|     |                              |                 |        |       | 藻類による表層はく離       |           |               |
| 198 | <a href="#">ゼータプラスフロアブル</a>  | フェンキノトリオン       | 5.8    | 移植水稲  | 一年生雑草            | -         | 0.5(滴下)       |
|     |                              | プロピリスルフロ        | 1.7    |       | 多年生広葉雑草          |           |               |
|     |                              |                 |        |       | エゾノサヤヌカグサ        |           |               |
|     |                              |                 |        | 直播水稲  | 一年生雑草            |           |               |
|     |                              |                 |        |       | マツバイ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ホタルイ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ウリカワ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ヒルムシロ            |           |               |
|     |                              |                 |        |       | セリ               |           |               |
|     |                              |                 |        |       | 藻類による表層はく離       |           |               |
| 199 | <a href="#">マイティーワンフロアブル</a> | デフリルトリオン        | 26.5   | 移植水稲  | 一年生広葉雑草          | 33ml/10a  | 0.5(滴下)       |
|     |                              |                 |        |       | ホタルイ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ウリカワ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | オモダカ             |           |               |
|     |                              |                 |        | 移植水稲  | 一年生広葉雑草          | 100ml/10a | 0.5(滴下)       |
|     |                              |                 |        |       | ホタルイ             |           |               |
| 200 | <a href="#">カウンシルワンフロアブル</a> | トリアファモン         | 40.3   | 移植水稲  | ノビエ              | 10ml/10a  | 0.5(滴下)       |
|     |                              |                 |        |       | ホタルイ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ウリカワ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | クログワイ            |           |               |
|     |                              |                 |        |       | オモダカ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | コウキヤガラ           |           |               |
|     |                              |                 |        |       | キシウスズメノヒエ        |           |               |
| 201 | <a href="#">ピリカムイズフロアブル</a>  | ピラクロニル          | 3.7    | 移植水稲  | 一年生雑草            | -         | 0.5(滴下)       |
|     |                              | フェンキノトリオン       | 5.6    |       | マツバイ             |           |               |
|     |                              | プロピリスルフロ        | 1.7    |       | ホタルイ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ウリカワ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ヘラオモダカ           |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ヒルムシロ            |           |               |
|     |                              |                 |        |       | セリ               |           |               |
|     |                              |                 |        |       | オモダカ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | コウキヤガラ           |           |               |
|     |                              |                 |        |       | エゾノサヤヌカグサ        |           |               |
|     |                              |                 |        | 直播水稲  | 一年生雑草            |           |               |
|     |                              |                 |        |       | マツバイ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ホタルイ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ウリカワ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ヒルムシロ            |           |               |
|     |                              |                 |        |       | セリ               |           |               |
|     |                              |                 |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |           |               |
| 202 | <a href="#">アカツキ豆つぶ250</a>   | フェノキサスルホン       | 8      | 移植水稲  | 一年生雑草            | -         | 0.25          |
|     |                              | フェンキノトリオン       | 12     |       | マツバイ             |           |               |
|     |                              | メタソスルフロ         | 4      |       | ホタルイ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ウリカワ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ヘラオモダカ           |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ヒルムシロ            |           |               |
|     |                              |                 |        |       | セリ               |           |               |
|     |                              |                 |        |       | オモダカ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       |                  |           |               |
| 203 | <a href="#">ストレングス1キロ粒剤</a>  | デフリルトリオン        | 3      | 移植水稲  | 一年生雑草            | -         | 1             |
|     |                              | トリアファモン         | 0.5    |       | マツバイ             |           |               |
|     |                              | フロルピラウキシフェンベンジル | 0.5    |       | ホタルイ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ヘラオモダカ           |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ミズガヤツリ           |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ウリカワ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | クログワイ            |           |               |
|     |                              |                 |        |       | オモダカ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | コウキヤガラ           |           |               |
|     |                              |                 |        |       | キシウスズメノヒエ        |           |               |
|     |                              |                 |        | 直播水稲  | 一年生雑草            |           |               |
|     |                              |                 |        |       | マツバイ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ホタルイ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ヘラオモダカ           |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ウリカワ             |           |               |
|     |                              |                 |        |       | ヒルムシロ            |           |               |
|     |                              |                 |        |       | セリ               |           |               |

|     | 登録商品名         | 有効成分      | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫            | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ, kg/10a) |
|-----|---------------|-----------|--------|-------|------------------|---------|----------------|
| 204 | サラブレッドGO1キロ粒剤 | イマゾスルフロン  | 0.9    | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 1              |
|     |               | オキサジクロメホン | 0.6    |       | マツバイ             |         |                |
|     |               | ピラクロニル    | 1      |       | ホタルイ             |         |                |
|     |               | プロモブチド    | 9      |       | ウリカワ             |         |                |
|     |               |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |               |           |        |       | ヘラオモダカ           |         |                |
|     |               |           |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |               |           |        |       | セリ               |         |                |
|     |               |           |        |       | オモダカ             |         |                |
|     |               |           |        |       | クログワイ            |         |                |
|     |               |           |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
|     |               |           |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |               |           |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |               |           |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |               |           |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |               |           |        |       | ウリカワ             |         |                |
|     |               |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |               |           |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |               |           |        |       | セリ               |         |                |
|     |               |           |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
| 205 | サラブレッドGO400FG | イマゾスルフロン  | 2.25   | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.4            |
|     |               | オキサジクロメホン | 1.5    |       | マツバイ             |         |                |
|     |               | ピラクロニル    | 2.5    |       | ホタルイ             |         |                |
|     |               | プロモブチド    | 22.5   |       | ウリカワ             |         |                |
|     |               |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |               |           |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |               |           |        |       | セリ               |         |                |
|     |               |           |        |       | オモダカ             |         |                |
|     |               |           |        |       | クログワイ            |         |                |
|     |               |           |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
|     |               |           |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |               |           |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |               |           |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |               |           |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |               |           |        |       | ウリカワ             |         |                |
|     |               |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |               |           |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |               |           |        |       | セリ               |         |                |
|     |               |           |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
| 206 | サラブレッドGOフロアブル | イマゾスルフロン  | 1.7    | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.5            |
|     |               | オキサジクロメホン | 1.1    |       | マツバイ             |         | (滴下)           |
|     |               | ピラクロニル    | 1.9    |       | ホタルイ             |         |                |
|     |               | プロモブチド    | 16.7   |       | ウリカワ             |         |                |
|     |               |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |               |           |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |               |           |        |       | セリ               |         |                |
|     |               |           |        |       | オモダカ             |         |                |
|     |               |           |        |       | クログワイ            |         |                |
|     |               |           |        |       | コウキヤガラ           |         |                |
|     |               |           |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |
|     |               |           |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |               |           |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |               |           |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |               |           |        |       | ウリカワ             |         |                |
|     |               |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |               |           |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |               |           |        |       | セリ               |         |                |
|     |               |           |        |       | アオミドロ・藻類による表層剥離  |         |                |
| 207 | ゼータプラス200FG   | フェンキノトリオン | 15     | 移植水稻  | 一年生雑草            | -       | 0.2            |
|     |               | プロピリスルフロン | 4.5    |       | 多年生広葉雑草          |         |                |
|     |               |           |        |       | エゾノサヤヌカグサ        |         |                |
|     |               |           |        |       |                  |         |                |
|     |               |           |        | 直播水稻  | 一年生雑草            |         |                |
|     |               |           |        |       | マツバイ             |         |                |
|     |               |           |        |       | ホタルイ             |         |                |
|     |               |           |        |       | ミズガヤツリ           |         |                |
|     |               |           |        |       | ウリカワ             |         |                |
|     |               |           |        |       | ヒルムシロ            |         |                |
|     |               |           |        |       | セリ               |         |                |
|     |               |           |        |       | アオミドロ・藻類による表層はく離 |         |                |

|     | 登録商品名          | 有効成分       | 含有量(%) | 適用作物名 | 適用病害虫  | 希釈倍数(倍) | 散布量(ℓ、kg/10a) |
|-----|----------------|------------|--------|-------|--------|---------|---------------|
| 208 | ディオーレフロアブル     | オキサシクロメホン  | 1      | 移植水稻  | 一年生雑草  | -       | 0.5           |
|     |                | デフリルトリオン   | 5      |       | マツバイ   |         | (滴下)          |
|     |                | メタゾスルフロン   | 2.5    |       | ホタルイ   |         |               |
|     |                |            |        |       | ウリカワ   |         |               |
|     |                |            |        |       | ミズガヤツリ |         |               |
|     |                |            |        |       | ヘラオモダカ |         |               |
|     |                |            |        |       | ヒルムシロ  |         |               |
|     |                |            |        |       | セリ     |         |               |
|     |                |            |        |       | オモダカ   |         |               |
|     |                |            |        |       | クログワイ  |         |               |
|     |                |            |        |       | コウキヤガラ |         |               |
|     |                |            |        | 直播水稻  | 一年生雑草  |         |               |
|     |                |            |        |       | マツバイ   |         |               |
|     |                |            |        |       | ホタルイ   |         |               |
|     |                |            |        |       | ウリカワ   |         |               |
|     |                |            |        |       | ミズガヤツリ |         |               |
|     |                |            |        |       | ヒルムシロ  |         |               |
|     |                |            |        |       | セリ     |         |               |
| 209 | ワザアリ薬粒         | イプフェンカルバゾン | 10     | 移植水稻  | 一年生雑草  | -       | 0.25          |
|     |                | デフリルトリオン   | 12     |       | マツバイ   |         |               |
|     |                |            |        |       | ホタルイ   |         |               |
|     |                |            |        |       | ウリカワ   |         |               |
|     |                |            |        |       | ミズガヤツリ |         |               |
|     |                |            |        |       | ヒルムシロ  |         |               |
| 210 | SDSイザナギ200SD粒剤 | トリアファモン    | 2.5    | 移植水稻  | 一年生雑草  | -       | 0.2           |
|     |                | ベンゾビシクロン   | 10     |       | マツバイ   |         |               |
|     |                | ペントキサゾン    | 15     |       | ホタルイ   |         |               |
|     |                |            |        |       | ウリカワ   |         |               |
|     |                |            |        |       | ミズガヤツリ |         |               |
|     |                |            |        |       | ヘラオモダカ |         |               |
|     |                |            |        |       | ヒルムシロ  |         |               |
|     |                |            |        |       | セリ     |         |               |
|     |                |            |        |       |        |         |               |
| 211 | 流星フロアブル        | フェンキノトリオン  | 6      | 移植水稻  | 一年生雑草  | -       | 0.5           |
|     |                | ペントキサゾン    | 5      |       | マツバイ   |         | (滴下)          |
|     |                | メタゾスルフロン   | 2      |       | ホタルイ   |         |               |
|     |                |            |        |       | ウリカワ   |         |               |
|     |                |            |        |       | ミズガヤツリ |         |               |
|     |                |            |        |       | ヘラオモダカ |         |               |
|     |                |            |        |       | ヒルムシロ  |         |               |
|     |                |            |        |       | セリ     |         |               |
|     |                |            |        |       | オモダカ   |         |               |
|     |                |            |        |       | クログワイ  |         |               |
|     |                |            |        |       | コウキヤガラ |         |               |
|     |                |            |        | 直播水稻  | 一年生雑草  |         |               |
|     |                |            |        |       | マツバイ   |         |               |
|     |                |            |        |       | ホタルイ   |         |               |
|     |                |            |        |       | ウリカワ   |         |               |
|     |                |            |        |       | ミズガヤツリ |         |               |
|     |                |            |        |       | ヒルムシロ  |         |               |
|     |                |            |        |       | セリ     |         |               |

|           | 登録商品名             | 有効成分           | 含有量(%) | 適用作物名              | 適用病害虫                 | 希釈倍数(倍)                | 散布量(ℓ、kg/10a) |
|-----------|-------------------|----------------|--------|--------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| (植物成長調整剤) |                   |                |        |                    |                       |                        |               |
| 1         | スマレクト粒剤           | バクロブトラゾール      | 0.6    | 水稻                 | 節間短縮による倒伏軽減<br>登熟歩合向上 | -<br>-                 | 3<br>3        |
| 2         | ビビフルフロアブル         | プロヘキサジオンカルシウム塩 | 1      | 水稻                 | 節間短縮による<br>倒伏軽減       | 10a当たり<br>葉量<br>100    | 0.8           |
| 3         | プリモックス液剤          | トリネキサパックエチル    | 11.2   | 日本芝<br>西洋芝(ブルーグラス) | 草丈の伸長抑制<br>による刈込み軽減   | 10a当たり<br>葉量<br>50~100 | 0.8           |
| 4         | スミジョート14/コニジョート14 | ウニコナゾールP       | 0.012  | 水稻                 | 節間短縮による倒伏軽減           | -                      | 7~10          |