

## 無人航空機登録農薬

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
(殺菌剤)							
1	<a href="#">フジワン乳剤</a>	イソプロチオラン	40	稲	いもち病	8	0.8
					稲こうじ病	-	1
2	<a href="#">フジワン1キロ粒剤</a>	イソプロチオラン	36	稲	いもち病、稲こうじ病	-	1~1.5
3	<a href="#">カスミン液剤</a>	カスガマイシン	2	稲	いもち病	8	0.8
4	<a href="#">ダブルカットフロアブル</a>	カスガマイシン	1.2	稲	いもち病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)	8	0.8
		トリシクラゾール	8				
5	<a href="#">ビームゾル</a>	トリシクラゾール	20	稲	いもち病	6~8	0.8
6	<a href="#">ビームエイトゾル</a>	トリシクラゾール	8	稲	いもち病	5~8	0.8
7	<a href="#">ノンプラス</a>	トリシクラゾール	8	稲	いもち病	8	0.8
	<a href="#">フロアブル</a>	フェリムゾン	15				
8	<a href="#">コラトトップ1キロ粒剤12</a>	ピロキロン	12	稲	いもち病	-	1
9	<a href="#">コラトトップ粒剤24</a>	ピロキロン	24	稲	いもち病	-	0.5
10	<a href="#">ブラシンゾル</a>	フェリムゾン	20	稲	いもち病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)、内穎褐変病、もみ枯細菌病	8	0.8
		フサライド	15				
11	<a href="#">ラブサイド</a>	フサライド	20	稲	いもち病	5~8	0.8
	<a href="#">フロアブル</a>						
12	<a href="#">オリゼメート</a>	プロベナゾール	20	稲	いもち病	-	1
	<a href="#">粒剤20</a>						
13	<a href="#">オリゼメート</a>	プロベナゾール	40	稲	いもち病	-	0.5
	<a href="#">粒剤40</a>						
14	<a href="#">バリダシンエア</a>	バリダマイシンA	5	稲	紋枯病	8	0.8
15	<a href="#">モンカット</a>	フルトラニル	20	稲	紋枯病	8	0.8
	<a href="#">フロアブル</a>						
16	<a href="#">バンタックゾル</a>	メプロニル	40	稲	紋枯病	6~8	0.8
17	<a href="#">モンガリット1キロ粒剤</a>	シメコナゾール	4.5	稲	紋枯病、稲こうじ病、墨黒穂病	-	1
18	<a href="#">アミスターエイト</a>	アゾキシストロピン	8	稲	いもち病、紋枯病	8	0.8
19	<a href="#">カスミンバリダシン液剤</a>	カスガマイシン	2	稲	いもち病、紋枯病	8	0.8
		バリダマイシンA	4				
20	<a href="#">ダブルカットバリダフロアブル</a>	カスガマイシン	1.2	稲	いもち病、紋枯病、もみ枯細菌病	8	0.8
		トリシクラゾール	8				
		バリダマイシンA	5				
21	<a href="#">ビームバリダゾル</a>	トリシクラゾール	20	稲	いもち病、紋枯病	8	0.8
		バリダマイシン	5				
22	<a href="#">ブラシンバリダゾル</a>	バリダマイシンA	5	稲	いもち病、紋枯病	8	0.8
		フェリムゾン	20				
		フサライド	15				
23	<a href="#">モンカットラブサイド20フロアブル</a>	フサライド	20	稲	いもち病、紋枯病	6~8	0.8
		フルトラニル	20				
24	<a href="#">オリブライト1キロ粒剤</a>	メトミノストロピン	15	稲	いもち病	-	1
					紋枯病、ごま葉枯病、穂枯れ(ごま葉枯病菌、すじ葉枯病菌)		
25	<a href="#">クミアイオリブライト250G</a>	メトミノストロピン	60	稲	いもち病、紋枯病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)、稲こうじ病、墨黒穂病	-	0.25

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)		
26	<a href="#">トライフロアブル</a>	テブフロキン	15	稲	いもち病、稲こらじ病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)	8	0.8		
				だいち	紫斑病	8	0.8		
						16	1.6		
27	<a href="#">ノンプラスバリダフロアブル</a>	トリシクラゾール	8	稲	いもち病	8	0.8		
		バリダマイシンA	5		紋枯病				
		フェリムゾン	15						
28	<a href="#">トップジンMゾル</a>	チオファネートメチル	40	稲	いもち病、変色米、(エピコッカム菌)	4~8	0.8		
					墨黒穂病			8	0.8
					紋枯病				
				小麦	赤かび病	8	0.8		
					雪腐大粒菌核病	10	0.8		
				麦類	赤かび病	8	0.8		
				(小麦を除く)	雪腐大粒菌核病	10	0.8		
				だいち	紫斑病	5	0.8		
				たまねぎ	灰色腐敗病	5	0.8		
						16	2.4		
				やまのいも	葉渋病、炭疽病	5	3		
				みかん	貯蔵病害、(青かび病、緑かび病、軸腐病)	10~15	5		
						20~30	10		
かんきつ(みかんを除く)	貯蔵病害(青かび病、緑かび病、軸腐病)	15	5						
		30	10						
29	<a href="#">アミスター20フロアブル</a>	アゾキシストロピン	20	だいち	紫斑病	16~24	0.8		
				かんしょ	基腐病	12~32	1.6		
				にんにく	さび病	20	1.6		
				やまのいも	葉渋病	32	3.2		
				ねぎ	さび病	16	1.6		
					葉枯病				
				さといも	葉渋病	18	1.6		
30	<a href="#">ベルクートフロアブル</a>	イミノクタジナルベシル酸塩	30	やまのいも	葉渋病	12	3		
				にんじん	斑点病	8	2		
				アスパラガス	斑点病	8	1.6		
				みかん	貯蔵病害(青かび病、緑かび病)	10	5		
						20	10		
					灰色かび病	10	4		
		20	8						

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
31	<a href="#">ベフトップジンフロアブル</a>	イミノクタジン酢酸塩	15.7	小麦	赤かび病	8	0.8
		チオファネートメチル		みかん	貯蔵病害(青かび病)、貯蔵病害(緑かび病)、貯蔵病害(軸腐病)、貯蔵病害(こうじかび病)、貯蔵病害(黒腐病)、貯蔵病害(炭疽病)、貯蔵病害(白かび病)、貯蔵病害(すす斑病)、貯蔵病害(黒斑病)	25	8
			26.2	かんきつ(みかんを除く)	貯蔵病害(青かび病)、貯蔵病害(緑かび病)、貯蔵病害(軸腐病)、貯蔵病害(こうじかび病)、貯蔵病害(黒腐病)、貯蔵病害(炭疽病)、貯蔵病害(白かび病)、貯蔵病害(すす斑病)、貯蔵病害(黒斑病)	25	8
32	<a href="#">リゾレックス</a> <a href="#">ベフランフロアブル</a>	イミノクタジン酢酸塩	15	小麦	紅色雪腐病、雪腐小粒菌核病	6	0.8
		トルクロホスメチル				12	1.6
			25				
33	<a href="#">モンカット</a> <a href="#">ベフランフロアブル</a>	イミノクタジン酢酸塩	10	小麦	紅色雪腐病、雪腐小粒菌核病	4	0.8
		フルトラニル					
			20				
34	<a href="#">シルバキュアフロアブル</a>	テブコナゾール	40	小麦	うどんこ病、赤かび病、赤さび病、雪腐小粒菌核病	16	0.8
				大麦	うどんこ病、赤かび病	16	0.8
35	<a href="#">ランマンフロアブル</a>	シアゾファミド	9.4	小麦	褐色雪腐病	8	0.8
				ばれいしょ	疫病	32	3.2
36	<a href="#">チルト乳剤2.5</a>	プロピコナゾール	25	小麦	赤かび病	8	0.8
					雪腐小粒菌核病、なまぐさ黒穂病		
				大麦	赤かび病	8	0.8
				飼料用とうもろこし	すす紋病	8	0.8
			16	1.6			
37	<a href="#">ワークアップ</a> <a href="#">フロアブル</a>	メトコナゾール	18	麦類	赤かび病	10~24	0.8
					黒点病、赤さび病、うどんこ病、雪腐小粒菌核病、網斑病、黄斑病	10~16	
38	<a href="#">スミレックス水和剤</a>	プロシミドン	50	たまねぎ	灰色かび病	16	2.4
39	<a href="#">ジマンダイセン</a> <a href="#">水和剤</a>	マンゼブ	80	ばれいしょ	疫病	8	3.2
				てんさい	褐斑病	8	1.6
				みかん	黒点病	5	4
						10	8
						20	16
				かんきつ (みかんを除く)	黒点病	5	4
						10	8
						20	16
40	<a href="#">グリーンダイセンM水和剤</a>	マンゼブ	80	ばれいしょ	疫病	8	3.2
				てんさい	褐斑病	8	1.6
41	<a href="#">ホクガード乳剤</a>	テトラコナゾール	15	てんさい	褐斑病	24	1.6
42	<a href="#">サルバトーレME</a>	テトラコナゾール	11.6	かぼちゃ	うどんこ病	32	1.6
				(露地栽培)			

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)	
43	インプレッション水和剤	パチルス スズチリス QST-713株	5×	かぼちゃ	うどんこ病	16	3.2	
			109					
			cfu/g					
44	バイオキーパー水和剤	非病原性エルビニア カトボーラ	5×	ばれいしょ	軟腐病	16	3.2	
			1010					
			cfu/g					
45	ザンプロDMフロアブル	アメトクトラジン	27	ばれいしょ	疫病	8	0.8	
			ジメトモルフ			20.3	16	1.6
							32	3.2
				たまねぎ	べと病	8	0.8	
						16~24	1.6	
				ねぎ	べと病	8	0.8	
						16~24	1.6	
				だいず	べと病	8~16	0.8~1.6	
						8~12	0.8~1.2	
				あずき	茎疫病	8	0.8	
						16	1.6	
46	ジャストフィットフロアブル	フルオピコリド ベンチアパリカルブ イソプロピル	33	たまねぎ	べと病	24	1.6	
			12					
47	サンプラス1キロ粒剤/ゴウケツ1キロ粒剤	トルプロカルブ	9	稲	いもち病、もみ枯細菌病、内穎褐変病、白葉枯病	-	1	
						-		
48	サンプラス粒剤18/ゴウケツ粒剤500	トルプロカルブ	18	稲	いもち病、もみ枯細菌病、内穎褐変病、白葉枯病	-	0.5	
						-		
49	ロブラール水和剤	イプロジオン	50	はとむぎ	葉枯病	8	3.2	
50	ブランドム乳剤2.5	ジフェノコナゾール	25	だいず	紫斑病	16~24	0.8	
51	Zボルドー	塩基性硫酸銅	58	アスバラガス	茎枯病	8	8	
				ブロッコリー	黒腐病	16	3.2	
				だいこん	軟腐病	16	1.6~3.2	
					黒斑細菌病	16	3.2	
					白さび病			
				にんじん	軟腐病	16	1.6~3.2	
					黒葉枯病	16	3.2	
				キャベツ	軟腐病	16	1.6~3.2	
					黒腐病			
レタス	軟腐病	16	1.6~3.2					
非結球レタス	軟腐病	16	1.6~3.2					
52	ファンタジスタフロアブル	ピリベンカルブ	18.7	だいず	紫斑病	16	0.8	
53	プロポーズ顆粒水和剤	ベンチアパリカルブ イソプロピル	5	ばれいしょ	疫病、夏疫病	16	1.6	
								T P N
		50	32			3.2		
54	ラプサイドバリダフロアブル	バリダマイシン	5	稲	いもち病、紋枯病	8	0.8	
		フラサイド	20					

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
55	<a href="#">リライアブルフロアブル</a>	フルオピコリド	5.5	ばれいしょ	疫病	16	1.6~4
		プロパモカルブ塩酸塩	55.5			20~25	3~5
						40~50	5~10
						100	10~20
56	<a href="#">ナティーポフロアブル</a>	テブコナゾール	18.2	かんきつ	黒点病、貯蔵病害(緑かび病)、貯蔵病害(青かび病)、炭疽病(さび果)、そうか病、灰色かび病	24	4~6
		トリフロキシストロピン	8.8			32	6~7.5
						50	7.5~15
						100	15~30
						200	30~50
57	<a href="#">フロンサイドSKY</a>	フルアジナム	39.5	小麦	雪腐小粒菌核病、雪腐大粒菌核病、紅色雪腐病、なまぐさ黒穂病	8	0.8
						16	1.6
58	<a href="#">ベジセイバー/SDSベジセイパー</a>	ベンチオピラド	6.4	キャベツ	べと病、株腐病、菌核病	16	1.6
		TPN	40	ブロッコリー	菌核病、べと病、黒すす病		
				かぼちゃ	うどんこ病、つる枯病、べと病、白斑病		
				たまねぎ	べと病、灰色かび病、灰色腐敗病、小菌核病		
				ねぎ	べと病、さび病、白絹病、葉枯病、黒斑病、小菌核腐敗病		
59	<a href="#">ブラシンフロアブル</a>	フェリムゾン	15	稲	いもち病、ごま葉枯病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)、褐条病、変色米(カーブラリア菌)、変色米(エビコッカム菌)、変色米(アルタナリア菌)、稲こうじ病、内穎褐変病、もみ枯細菌病、墨黒穂病	8	0.8
		フサライド	15				
60	<a href="#">ブラシンバリダフロアブル</a>	バリダマイシンA	5.0 15.0	稲	いもち病、紋枯病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)、褐条病、変色米(カーブラリア菌)、変色米(エビコッカム菌)、変色米(アルタナリア菌)、稲こうじ病、内穎褐変病、もみ枯細菌病、墨黒穂病	8	0.8
		フェリムゾン	15				
		フサライド					
61	<a href="#">エキナイン顆粒水和剤</a>	シモキサニル	60	ばれいしょ	疫病	40	1.6
		ベンチアパリカルブイソプロピル	10				
62	<a href="#">ニマイパー水和剤</a>	ジエトフェンカルフ	25	だいず	紫斑病	8~16	0.8
		ベノミル					
			25				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
63	<a href="#">メジャーフロアブル</a>	ピコキシストロピン	22.5	やまのいも	葉渋病、炭疽病	20	1.6
						25	2
						40	3.2
				ブロッコリー	黒すす病	16	1.6
						20	2
						32	3.2
64	<a href="#">ダイナモ顆粒水和剤</a>	アミスルプロム	17	さといも	疫病	20	1.6
		シモキサニル	30			40	3.2
				ばれいしょ	疫病	20	1.6~2.5
						40	2.5~5
65	<a href="#">ライメイフロアブル</a>	アミスルプロム	17.7	ばれいしょ	疫病	25	1.6
						50	3.2
66	<a href="#">スコア顆粒水和剤</a>	ジフェノコナゾール	10	しょうが	白星病	36	3.2
				かき	落葉病	40	8
				かぼちゃ	うどんこ病	12	1.6
67	<a href="#">シバンバPROフロアブル</a>	アゾキシストロピン	18	日本芝	葉腐病(ラージパッチ)	2~2.6	0.8
		ヘキサコナゾール				4~5.3	1.6
			15.3				
68	<a href="#">ダコニールエース</a>	TPN	53	かぼちゃ	うどんこ病	8	1.6
						16	3.2
				たまねぎ	灰色かび病	8	1.6
						16	3.2
				てんさい	褐斑病	8	1.6
						16	3.2
				ばれいしょ	疫病、夏疫病	8	1.6
						16	3.2
69	<a href="#">レーバスフロアブル</a>	マンジプロバミド	23.3	えだまめ	べと病	12	0.8
				ばれいしょ	疫病	24	3.2
70	<a href="#">ミラビスフロアブル</a>	ピジフルメトフェン	18.3	小麦	赤かび病	8~16	0.8
				大麦	赤かび病	8~16	0.8
71	<a href="#">シトラノフロアブル</a>	ピジフルメトフェン	18.3	しょうが	白星病	16	3.2
					紋枯病		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
72	オンリーワンフロアブル	テブコナゾール	20	ねぎ	さび病	8	1.6
					黒斑病		
					さび病		
					黒斑病		
				にんにく	さび病	8	0.8~2.4
					葉枯病		
					白斑葉枯病		
					黄斑病		
				しょうが	さび病	16	1.6~4.8
					葉枯病		
					白斑葉枯病		
					黄斑病		
				しょうが	白星病	32	3.2
						50	3.2~6.5
						100	5~13
73	サンリット水和剤	シメコナゾール	20	しょうが	白星病	24	3.2
74	バレード20フロアブル	ピラジフルミド	20	はくさい	菌核病	16	1.6
					20	2	
					32	3.2	
				キャベツ	菌核病	16	1.6
					20	2	
					32	3.2	
				ブロッコリー	菌核病	16	1.6
					黒すす病	20	2
					32	3.2	
				レタス	菌核病	16	1.6
					灰色かび病	20	2
					32	3.2	
				非結球レタス	菌核病	16	1.6
					灰色かび病	20	2
					32	3.2	
75	イントレックスフロアブル	フルキサピロキサド	18.3	小麦	赤さび病	8~16	0.8

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10a)
76	<a href="#">オロンディスウルトラSC</a>	オキサチアピプロリン	2.7	ねぎ	べと病	16	1.6
		マンジプロバミド					
			23	たまねぎ	べと病		
				キャベツ	べと病		
				レタス	べと病		
77	<a href="#">サンケイ園芸ボルドー</a>	硫黄	25	ぶどう	べと病	4	1
		塩基性塩化銅	61			40	10
78	<a href="#">クプロシールド</a>	銅	26.9	ばれいしょ	軟腐病	32	3.2
					疫病		
				てんさい	褐斑病		
79	<a href="#">ダコニール1000</a>	TPN	40	ばれいしょ	疫病	8	1.6
					夏疫病	16	3.2
				にんじん	黒葉枯病	8	1.6
							16
				しょうが	白星病	16	3.2
80	<a href="#">ホライズンドライブフロアブル</a>	シモキサニルファモキサドン	30	ばれいしょ	疫病	20	1.6~4
			22.5			40	3.2~8
81	<a href="#">トリフミン水和剤</a>	トリフルミゾール	30	かんしょ	基腐病	16	0.8~1.6
82	<a href="#">デランフロアブル</a>	ジチアノン	42	かんきつ	黒点病	20	10
					そうか病		
				うめ	黒星病 すす斑病	40~50	10
83	<a href="#">アミスター10フロアブル</a>	アゾキシストロピン	10	びわ	炭疽病	10	4
84	<a href="#">パレード15フロアブル</a>	ピラジフルミド	15	かんきつ	灰色かび病	20	4~5
						40	8~10
85	<a href="#">フジドーLフロアブル</a>	塩基性硫酸銅	23	キャベツ	黒腐病	8	1.6
						10	2
						16	3.2
				レタス	軟腐病	8	1.6
						10	2
						16	3.2
				非結球レタス	軟腐病	8	1.6
						10	2
						16	3.2
				だいこん	黒斑細菌病 白さび病	8	1.6
10	2						
16	3.2						
86	<a href="#">ストロビーフロアブル</a>	クレソキシムメチル	44.2	やまのいも	葉洗病	24	3
				やまのいも(む)	葉洗病	24	3
				たまねぎ	灰色かび病	10	0.8
					灰色腐敗病	20	1.6
						40	3.2
				にんにく	さび病	8	0.8
						16	1.6
32	3.2						



	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
(殺虫剤)							
1	キラップフロアブル	エチプロール	10	稲	ウンカ類	8~16	0.8
					カメムシ類		
					イネドロオウムシ		
				だいず	カメムシ類	16	0.8
2	トレボンエアー	エトフェンブロックス	10	稲	ウンカ類	8	0.8
					ツマグロヨコバイ		
					カメムシ類		
					イナゴ類		
					コブノメイガ		
					フタオビコヤガ		
				麦類	ヒメトビウンカ	8	0.8
				だいず	ハスモンヨトウ	8	0.8
					カメムシ類		
					マメシンクイガ		
					ツメクサガ		
				えだまめ	ハスモンヨトウ	8	0.8
					カメムシ類		
					マメシンクイガ		
					ツメクサガ		
				あずき	アズキノメイガ	8	1.6
				しょうが	アワノメイガ	8	1.6
				ばれいしょ	アブラムシ類	8	1.6
				やまのいも	ヤマノイモコガ	8	3.2
					アブラムシ類		
				ブロッコリー	アオムシ	8	1.6
				はくさい	アブラムシ類	8	1.6
					ヨトウムシ		
					アオムシ		
				レタス	アブラムシ類	8	1.6
				キャベツ	アブラムシ類	8	1.6
					ヨトウムシ		
					アオムシ		
だいこん	アブラムシ類	8	1.6				
	ヨトウムシ						
	アオムシ						
ねぎ	シロイチモジヨトウ	8	1.6				
3	トレボンスカイMC	エトフェンブロックス	20	稲	カメムシ類	16	0.8
					ヒメトビウンカ		
				小麦	アブラムシ類	16	0.8
				だいず	ハスモンヨトウ	8~16	0.8
					カメムシ類		
					マメシンクイガ		
				てんさい	ヨトウガ	16	1.6
4	トレボンスターフロアブル	エトフェンブロックス	7	稲	カメムシ類	8	0.8
					ジンテフラン		
			3		ウンカ類		
					コブノメイガ		
				ツマグロヨコバイ			
		だいず	カメムシ類	8	0.8		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)		
5	<a href="#">ダントツフロアブル</a>	クロチアニジン	20	稲	ウンカ類	24	0.8		
					カメムシ類				
				だいず	アブラムシ類、	24	0.8		
					カメムシ類				
さとうきび	カンシャコバネナガカメ	24	2.4						
	ムシ、 メイチュウ類								
6	<a href="#">ダントツEXフロアブル</a> 【北海道限定】	クロチアニジン	20	稲	ウンカ類	24	0.8		
					カメムシ類 (アカヒゲホソミドリガメを除く)				
					アカヒゲホソミドリガメ			24~36	0.8
					イネドロオイムシ			36	0.8
				だいず	アブラムシ類、カメムシ類	24	0.8		
7	<a href="#">アプロードスタークルゾル</a>	ジノテフラン	9	稲	ウンカ類	8	0.8		
		フプロフェジン	18		カメムシ類				
					ツマグロヨコバイ				
8	<a href="#">ロムダンエアー</a>	テブフェノジド	20	稲	コブノメイガ	16	0.8		
					ニカメイチュウ				
だいず				ハスモンヨトウ	16	0.8			
	9	<a href="#">アプロードゾル</a>	フプロフェジン	40	稲	ツマグロヨコバイ幼虫	16	0.8	
ウンカ類幼虫									
麦類					ヒメトビウンカ幼虫	16	0.8		
10	<a href="#">スミチオン乳剤</a>	MEP	50	稲	ニカメイチュウ	8	0.8		
					カメムシ類				
				麦類 (大麦、小麦を除く)	アブラムシ類	8	0.8		
					大麦			アブラムシ類	
					小麦			アブラムシ類	
				だいず	ダイズサヤタマバエ	8	0.8		
					シロイチモジマダラメイガ				
					ダイズサヤムシガ				
					カメムシ類				
					ウコンノメイガ				
マメシンクイガ									
みかん	ケシキスイ類	10	5						
	コアオハナムグリ								
さとうきび	アザミウマ類	25	6						
	カンシャコバ ネナガ								
	カメムシ								
らっきょう	セスジツチイナゴ	8	1.6						
	イナゴ類								
11	<a href="#">モスピランSL液剤</a>	アセタミプリド	18	ばれいしょ	アブラムシ類	64	3.2		
				未成熟とうもろこし	アブラムシ類	64	3.2		
12	<a href="#">オルトラン水和剤</a>	アセフェート	50	だいず	アブラムシ類	16	1.6		
				てんさい	ヨトウムシ	16	1.6		
				たまねぎ	ネギアザミウマ	16	1.6		
					ネギハモグリバエ				
しょうが	アワノメイガ	32	3.2						
13	<a href="#">オルトラン粒剤</a>	アセフェート	5	れんこん	アブラムシ類	-	4		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
14	アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド	20	かんきつ	アブラムシ類	80	8~20
					アザミウマ類		
					カメムシ類		
					ケンキスイ類		
					コアオハナムグリ		
					ゴマダラカミキリ成虫		
					ミカンハモグリガ		
					ミカンバエ		
				ミカンキジラミ	20	4~5	
					キャベツ	アブラムシ類	32倍
				150倍			4~5
				はくさい	アブラムシ類	32倍	1.6~2
						150倍	4~5
				ブロッコリー	アブラムシ類	24倍	1.6~2
80倍	4~5						
非結球レタス	アブラムシ類	32倍	1.6~2				
		150倍	4~5				
レタス	アブラムシ類	40倍	1.6~2				
		150倍	4~5				
15	アドマイヤー水和剤	イミダクロプリド	10	ばれいしょ	アブラムシ類	16	3.2
16	アドマイヤー顆粒水和剤	イミダクロプリド	50	ばれいしょ	アブラムシ類	80	1.6
					オオニジュウヤホシテントウ	160	1.6~3.2
						400	3.2~10
				さといも	アブラムシ類	80	1.6~2
						さといも(葉柄)	200
					400	4~10	
				やまのいも	アブラムシ類	160	3.2~4
400	4~12						
17	アタプロン乳剤	クロルフルアズロン	5	だいず	ハスモンヨトウ	8	0.8
						16	0.8~1.6

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
18	<a href="#">ブレパソンフロアブル5</a>	クロラントリニプロール	5	だいず	ハスモンヨトウ	16~32	0.8
					マメシクイガ		
					ウコンノメイガ		
					オオタバコガ		
				かんしょ	ナカジロシタバ	16	0.8~1.6
					ハスモンヨトウ		
				やまのいも	ハスモンヨトウ	20	1~2
					ナガイモコガ		
				えだまめ	ハスモンヨトウ	16~32	0.8
					マメシクイガ		
					ウコンノメイガ		
					オオタバコガ		
				キャベツ	コナガ	20	1~2
					アオムシ		
					ヨトウムシ		
					ハスモンヨトウ		
					ハイマダラノメイガ		
					ウワバ類		
				はくさい	コナガ	20	1~2
					アオムシ		
					ヨトウムシ		
					ハスモンヨトウ		
					ハイマダラノメイガ		
					カブラハバチ類		
				ブロッコリー	コナガ	20	1~2
					アオムシ		
					ハスモンヨトウ		
					ハイマダラノメイガ		
レタス	ヨトウムシ	20	1~2				
	ハスモンヨトウ						
	オオタバコガ						
	ハモグリバエ類						
ねぎ	シロイチモジヨトウ	20	1~2				
	ネギコガ						
	ハモグリバエ類						
さといも	ハスモンヨトウ	20	1~2				
しょうが	ハスモンヨトウ	20	1~2				
とうもろこし	アワノメイガ	20	1~2				
	オオタバコガ						
	ツマジロクサヨトウ						
飼料用とうもろこし(子実)	アワノメイガ	20	1~2				
	オオタバコガ						
	ツマジロクサヨトウ						
19	<a href="#">アグロスリン乳剤</a>	シベルメトリン	6	たまねぎ	アザミウマ類	48	2.4
					シロイチモジヨトウ		
20	<a href="#">ダイアジノン粒剤10</a>	ダイアジノン	10	だいず	マメシクイガ	-	1.5~3
					フタスジヒメハムシ	-	3
21	<a href="#">ブレオフロアブル</a>	ピリダリル	10	だいず	ハスモンヨトウ	8~16	0.8
				かんしょ	ナカジロシタバ	16	0.8
							32
22	<a href="#">ベガサスフロアブル</a>	フルベンジアミド	18	だいず	ハスモンヨトウ	16~32	0.8
23	<a href="#">アディオン乳剤</a>	ペルメトリン	20	だいず	アブラムシ類	24	0.8
					マメシクイガ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
24	<a href="#">ランナーフロアブル</a>	メトキシフェノジド	9	稲	コブノメイガ	16	0.8
				だいず	ハスモンヨトウ		
25	<a href="#">スミパイン乳剤</a>	MEP	80	まつ	マツノマダラカミキリ成虫	18	3
				(生立木)			
26	<a href="#">スミパインMC</a>	MEP	23.5	まつ	マツノマダラカミキリ成虫	2.5~5	3
				(生立木)			
27	<a href="#">マツグリーン液剤2</a>	アセタミプリド	2	まつ	マツノマダラカミキリ成虫	10	3~4
				(生立木)			
28	<a href="#">モリエートSC</a>	クロチアニジン	30	まつ	マツノマダラカミキリ成虫	100	3
				(生立木)			
29	<a href="#">エコワン3フロアブル</a>	チアクロプリド	3	まつ	マツノマダラカミキリ成虫	20	3
				(生立木)		7.5	3

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)		
30	<a href="#">カスケード乳剤</a>	フルフェノクスロン	10	キャベツ	コナガ	16~24	0.8~1.6		
					アオムシ				
					タマナギンウフハ				
					ハスモンヨトウ				
					ヨトウムシ				
					シロイチモジヨトウ				
					ハイマダラノメイガ				
					アザミウマ類				
					オオタバコガ			32	1.6~3.2
					はくさい			コナガ	16~24
				アオムシ					
				ヨトウムシ		32	1.6~3.2		
				だいこん	コナガ	16~24	0.8~1.6		
					アオムシ				
					ハイマダラノメイガ			32	1.6~3.2
				ブロッコリー	コナガ	32	1.6		
					アオムシ				
					ハスモンヨトウ				
					アザミウマ類				
					ヨトウムシ			64	1.6~3.2
				ねぎ	シロイチモジヨトウ	32	1.6		
					ネギハモグリバエ	64	3.2		
					ネギアザミウマ				
				かぼちゃ	トマトハモグリバエ	16	0.8		
						16~32	1.6		
						32~64	3.2		
				だいず	ハスモンヨトウ	32	0.8		
					ウコンノメイガ				
					カメムシ類				
					ハダニ類				
					マメシクイガ				
					フタスジヒメハムシ				
					ダイズサヤタマバエ				
					ツメクサガ				
					てんさい			ヨトウムシ	32~64
				シロオビノメイガ					
				テンサイモグリハナバエ					
				カメノコハムシ					
				ナミハダニ					
				アシグロハモグリバエ					
				あずき	アズキノメイガ	16~32	0.8		
					ハスモンヨトウ	32~64	1.6		
ハダニ類									
かんしょ	ハスモンヨトウ	16~32	0.8						
	ナカジロシタバ	32~64	1.6						
31	<a href="#">ノーモルト乳剤</a>	テフルベンズロン	5	だいこん	コナガ	8	0.8		
						16	1.6		
				キャベツ	コナガ	16	1.6		
				しょうが	ハスモンヨトウ	25	3.2		
				だいず	ハスモンヨトウ	8~16	0.8		
32	<a href="#">チェーンアップ顆粒水和剤</a>	バチルス チューリングゲンス菌の生芽胞及び産生結晶毒素	10	水稻	フタオビコヤガ	16	0.8		
33	<a href="#">ウララ粒剤</a>	フロニカミド	1	れんこん	クワイクビレアブラムシ	-	3		
34	<a href="#">ダントツ粒剤</a>	クロチアジン	0.5	れんこん	クワイクビレアブラムシ	-	4~6		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
35	<a href="#">エクシードフロアブル</a>	スルホキサフロル	20	稲	ウンカ類	16	0.8
					ツマグロヨコバイ		
					カメムシ類		
				だいず	カメムシ類	16	0.8
えだまめ	カメムシ類	16	0.8				
36	<a href="#">スタークル液剤10/スタークルメイト液剤10</a>	ジノテフラン	10	稲	カメムシ類	8	0.8
					ウンカ類		
					ウンカ類		
					ツマグロヨコバイ		
					ウンカ類		
				だいず	カメムシ類	8	0.8
					ダイズサヤタマバエ		
					フタスジヒメハムシ		
				えだまめ	カメムシ類	8	0.8
					ダイズサヤタマバエ		
				らっきょう	アザミウマ類	8	1.6
					ハモグリバエ類		
				さとうきび	カンシャコバナネガカメムシ	14	2.4
					イナゴ類		
				だいこん	アブラムシ類	8~16	1.6
				キャベツ	アブラムシ類	8~16	1.6
ブロッコリー	アブラムシ類	8~16	1.6				
ねぎ	アザミウマ類	10~16	1.6				
37	<a href="#">スタークル1キロH粒剤/スタークルメイト1キロH粒剤</a>	ジノテフラン	3	稲	カメムシ類	-	1
					ウンカ類、		
					ツマグロヨコバイ		
					イネミズゾウムシ		
					ニカメイチュウ		
38	<a href="#">スクミンベイト3</a>	磷酸第二鉄水和物	3	稲	スクミリンゴガイ	-	2~4
				れんこん			4
39	<a href="#">スタートレポンW10</a>	エトフェンブロックス	10	稲	カメムシ類	8	0.8
		ジノテフラン	10		ウンカ類		
					ツマグロヨコバイ		
					コブノメイガ		
40	<a href="#">エミリアフロアブル</a>	フルピリミン	10	稲	ウンカ類	8	0.8
					ツマグロヨコバイ		
					カメムシ類		
					イネドロオイムシ		
41	<a href="#">シンジェンタ アセルプリン</a>	クロラントラニプロール	18.4	芝	スジキリヨトウ	26.7	0.8
						54	1.6

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
42	<a href="#">アクセルフロアブル</a>	メタフルミゾン	25	かんしょ	ハスモンヨトウ	10~16	1.6
					ナカジロシタバ		
					ヨツモンカメノコハムシ		
				ねぎ	シロイチモジヨトウ	8	1.6
						10	2
				キャベツ	コナガ	10	2
					アオムシ		
					ハスモンヨトウ		
					オオタバコガ		
					ヨトウムシ		
					ウワバ類		
				はくさい	コナガ	8	1.6
					アオムシ		
					キスジノミハムシ		
					ダイコンハムシ		
					ヨトウムシ		
					ハスモンヨトウ		
					カブラハバチ類		
				レタス	ハスモンヨトウ	8	1.6
					オオタバコガ	10	2
				非結球レタス	ハスモンヨトウ	8	1.6
					オオタバコガ	10	2
				ブロッコリー	ヨトウムシ	10	2
ハスモンヨトウ							
コナガ							
しょうが	ハスモンヨトウ	16	3.2				
	アワノメイガ						
43	<a href="#">アドマイヤープラスフロアブル</a>	イミダクロプリド	9.1	かんきつ	アザミウマ類	200	30~50
		エチプロール	9.1		アブラムシ類		
					カメムシ類		
					ゴマダラカミキリ成虫	100	15~30
					ミカンバエ成虫	40~50	7.5~15
					ミカンハモグリガ	32	4~7.5



	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
44	フェニックス顆粒水和剤	フルベンジアミド	20	とうもろこし	アワノメイガ	32	3.2
					オオタバコガ		
				ヤングコーン	アワノメイガ	32	3.2
					オオタバコガ		
				キャベツ	ヨトウムシ	20	2
					オオタバコガ		
					アオムシ		
					コナガ		
					ハスモンヨトウ		
					ウワバ類		
				はくさい	オオタバコガ	16	1.6
					アオムシ		
					コナガ		
					ヨトウムシ		
					ハスモンヨトウ		
				レタス	ウワバ類	16	1.6
					ヨトウムシ		
					ハスモンヨトウ		
					オオタバコガ		
				非結球レタス	ウワバ類	16	1.6
					ヨトウムシ		
					ハスモンヨトウ		
					オオタバコガ		
				ねぎ	シロイチモジヨトウ	16	1.6
					ネギコガ	20	2
				ブロッコリー	ヨトウムシ	20	2
					コナガ		
					ハスモンヨトウ		
				かんしょ	ハスモンヨトウ	16~	0.8~
					ナカジロシタバ	32	1.6
				やまのいも	ナガイモコガ	32	3.2
					ハスモンヨトウ		
てんさい	ヨトウムシ	40	1.6				
		50	2				
しょうが	アワノメイガ	32	3.2				
	ハスモンヨトウ						

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
45	<a href="#">モベントフロアブル</a>	スピロテトラマト	22.4	かんきつ	アブラムシ類	32	4~6
					アザミウマ類	40	6~8
					カイガラムシ類	50	8~10
					サビダニ類	80	10~15
					チャノホコリダニ	100	15~20
						160	20~30
						250	30~40
						320	40~50
				キャベツ	アザミウマ類	24	1.6~1.7
					アブラムシ類	32	1.7~2
					アオムシ	40	2~2.8
					コナガ	50	2.8~3.5
						64	3.5~4.5
						80	4.5~5.5
						100	5.5~7
						125	7~8.5
						160	8.5~11
						200	11~14
						250	14~17
				ブロッコリー、レタス	アザミウマ類	24	1.6~1.7
					アブラムシ類	32	1.7~2
						40	2~2.8
						50	2.8~3.5
						64	3.5~4.5
						80	4.5~5.5
						100	5.5~7
						125	7~8.5
						160	8.5~11
						200	11~14
						250	14~17
				非結球レタス	アザミウマ類	24	1.6~1.7
					アブラムシ類	32	1.7~2
						40	2~2.8
						50	2.8~3.5
						64	3.5~4.5
						80	4.5~5.5
						100	5.5~7
						125	7~8.5
						160	8.5~11
						200	11~14
						250	14~17
				かぼちゃ	アブラムシ類	24	1.6~3.6
					コナジラミ類	50	3.6~7.5
					ハダニ類	100	7.5~15
				ばれいしょ	アブラムシ類	64	1.6~3
						100	3~5
						160	5~8
	200	8~10					
	250	10~12					
	320	12~16					
	400	16~20					

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
				てんさい	アブラムシ類	16	1.6~2.1
						20	1.6~2.6
						40	3.6~5.3

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
46	<a href="#">サムコルフロアブル 10</a>	クロラントラニリブ ロール	10	さとうきび	イネヨトウ	50	2.4
					ツマジロクサヨトウ		
47	<a href="#">トランスフォームフロアブル</a>	スルホキサフロル	9.5	やまのいも	アブラムシ類	32	3.2
48	<a href="#">ファイントリムDF</a>	インドキサカルブ	5	だいず	ハスモンヨトウ	8~16	0.8
				しょうが	ハスモンヨトウ	20	1~2
					アワノメイガ	32	3.2
49	<a href="#">オーケストラフロアブル</a>	ベンズピリモキサン	10	稲	ウンカ類幼虫	8	0.8
					ツマグロヨコバイ幼虫		
						16	1.6
50	<a href="#">トルネードエースDF</a>	インドキサカルブ	5	キャベツ	ヨトウムシ	10	1~2
					ハスモンヨトウ		
					ウワバ類		
					ハイマダラノメイガ		
					シロイチモジヨトウ		
					コナガ		
					アオムシ		
				はくさい	ヨトウムシ		
					ハイマダラノメイガ		
					カブラハバチ類		
					シロイチモジヨトウ		
					ウワバ類		
					コナガ		
					アオムシ		
				ブロッコリー	コナガ	20	
					アオムシ		
					ハスモンヨトウ		
				ねぎ	シロイチモジヨトウ	10	1~2
				レタス	ハスモンヨトウ	20	1~2
					オオタバコガ		
					ヨトウムシ		
					ウワバ類		
					シロイチモジヨトウ		
				非結球レタス	ハスモンヨトウ	20	1~2
					オオタバコガ		
					ヨトウムシ		
					ウワバ類		
シロイチモジヨトウ							
だいず	ハスモンヨトウ	8~16	0.8				
かんしょ	ハスモンヨトウ	20	1~2				
	ナカジロシタバ						
さといも	ハスモンヨトウ						
しょうが	ハスモンヨトウ						
	アワノメイガ						

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
51	<a href="#">プロフレアSC</a>	プロフラニリド	5	えだまめ	ハスモンヨトウ	16~32	0.8~1.6
					オオタバコガ		
					ダイズサヤタマバエ		
					マメシンクイガ		
					フタスジヒメハムシ		
				かんしょ	ハスモンヨトウ		
ナカジロシタバ							
フタスジヒメハムシ							
52	<a href="#">テルスターフロアブル</a>	ピフェントリン	5	びわ	カメムシ類	30	4
53	<a href="#">オーケストラスタークルエア-</a>	ジノテフラン	9	稲	ウンカ類	8	0.8
		ベンズピリモキサ	10		カメムシ類		
54	<a href="#">フェニックスフロアブル</a>	フルベンジアミド	18	くり	モモノゴマダラノメイガ	40	2~4
					クスサン		
				だいず	ハスモンヨトウ	16~32	0.8
					オオタバコガ		
					ウコンノメイガ		
					ネキリムシ類		
					ツメクサガ		
				えだまめ	ハスモンヨトウ	16~32	0.8
					オオタバコガ		
					ウコンノメイガ		
					ネキリムシ類		
ツメクサガ							
てんさい	ハスモンヨトウ	32	1.6				
		40	2				
55	<a href="#">マブリック水和剤20</a>	フルバリネート	20	くり	クリシギゾウムシ	40	4
56	<a href="#">リーズン顆粒水和剤</a>	チアメトキサム	10	てんさい	アブラムシ類	40	1.6
		ルフェヌロン	5		ヨトウムシ		
					カメノコハムシ		
					シロオビノメイガ		
57	<a href="#">アクタラ顆粒水溶剤</a>	チアメトキサム	10	やまのいも	アブラムシ類	32	3.2

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)		
58	<a href="#">ダントツ水溶剤</a>	クロチアニジン	16	かんきつ	アブラムシ類、ミカンハモグリガ、アザミウマ類、ケシキスイ類、コアオハナムグリ、ツノロウムシ、コナカイガラムシ類、ゴマダラカミキリ、カメムシ類、アゲハ類、アカマルカイガラムシ、ナシマルカイガラムシ、ミカンバエ、ミカンキジラミ、コナジラミ類、アオバノゴロモ	24	4~8		
					カネタタキ	48	4~16		
						24	4~8		
						48	8~16		
59	<a href="#">ホークアイ顆粒水和剤</a>	インドキサカルブ	20	芝	シバツトガ、	13.3	0.8		
					スジキリヨトウ		(ml/m <sup>2</sup> )		
						26.6	1.6		
							(ml/m <sup>2</sup> )		
60	<a href="#">ミネクトスター顆粒水和剤</a>	シアントラニリブ	10	ばれいしょ	アブラムシ類、ナストビハムシ	125	3.2		
		ロール							
		ピメトロジン	50						
61	<a href="#">ヨーバルフロアブル</a>	テトラニリブロール	18.2	キャベツ	コナガ、アオムシ、ウワバ類、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ、オオタバコガ、アブラムシ類、アザミウマ類	25	1.6		
				はくさい	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ、オオタバコガ、カブラハバチ類、アブラムシ類				
				ブロッコリー	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ、ウワバ類、アブラムシ類				
				ねぎ	シロイチモジヨトウ、ネギコガ、ハモグリバエ類、アザミウマ類				
				レタス、非結球レタス	ウワバ類、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハモグリバエ類、アブラムシ類				
				えだまめ	マメシンクイガ、ウコンノメイガ、ハスモンヨトウ、コガネムシ類			50	1.6
				だいず	マメシンクイガ、ウコンノメイガ、ハスモンヨトウ、コガネムシ類			50	1.6
				さといも	ハスモンヨトウ			50	1.6
				未成熟とうもろこし	アワノメイガ、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ			50	1.6

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
62	<a href="#">コルト顆粒水和剤</a>	ピリフルキナゾン	20	かんきつ	アブラムシ類	16	4
						20	5
						40	10
				ばれいしょ	アブラムシ類	50	3.2
						てんさい	アブラムシ類
				40	2		
				64	3.2		
				キャベツ	アブラムシ類	16	1.6
						20	2
						32	3.2
				レタス	アブラムシ類	24	1.6
						30	2
						48	3.2
				非結球レタス	アブラムシ類	24	1.6
						30	2
						48	3.2
				ブロッコリー	アブラムシ類	25	1.6
						32	2
						50	3.2
				はくさい	アブラムシ類	24	1.6
30	2						
48	3.2						
ねぎ	アブラムシ類	16	1.6				
		20	2				
		32	3.2				
チューリップ	アブラムシ類	40~120	3				
63	<a href="#">スクミノン</a>	メタアルデヒド	10	稲	スクミリンゴガイ	-	1~4
				れんこん			4
64	<a href="#">スクミノン5</a>	メタアルデヒド	5	稲	スクミリンゴガイ	-	2~4
65	<a href="#">アグリメック</a>	アバメクチン	1.8	かんきつ	アザミウマ類	12	4
					チャノホコリダニ		
					ミカンハモグリガ	24	8
					ミカンサビダニ	30	10
66	<a href="#">コテツフロアブル</a>	クロルフェナビル	10	しょうが	ハスモンヨトウ	32	3.2

登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
67 <a href="#">クミアイベネビアOD</a>	シアントラニリブ ロール	10.3	キャベツ	コナガ	20	1~2
				アオムシ		
				ヨトウムシ		
				ハスモンヨトウ		
				ハイマダラノメイガ		
				ウワバ類		
				オオタバコガ		
				シロイチモジヨトウ		
				アザミウマ類		
				アブラムシ類		
				だいこん		
			アオムシ			
			ハイマダラノメイガ			
			カブラハバチ類			
			だいこんはむし			
			アブラムシ類			
			ハモグリバエ類			
			キスジノミハムシ			
			ヨトウムシ			
			ブロッコリー		コナガ	20
				アオムシ		
				ハスモンヨトウ		
				シロイチモジヨトウ		
				アザミウマ類		
				アブラムシ類		
			えだまめ	アブラムシ類	32	1.6~2.4
				ハスモンヨトウ	32	0.8~
				マメシンクイガ		2.4
			だいず	ハスモンヨトウ	32	0.8~2.4
				マメシンクイガ		
				アブラムシ類	32	1.6~2.4
			かぼちゃ	ハスモンヨトウ	20	1~2
				ハモグリバエ類		
			ねぎ	シロイチモジヨトウ	20	1~2
				アザミウマ類		
				ハモグリバエ類		
			たまねぎ	シロイチモジヨトウ	20	1~2
				ハスモンヨトウ		
				ハモグリバエ類		
				アザミウマ類		
			にんにく	アザミウマ類	20	1~2
				ネギコガ		
アブラムシ類						
やまのいも	ナガイモコガ	40	1~3			
	ハスモンヨトウ					
	アブラムシ類					
かんしょ	ハスモンヨトウ	40	1~2			
	ナカジロシタバ					
	アリモドキゾウムシ					
	イモゾウムシ					
	ヨツモンカメノコハムシ					
	ヒルガオハモグリガ					
ばれいしょ	ハスモンヨトウ	40	2~3.2			
	アブラムシ類					



	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
				未成熟とうもろこし	アワノメイガ	40	2~3.2
					オオタバコガ		
					ツマジロクサヨトウ		
					ムギクビレアブラムシ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
68	<a href="#">アフーム乳剤</a>	エマメクチン安息香酸塩	1	ねぎ	ハモグリバエ類	8	1.6
					アザミウマ類		
				キャベツ	コナガ	4	0.8
					アオムシ		
					ヨトウムシ		
					タマナギンウフバ		
					ハスモンヨトウ		
				レタス	ハスモンヨトウ	4	0.8
					オオタバコガ	8	1.6
					ナモグリバエ	16	3.2
				はくさい	コナガ	4	0.8
					アオムシ	8	1.6
					ヨトウムシ	16	3.2
				ブロッコリー	コナガ	4	0.8
					アオムシ		
					ヨトウムシ		
オオタバコガ	8	1.6					
ハスモンヨトウ	16	3.2					
69	<a href="#">ユージェサイドD</a>	ダイアジノン	5	果樹類 野菜類 樹木類 花き類・ 観葉植物	ミカンコミバエ		
		メチルオイゲノール	80				
70	<a href="#">ビレスコ顆粒水和剤</a>	スルホキサフロル	25	ばれいしょ	アブラムシ類	160	1.6
71	<a href="#">ディアナWDG/デリゲートWDG</a>	スルホキサフロル	25	くり	モモノゴマダラノメイガ	100	2

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
(殺虫殺菌剤)							
1	ダブルカットKフロアブル	エチプロール	5	稲	いもち病、カメムシ類	8	0.8
		カスガマイシン	1.2				
		トリシクラゾール	8				
2	ブラシキクラブフロアブル	エチプロール	5	稲	いもち病、カメムシ類、ウンカ類	8	0.8
		フェリムゾン	15				
		フサライド	15				
3	ラブサイドクラブフロアブル	エチプロール	2.5	稲	いもち病、カメムシ類	4	0.8
		フサライド	12				
4	アミスタートレボン	エトフェンブロックス	10	稲	いもち病、紋枯病、カメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ	8	0.8
	SE	アゾキシストロピン					
				8	だいず	紫斑病、カメムシ類、マメシクイガ	8
5	ダブルカットトレボンフロアブル	エトフェンブロック	10	稲	いもち病、内穎褐変病、もみ枯細菌病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類、コブノメイガ	8	0.8
		カスガマイシン					
		トリシクラゾール	1.2				
			8				
6	ビームエイトレボンゾル	エトフェンブロックス	6.2	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	5	0.8
		トリシクラゾール					
			8				
7	ノンプラスバリダダントツフロアブル	クロチアニジン	6.6	稲	いもち病、紋枯病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8
		トリシクラゾール	8				
		バリダマイシンA	5				
		フェリムゾン	15				
8	ノンプラスダントツフロアブル	クロチアニジン	6.6	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8
		トリシクラゾール	8				
		フェリムゾン	15				
9	ブラシダントツフロアブル	クロチアニジン	6.6	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8
		フェリムゾン	15				
		フサライド	15				
10	ラブサイドダントツフロアブル	クロチアニジン	6.6	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8
		フサライド	20				
11	ダブルカットスタークルフロアブル	ジノテフラン	10	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8
		カスガマイシン	1.2				
		トリシクラゾール	8				
12	トップジンスタークルフロアブル	ジノテフラン	5	稲	いもち病、紋枯病、カメムシ類、ウンカ類	4	0.8
		チオファネートメチル	20				
13	ビームエイトスタークルゾル	ジノテフラン	10	稲	いもち病、カメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ	8	0.8
		トリシクラゾール	8				
14	コラットップスタークル1キロ粒剤	ジノテフラン	5	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ	-	1
		ピロキロン	15				
15	ラブサイドスタークルフロアブル	ジノテフラン	5	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	4	0.8
		フサライド	12				
16	アミスターアクタラSC/協友アミスターアクタラSC	チアマトキサム	6.5	稲	いもち病、紋枯病、カメムシ類、ウンカ類	8	0.8
		アゾキシストロピン	8				
17	アプロードロムダンモンカットエアー	テブフェノジド	7.5	稲	紋枯病、ウンカ類幼虫、ツマグロヨコバイ幼虫、コブノメイガ、ニカメイチュウ	6	0.8
		フプロフェジン	15				
		フルトラコル	15				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10a)
18	<a href="#">トライKフロアブル</a> / <a href="#">トライ トラムフロアブル</a>	エチプロール	5	稲	いもち病、カメムシ類、 ウンカ類、稲こらじ病	8	0.8
		テブフロキン	15				
19	<a href="#">ビームエイトEXゾル</a> / <a href="#">ビーム エイトエクシードゾル</a>	スルホキサフロル	10	稲	いもち病、ウンカ類、 カメムシ類	8	0.8
		トリシクラゾール	8				
20	<a href="#">ダブルカットエクシードフロア ブル</a>	スルホキサフロル	10	稲	いもち病、ウンカ類、 ツマグロヨコバイ、カ メムシ類	8	0.8
		カスガマイシン					
		トリシクラゾール	1.37				
			8				
21	<a href="#">フジワンラップ粒剤</a>	エチプロール	1.5	稲	いもち病、ウンカ類、 ニカメイチュウ	-	3~4
		イソプロチオラン	12		稲こらじ病、カメムシ 類	-	4
22	<a href="#">ブレードスタークルゾル</a>	ジノテフラン	15	稲	いもち病、穂枯れ(ごま 葉枯病菌)、稲こらじ 病、内穎褐変病、もみ 枯細菌病、変色米(カー ブラリア菌)、変色米(ア ルタナリア菌)、ウンカ 類、ツマグロヨコバ イ、カメムシ類	8	0.8
		フェリムゾン	15				
		フサライド	10				
23	<a href="#">ホクコーラプサイドK2フロア ブル</a>	エチプロール	8.8	稲	いもち病、カメムシ類	8	0.8
		フサライド	17.5				
24	<a href="#">ブレードスタークルRゾル</a>	ジノテフラン	9	稲	いもち病、ウンカ類、 カメムシ類	8	0.8
		フェリムゾン	13.5				
		フサライド	13.5				
25	<a href="#">オーケストラロムダンモンカッ トエアー</a>	テブフェノジド	10	稲	ウンカ類幼虫、ツマグ ロヨコバイ幼虫、コブ ノメイガ、ニカメイ チュウ、イネツトムシ	8	0.8
		ベンズピリモキサン	10		紋枯病		
		フルトラニル					
26	<a href="#">アプロードモンカットエアー</a>	プロプロフェジン	20	稲	ウンカ類幼虫、ツマグ ロヨコバイ幼虫、紋枯 病	8	0.8
		フルトラニル	20				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
(除草剤)							
1	<a href="#">オシオキMX1キロ粒剤</a>	アジムスルフロン	0.18	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、シズイ	?	1
		ピリフタリド	1.8				
		メソトリオン	1	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	?	1
2	<a href="#">バッチリ1キロ粒剤</a>	イマゾスルフロン	0.9	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラクロニル	2				
		プロモブチド	9	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	-	1
3	<a href="#">エーワン1キロ粒剤</a>	オキサジクロメホン	0.8	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北海道、東北)、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ(北海道を除く)、オモダカ、コウキガラ(九州)、エゾノサヤヌカグサ(北海道)、シズイ(東北)	-	1
		テフリルトリオン	3	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	-	1
4	<a href="#">エーワンフロアブル</a>	オキサジクロメホン	1.2	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北海道、東北)、オモダカ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ウリカワ、ヒルムシロ、クログワイ(北海道を除く)、エゾノサヤヌカグサ(北海道)、セリ(北陸を除く)、シズイ(東北)	原液	0.5
		テフリルトリオン	6				(滴下)
				直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	原液	0.5
							(滴下)
5	<a href="#">ハイカット1キロ粒剤</a>	シハロホップブチル	1.8	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、キシウスズメノヒエ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ジメタメトリン	1				
		ハロスルフロンメチル	0.9				
		ベンゾピシクロン	2	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ	-	1
6	<a href="#">ウリホス1キロ粒剤</a>	ジメタメトリン	0.6	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラゾレート	18				
		プレチラクロール	3				
		ベンプレレート	3				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
7	<a href="#">フローアアップ1キロ粒剤</a> / <a href="#">ワイドアタックD1キロ粒剤</a>	ダイムロン	10	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ、ヒルムシロ、セリ、シズイ	-	1
		ペノキスラム	0.6	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	-	1
8	<a href="#">コメット顆粒</a>	テフリルトリオン	25	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ	10aあたり	0.5
		ピラクロニル	25			使用量	(滴下)
		メタゾスルフロン	7.5	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	80g	
9	<a href="#">イネキング1キロ粒剤</a> / <a href="#">クサバールカン1キロ粒剤</a>	ピラクロニル	2	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラゾレート	10				
		ベンゾピシクロン	2	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ	-	1
10	<a href="#">メガゼータフロアブル</a>	ピラクロニル	3.9	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤマカグサ、シズイ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		プロピリスルフロン	1.7	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		(滴下)
11	<a href="#">メガゼータ1キロ粒剤</a> / <a href="#">ビクトリーZ1キロ粒剤</a>	ピラクロニル	2	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤマカグサ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		プロピリスルフロン	0.9	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
12	<a href="#">ピラクロエース1キロ粒剤</a> / <a href="#">カリュード1キロ粒剤</a>	ピラクロニル	2	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	1
		ベンゾピシクロン	2				
		ベンゾフェナップ	8	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヒルムシロ、ミズガヤツリ	-	1
13	<a href="#">ウエスフロアブル</a>	ピラゾレート	26.1	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、エゾノサヤマカグサ	原液	0.5
		フェントラザミド	3.5				(滴下)
		ベンゾピシクロン	3.5				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)	
14	<a href="#">キクンジャーZフロアブル</a>	ピラゾレート	27.3 1.6	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ、コウキヤガラ	原液	0.5	
		プロピリスルフロン					(滴下)	
15	<a href="#">アクシズMX1キロ粒剤</a>	ピリフタリド	2.4 0.90 0.80	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ、シズイ、コウキヤガラ	-	1	
		メソトリオン		直播水稻				
		メタゾスルフロン						
16	<a href="#">ヤイバ豆つぶ250</a>	ピリミスルファン	2	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25	
		フェントラザミド	12					
17	<a href="#">ヤイバ1キロ粒剤</a>	ピリミスルファン	0.5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、シズイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1	
		フェントラザミド	3					
18	<a href="#">トップガン250グラム</a>	ピリミノバックメチル	1.8	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ(東北)、オモダカ(東北)、クログワイ(東北)、シズイ(東北)、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ、藻類による表層はく離	-	0.25	
		プロモブチド	36					
		ベンスルフロンメチル	3	(適用地帯) 北海道、東北	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	-	0.25
		ベントキサゾン	8	(適用地帯) 北海道、東北				
19	<a href="#">トップガンL250グラム</a>	ピリミノバックメチル	1.8	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ、藻類による表層はく離	-	0.25	
		プロモブチド	36					
		ベンスルフロンメチ	2	(適用地帯)	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
		ベントキサゾン	8					
					直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
					(適用地帯)			
					全域(北海道、			

登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10a)	
20 <a href="#">クリンチャー1キロ粒剤</a>	シハロホップブチル	1.8	移植水稻	ノビエ、キシウスズメノヒエ、アゼガヤ		(移植後7日?)	
						ノビエ4葉期まで)	
						散布量	
						1 kg/10a	
						(移植後25日?)	
						ノビエ5葉期まで)	
			直播水稻	ノビエ		(は種後10日?)	
						ノビエ3葉期まで)	
						散布量	
						1 kg/10a	
						(は種後25日?)	
						ノビエ4葉期まで)	
21 <a href="#">ブレキープフロアブル</a>	ピラゾキシフェン	20	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツ	原液	0.3?0.5	
	ベンゾピシクロン	4	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		(滴下)	
22 <a href="#">ブレキープ1キロ粒剤</a>	ピラゾキシフェン	10	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ	-	1	
	ベンゾピシクロン	2					
23 <a href="#">サンバード1キロ粒剤30</a>	ピラゾレート	30	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ	-	1	
24 <a href="#">東日本大震災により津波被害を受けた農地専用ラウンドアップマックスロード</a>	グリホサートカリウム塩	48	水田	一年生及び多年生雑草(適用場所) 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県内の東日本大震災により津波被害を受けた農地及びその農地に隣接する道路、のり面、堤とう等	2	0.8	
			作物				
			畑作物				
			(休耕田)				
25 <a href="#">ウィナー1キロ粒剤51</a>	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1	
	プロモブチド	9					
	ベンスルフロンメチル	0.51					
				直播水稻	水田一年生雑草、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		



	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)	
26	<a href="#">センイチMX1キロ粒剤/フルパワーMX1キロ粒剤/タンボパワー1キロ粒剤</a>	ピラクロニル	2	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、エゾノサヤヌカグサ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1	
		フルセトスルフロン	0.2					
		メソトリオン	0.9					
				直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ			
27	<a href="#">チャンスタイムZ1キロ粒剤</a>	ピラゾレート	20	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、オモダカ、ヒルムシロ、エゾノサヤヌカグサ	-	1	
		プロピリスルフロン	0.9					
28	<a href="#">ウィナーフロアブル</a>	イプフェンカルバゾン	5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5	
		フロモブチド	18					
		ベンスルフロンメチル	1.4	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		(滴下)	
29	<a href="#">スウィープフロアブル</a>	ピラゾレート	20	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ	原液	0.5	
		ペントキサゾン	4					
30	<a href="#">イネキングフロアブル/クサベルカンフロアブル</a>	ピラクロニル	3.6	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ	原液	0.5	
		ピラゾレート	20					
		ベンゾピシクロン	4	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ			
31	<a href="#">キクンジャーZ1キロ粒剤</a>	ピラゾレート	15	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ	?	1	
		プロピリスルフロン	0.9	直播水稻				水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ
32	<a href="#">アルファープロ1キロ粒剤7.5</a>	フェノキサスルホン	2	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ	?	1	
		フロモブチド	9					
		ベンスルフロンメチル	0.75	直播水稻	水田一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ			

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
33	<a href="#">ガンガン豆つぶ250</a>	ピリミルスルファン	2	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログ	?	0.25
		フェノキサスルホン	8	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ		
34	<a href="#">ガンガン1キロ粒剤</a>	ピリミルスルファン	0.5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、エゾノサヤマカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	?	1
		フェノキサスルホン	2	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ		
35	<a href="#">アールタイプ1キロ粒剤/シュナイデンフロアブル1キロ粒剤</a>	ピラゾレート	10	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	?	1
		ベンゾピシクロン	2				
		メタゾスルフロン	0.6	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
36	<a href="#">アールタイプフロアブル/シュナイデンフロアブル</a>	ピラゾレート	18.2	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	原液	0.5 (滴下)
		ベンゾピシクロン	3.6				
		メタゾスルフロン	1.1	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
37	<a href="#">テッケン1キロ粒剤</a>	ペノキスラム	0.5	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	?	1
		ベンゾピシクロン	2	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		
38	<a href="#">チャンスタイムZフロアブル</a>	ピラゾレート	34	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、オモダカ、ヒルムシロ、エゾノサヤマカグサ	原液	0.5 (滴下)
		プロピリスルフロン	1.55				
39	<a href="#">ホットコンピフロアブル</a>	デニルクロール	4	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ	(移植直後?ノビエ2葉期 ただし、移植後30日まで) 原液0.5ℓ/10 a (滴下)	(植代後?移植前7日または移植直後?ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで) 原液0.3ℓ/10 a (滴下)
		ベンゾピシクロン	4				
40	<a href="#">モーレツ1キロ粒剤</a>	ピラクロニル	2	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤマカグサ	-	1
		ベンゾピシクロン	2				
		ベンフレセート	5				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
41	<a href="#">アッパレZ 1キログ粒剤</a>	ピラクロニル	2	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミスガヤツリ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、エゾノサヤヌカグサ、コウキヤガラ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	?	1
		プロピリスルフロ	0.9				
		プロモブチド	9	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
42	<a href="#">カチボンLフロアブル</a>	イプフェンカルバゾン	5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		テフルトリオン	4				
		ベンスルフロメチル	1	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミスガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
43	<a href="#">キマリテ 1キログ粒剤</a>	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミスガヤツリ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シ	?	1
		テフルトリオン	3	直播水稻	水田一年生雑草、ホタルイ、ミスガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
44	<a href="#">ボデーガード 1キログ粒剤</a>	テフルトリオン	3	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ、エゾノサヤヌカグサ、シズイ、コウキヤガラ	?	1
		フェントラザミド	3	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ		
45	<a href="#">ボデーガードフロアブル</a>	テフルトリオン	5.8	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミスガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、コウキヤガラ、シズイ	原液	0.5
		フェントラザミド	5.8	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
46	<a href="#">ゼータファイヤ1キロ粒剤</a> / <a href="#">マキビシZ1キロ粒剤</a>	プロピリスルフロン	0.9	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ、エゾノサヤヌカグサ、シズイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	?	1
		プロモブチド	9	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
47	<a href="#">ブルゼータ1キロ粒剤</a>	プロピリスルフロン	0.9	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	?	1
		ベンゾピシクロン	2	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
48	<a href="#">ゴエモン1キロ粒剤</a> / <a href="#">オーリック1キロ粒剤</a>	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ、シズイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	?	1
		イマゾスルフロン	0.9				
		プロモブチド	9	直播水稻	水田一年生雑草、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウレカワ、ヒルムシロ、セリ		
49	<a href="#">カチボシ1キロ粒剤51</a>	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	?	1
		テフリルトリオン	2				
		ベンスルフロンメチル	0.51	直播水稻	水田一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
50	<a href="#">ワイドショット1キロ粒剤</a>	テフリルトリオン	3	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ	?	1
		ペノキスラム	0.5		ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ、シズイ		
				直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
51	<a href="#">キマリテフロアブル</a>	イプフェンカルバゾン	5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		テフリルトリオン	6	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		(滴下)
52	<a href="#">バッチリLX1キロ粒剤</a>	イマズスルフロン	0.9	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	?	1
		オキサジクロメホン	0.4				
		ピラクロニル	2				
		プロモブチド	9	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミ		
53	<a href="#">デルタアタック1キロ粒剤</a>	イマズスルフロン	0.9	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	?	1
		オキサジクロメホン	0.4				
		ピラクロニル	2				
		プロモブチド	9	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミ		
54	<a href="#">忍1キロ粒剤/テイクイット1キロ粒剤</a>	イマズスルフロン	0.9	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	?	1
		ピラクロニル	2				
		ベンゾピシクロン	2	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
55	<a href="#">ゼータタイガーフロアブル/クレパールZフロアブル/ドラゴンホークZフロアブル</a>	プロピリスルフロン	1.7	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		プロモブチド	16.8				(滴下)
		ペントキサゾン	3.7	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
56	<a href="#">ゼータハンマー1キロ粒剤</a>	プロピリスルフロン	0.9	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	?	1
		ペントキサゾン	2	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
57	<a href="#">ゼータタイガー1キロ粒剤/クレパールZ1キロ粒剤/ドラゴンホークZ1キロ粒剤</a>	プロピリスルフロ	0.9	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	?	1
		プロモブチド	9				
		ベントキサゾン	2	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
58	<a href="#">スケダチエース1キロ粒剤/ヒエクッパエース1キロ粒剤</a>	フルセトスルフロ	0.33	移植水稻	ノビエ、マツバイ、ウリカワ、ヒルムシロ、ヘラオモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、ノビエ、ウリカワ	?	1
59	<a href="#">カウンスルコンブリー1キロ粒剤/ボデーガードプロ1キロ粒剤</a>	テフルトリオン	3	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、キシウスズメノヒエ	?	1
		トリアファモン	0.5	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
60	<a href="#">カウンスルコンブリーフロアブル/ボディガードフロアブル</a>	テフルトリオン	5.8	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、キシウスズメノヒエ	原液	0.5
		トリアファモン	0.97	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		(滴下)
61	アトトリ豆つぶ250	ピリミスルファン	3	移植水稻	ノビエ、多年生広葉雑草	-	0.25
				直播水稻	オモダカ、クログワイ		
62	<a href="#">アトトリ1キロ粒剤</a>	ピリミスルファン	0.75	移植水稻	ノビエ、多年生広葉雑草	-	1
				直播水稻	オモダカ、クログワイ		
63	<a href="#">ゲバード1キロ粒剤</a>	ダイムロン	10	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	?	1
		ピラクロニル	2				
		ベンゾピシクロ	2				
		メタドスルフロ	1.2				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
64	<a href="#">レプラス1キロ粒剤</a>	ジメタメトリン	1	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ	?	1
		ダイムロン	10				
		テフリルトリオン	3				
		メタゾスルフロン	1.2	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
65	<a href="#">シグナスフロアブル</a>	テフリルトリオン	4	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ	原液	0.5
		フェントラザミド	6				(滴下)
		メタゾスルフロン	1.2	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
66	<a href="#">天空フロアブル</a>	フェントラザミド	6	移植水稻	一年生雑草及び、多年生広葉雑草	原液	0.5
		ベンゾピシクロン	6				(滴下)
		メタゾスルフロン	1.2	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
67	<a href="#">ウィナーレフロアブル</a>	イブフェンカルバゾン	5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		テフリルトリオン	18				(滴下)
		ベンスルフロンメチル	1	直播水稻	水田一年生雑草、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
68	<b>カチボシ1キロ粒剤75</b>	イブフェンカルバゾン	2.5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、シズイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		テフリルトリオン	9				
		ベンスルフロンメチル	0.75	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
69	カチボシフロアブル	イプフェンカルバゾン	5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		テフリルトリオン	4				(滴下)
		ベンスルフロメチル	1.4	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
70	ハンケイ1キロ粒剤	ピリミスルファン	0.5	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	1
		フェノキサスルホン	2	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
		ベンゾピシクロン	3				
71	ハンケイ豆つぶ250	ピリミスルファン	2	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		フェノキサスルホン	8	直播水稻	一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
		ベンゾピシクロン	12				
72	ヒエクリーン豆つぶ250	ピリミノバックメチル	4.8	移植水稻	ノビエ	-	0.25
				直播水稻	ノビエ		
73	ポデーガード豆つぶ250	テフリルトリオン	12	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、エドノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		フェントラザミド	12				
		プロモブチド	24	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ		
ベントキサゾン	6						
75	ショキニー1キロ粒剤	プロモブチド	9	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、クログワイ、シズイ、コウキヤガラ	?	1
		ベントキサゾン	2				
76	ヒエクリーン1キロ粒剤/ワンステージ1キロ粒剤	ピリミノバックメチル	1.2	移植水稻	ノビエ	-	1
				直播水稻			
77	サラブレッドKAIフロアブル	イマソスルフロン	1.7	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		オキサジクロメホン	0.57				(滴下)
		ピラクロニル	3.8	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		



	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10a)
78	サラブレッドK A I 1キロ粒剤	イマゾスルフロン	0.9	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		オキサジクロメホン	0.4				
		ピラクロニル	2	直播水稻	水田一年生雑草、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、セリ		
79	ジェイフレンド1キロ粒剤	オキサジクロメホン	0.3	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ	-	1
		テフリルトリオン	3				
		ピラクロニル	2	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
80	ジャイロ1キロ粒剤	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、オモダカ、エゾノサヤマカグサ	-	1
		ベンゾピシクロン	3				
		ベンゾフェナップ	8	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		
81	ジャイロフロアブル	イプフェンカルバゾン	4.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、エゾノサヤマカグサ、ヒルムシロ	原液	0.5
		ベンゾピシクロン	5.4				(滴下)
		ベンゾフェナップ	14.3	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		
82	ツルギフロアブル	イプフェンカルバゾン	5	移植水稻	一年生雑草及び、多年生広葉雑草	原液	0.5
		イマゾスルフロン	1.8				(滴下)
		ベンゾピシクロン	4	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ		
83	ピラクロン1キロ粒剤/兆1キロ粒剤	ピラクロニル	1.8	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ヒルムシロ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、ナガエツルノゲイトウ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヒルムシロ		
84	ピラクロエースフロアブル/カリュウドフロアブル	ピラクロニル	3.6	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤマカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		ベンゾピシクロン	4				(滴下)
		ベンゾフェナップ	14.5	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヒルムシロ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
85	<a href="#">ピンワン1キロ粒剤</a>	オキサジクロメホン	0.8	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ	-	1
		テフルトリオン	3				
		プロモブチド	9				
86	<a href="#">ピンワンフロアブル</a>	オキサジクロメホン	1.1	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ	原液	0.5
		テフルトリオン	5.5				(滴下)
		プロモブチド	16.5				
87	<a href="#">ゼータハンマーフロアブル</a>	プロピリスルフロ	1.7	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		ベントキサゾン	3.9	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		(滴下)
88	<a href="#">ドンビシャ1キロ粒剤</a>	テフリルトリオン	2	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ	-	1
		ピラクロニル	1.2				
		ペノキスラム	0.3	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
89	<a href="#">イッポン1キロ粒剤75</a>	ピラクロニル	2	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、シズイ、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		プロモブチド	9				
		ベンスルフロメチル	0.75	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
90	<a href="#">イッポンD1キロ粒剤51</a>	ダイムロン	4	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、コウキヤガラ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラクロニル	2				
		プロモブチド	6				
		ベンスルフロメチル	0.51	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		
91	<a href="#">モーレツフロアブル</a>	ピラクロニル	3.7	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ	原液	0.5
		ベンゾビシクロン	3.7				(滴下)
		ベンフレセート	9.2				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
92	<a href="#">サスケ粒剤200</a>	カフェンストロール	10.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.2
		シクロスルファミロン	2.25				
		ダイムロン	22.5				
		ベンゾピシクロン	10	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
93	<a href="#">バッチリLXフロアブル/デルタアタックフロアブル</a>	イマゾスルフロン	1.7	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ	原液	0.5 (滴下)
		オキサジクロメホン	0.56				
		ピラクロニル	3.7				
		プロモブチド	16.3	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
94	<a href="#">カウンスルエナジーフロアブル/アバンティフロアブル/カウントダウンフロアブル</a>	トリアファモン	0.95	移植水稻	一年生及び多年生雑草	原液	0.5 (滴下)
		フェンキノトリオン	5.7				
		フェントラザミド	5.7	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
95	<a href="#">ドリフ1キロ粒剤</a>	エトキシスルフロン	0.17	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、キシウスズメノヒエ	-	1
		クロメブロップ	4.5				
		トリアファモン	0.4				
		フェントラザミソ	2	直播水稻	一年生雑草、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
96	<a href="#">イザナギフロアブル</a>	トリアファモン	0.94	移植水稻	一年生雑草、多年生雑草	原液	0.5 (滴下)
		ベンゾピシクロン	3.8				
		ベントキサゾン	5.7	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
97	<a href="#">アシュラフロアブル</a>	トリアファモン	0.96	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、多年生イネ科雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5 (滴下)
		ピラクロニル	3.8				
		ベンゾピシクロン	3.8				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ		
98	<a href="#">ベッカク豆つぶ250</a>	ピリミスルファン	2	移植水稻	一年生雑草及び、多年生雑草	-	0.25
		フェノキサスルホン	6				
		フェンキノトリオン	12	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
99	アルファープロH豆つぶ250	フェノキサスルホン	8	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ	-	0.25
		プロモプチド	36				
		ベンスルフロンメチル	2				
100	アルファープロL豆つぶ250	フェノキサスルホン	8	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	-	0.25
		プロモプチド	36	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
		ベンスルフロンメチル	2				
101	ナギナタ豆つぶ250	オキサジクロメホン	1.6	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		ピリミスルファン	2.2				
		ベンゾピシクロン	12				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
102	忍フロアブル/テイクイットフロアブル	イマゾスルフロン	1.8	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エソノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		ピラクロニル	3.9				(滴下)
		ベンゾピシクロン	3.9				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
103	プライオリティ豆つぶ250	トリアファモン	2	移植水稻	一年生及び多年生雑草	-	0.25
		フェンキノトリオン	12				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
104	プライオリティフロアブル	トリアファモン	0.95	移植水稻	一年生雑草、多年生イネ科雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		(滴下)
		フェンキノトリオン	5.7				
105	カウンシルエナジー1キロ粒剤/アバンティ1キロ粒剤/カウントダウン1キロ粒剤	トリアファモン	0.5	移植水稻	一年生及び多年生雑草	-	1
		フェンキノトリオン	3				
		フェントラザミド	3				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ		
106	エンペラー豆つぶ250	ピラクロニル	8	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		ピリミノバックメチル	3				
		フェンキノトリオン	12				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
107	プロヴィジョン1キロ粒剤	オキサジクロメホン	0.6	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ	-	1
		テフルトリオン	2				
		ピラゾスルフロンエチル	0.3				
		ベンゾピシクロン	2				
108	ツルギ250粒剤	イプフェンカルバゾン	10	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	0.25
		イマゾスルフロン	3.6	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ		
		ベンゾピシクロン	8				
109	ジャンダルムMX1キロ粒剤	ピリフタリド	1.8	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	1
		ピリミスルファン	0.5	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ		
		メソトリオン	0.9				
110	ジャンダルムMX豆つぶ250	ピリフタリド	7.2	移植水稻	水田一年生雑草、多年生広葉雑草	-	0.25
		ピリミスルファン	2	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ		
		メソトリオン	3.6				
111	ペルーガ豆つぶ250	ピリミノバックメチル	3.6	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ	-	0.25
		フェンキノトリオン	12	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ		
112	バッチリ400FG	イマゾスルフロン	2.25	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		ピラクロニル	5	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ		
		プロモプチド	22.5				
113	ザイトロンフレノック微粒剤	テトラピオン	5	ひのき(下刈)、すぎ(下刈)、コウヨウザン(下刈)	クズ、落葉雑草かん木、ススキ、一年生及び多年生草本、ササ類	-	8210
		トリクロピルプトキシエチル	3				
114	ゲバードエアー粒剤	ダイムロン	25	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	0.4
		ピラクロニル	5				
		ベンゾピシクロン	5				
		メタゾスルフロン	3				
直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ						
115	レプラスエアー粒剤	ジメタメトリン	2.5	移植水稻	一年生雑草及び、多年生広葉雑草	-	0.4
		ダイムロン	25				
		テフリルトリオン	7.5				
		メタゾスルフロン	3				
		直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
116	<a href="#">ビクトリーZ400FG/メガゼータ400FG</a>	ピラクロニル	5	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		プロピリスルフロ	2.25				
				直播水稻			
117	<a href="#">ゼータタイガー300FG/ドラゴンホークZ300FG</a>	プロピリスルフロ	3	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.3
		プロモブチド	30				
		ベントキサゾン	6.67				
				直播水稻			
118	<a href="#">パッチリLX400FG/デルタアタック400FG</a>	イマゾスルフロ	2.25	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	0.4
		オキサジクロメホン	0.75				
		ピラクロニル	5	直播水稻			
		プロモブチド	22.5				
119	<a href="#">アッパレZ400FG</a>	ピラクロニル	5	移植水稻	一年生雑草及び多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		プロピリスルフロ	2.25				
		プロモブチド	22.5	直播水稻			
120	<a href="#">ウルティモZフロアブル/レイトリックZフロアブル</a>	シクロピリモレート	5.5	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5 (滴下)
		ピラゾレート	11				
		プロピリスルフロ	1.65				
				直播水稻			
121	<a href="#">ウルティモZ1キロ粒剤/レイトリックZ1キロ粒剤</a>	シクロピリモレート	3	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラゾレート	6				
		プロピリスルフロ	0.9				
				直播水稻			
122	<a href="#">ジェインウルフロアブル</a>	シクロピリモレート	5.5	移植水稻	一年生雑草、マツハイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5 (滴下)
		ピラゾレート	11				
		フェントラザミド	4.5				
				直播水稻			
123	<a href="#">ジェインウル1キロ粒剤</a>	シクロピリモレート	3	移植水稻	一年生雑草、マツハイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラゾレート	6				
		フェントラザミド	3				
				直播水稻			

登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
124 <a href="#">バイスコープ1キロ粒剤/ルナクロス1キロ粒剤</a>	シクロピリモレート	2	移植水稻	一年生雑草(ノビエを除く)、オモダカ、ホタルイ、クログワイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、シズイ	-	1
	テフリルトリオン	3				
			直播水稻			
125 <a href="#">ジャスタフロアブル/クサウエポンフロアブル</a>	シクロピリモレート	5.5	移植水稻	一年生雑草、多年生雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5 (滴下)
	トリアファモン	0.9				
	ピラゾレート	11				
			直播水稻			
126 <a href="#">ジャスタ1キロ粒剤/クサウエポン1キロ粒剤</a>	シクロピリモレート	3	移植水稻	一年生雑草、多年生雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
	トリアファモン	0.5	直播水稻			
	ピラゾレート	6				
127 <a href="#">カイリキZフロアブル</a>	イブフェンカルバゾン	4.8	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	原液	0.5 (滴下)
	テフリルトリオン	4.8	直播水稻			
	プロピリスルフロ	1.75				
128 <a href="#">ホットコンピ200粒剤</a>	デニルクロール	10	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ	-	0.2
	ベンゾピシクロン	10				
129 <a href="#">スマートフロアブル</a>	フェントラザミド	3.7	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、ヒルムシロ、シズイ、エゾノサヤヌカグサ	原液	0.5 (滴下)
	ベンゾピシクロン	3.7				
	ベンゾフェナップ	14.7	直播水稻			
130 <a href="#">ダブルスターSB顆粒</a>	ピラゾスルフロエチル	2.6	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.08
	フェントラザミド	25				
	ベンゾピシクロン	25				
131 <a href="#">イッテツフロアブル</a>	イマゾスルフロ	1.7	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5 (滴下)
	カフェンストロール	5.7				
	ベンゾピシクロン	3.8				
132 <a href="#">テラガード250グラム</a>	カフェンストロール	12	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
	ベンズルフロメチル	3				
	ベンゾピシクロン	8				
133 <a href="#">オークスフロアブル</a>	カフェンストロール	5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、シズイ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5 (滴下)
	ダイムロン	10				
	ハロスルフロメチル	1.2				
	ベンゾピシクロン	4				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
134	<a href="#">フライングスカイ500グラム粒剤</a>	カフェンストロール	4.2	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	-	0.5
		カルフェントラゾンエチル	1.8				
		フルセトスルフロン					
		ベンゾピシクロン	0.44				
135	<a href="#">天空1キロ粒剤</a>	フェントラザミド	3	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	?	1
		ベンゾピシクロン	3	直播水稻	一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツ		
		メタゾスルフロン	0.6				
136	<a href="#">アネシス1キロ粒剤</a>	ピラゾスルフロンエチル	0.3	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ	?	1
		ブタクロール					
		ベンゾピシクロン	10	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
			2				
137	<a href="#">ホクコユニハープフロアブル</a>	ブレチラクロール	5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ	原液	0.5 (滴下)
		ベンゾフェナップ	20				
138	<a href="#">アシュラ400FG</a>	トリアファモン	1.25	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、多年生イネ科雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	?	0.4
		ピラクロニル	5				
		ベンゾピシクロン	5	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ		
139	<a href="#">アシュラ1キロ粒剤</a>	トリアファモン	0.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、多年生イネ科雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	?	1
		ピラクロニル	2				
		ベンゾピシクロン	2	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ		
140	<a href="#">アットウZ400FG</a>	テフリルトリオン	5	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	?	0.4
		ピラクロニル	5				
		プロピリスルフロン	2.25	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		



	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
141	<a href="#">アットウZ1キロ粒剤</a>	テフリルトリオン	2	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	?	1
		ピラクロニル	2				
		プロピリスルフロン	0.9	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
142	<a href="#">アットウZフロアブル</a>	テフリルトリオン	3.8	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5(滴下)
		ピラクロニル	3.8				
		プロピリスルフロン	1.7	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
143	<a href="#">キラリ1キロ粒剤</a>	イマゾスルフロン	0.9	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	?	1
		テフリルトリオン	2				
		ピラクロニル	2	直播水稻	一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
144	<a href="#">イザナギ1キロ粒剤</a>	トリアファモン	0.5	移植水稻	一年生及び多年生雑草	?	1
		ベンゾピシクロン	2				
		ペントキサゾン	2.5	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
145	<a href="#">天空エアー粒剤</a>	フェントラザミド	2	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	?	0.3
		ベンゾピシクロン	10				
		メタゾスルフロン	10	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
146	<a href="#">シグナスエアー粒剤</a>	テフリルトリオン	6.7	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	?	0.3
		フェントラザミド	2				
		メタゾスルフロン	10	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
147	<a href="#">フスコアZ1キロ粒剤</a> ／ <a href="#">タンポエースKZ1キロ粒剤</a>	プロピリスルフロン	0.9	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	?	1
		ランコトリオンナト	2.1	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
148	<a href="#">ウィングラン1キロ粒剤</a>	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	?	1
		プロモブチド	9				
		ベンスルフロメチル	0.75	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
149	<a href="#">アピログロウMXエアーク剤</a>	ピラゾスルフロエチル	0.75	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	?	0.4
		ピリフタリド	3.75				
		プレチラクロール	11.25				
		メントリオン	2.25	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
150	<a href="#">フルパワーMX500グラムFG</a>	ピラクロニル	4	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エソノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	?	0.5
		フルセトスルフロメントリオン	0.4				
			1.8	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
151	<a href="#">ウィングランフロアブル</a>	イプフェンカルバゾン	5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		プロモブチド	18				
		ベンスルフロメチル	1.4	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
152	<a href="#">トップガンR豆つぶ250</a>	ピリミノバックメチル	1.8	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	?	0.25
		プロモブチド	36				
		ベンスルフロメチル	3				
		ペントキサゾン	8	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
153	<a href="#">ディオール1キロ粒剤</a>	オキサジクロメホン	0.4	移植水稻	一年生雑草及び多年生広葉雑草	?	1
		デフリルトリオン	2				
		メタゾスルフロ	1	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
154	<a href="#">パピリカフロアブル</a>	テニクロール	4	移植水稻	一年生雑草	原液	0.5
		ピラクロニル	4		マツバイ		(滴下)
		ベンゾピシクロン	6		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミスガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					エゾノサヤヌカグサ		
155	<a href="#">ダクショットフロアブル</a>	カフェンストロール	5.7	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ	原液	0.5
		フロルピラウキシフェンベンジル	0.94				(滴下)
		ベンゾピシクロン	3.8	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
156	<a href="#">ダクショット1キロ粒剤</a>	カフェンストロール	3	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ	?	1
		フロルピラウキシフェンベンジル					
		ベンゾピシクロン	0.5				
			2				
157	<a href="#">ウィードコア1キロ粒剤</a>	フロルピラウキシフェンベンジル	0.4	移植水稻	一年生雑草、キシュウスズメノヒエ、多年生広葉雑草	?	1
		ベノキススラム					
		ベンゾピシクロン	0.5	直播水稻	一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、セリ、ヒルムシロ		
			2				
158	<a href="#">ジェイフレンド400FG</a>	オキサジクロメホン	0.75	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミスガヤツリ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ	-	0.4
		テフリルトリオン	7.5				
		ピラクロニル	5	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミスガヤツリ		
159	<a href="#">サラブレットKA1400FG</a>	イマゾスルフロン	2.25	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミスガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ	-	0.4
		オキサジクロメホン	0.75				
		ピラクロニル	5	直播水稻	一年生雑草、ホタルイ、ミスガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
160	<a href="#">エリジャンEW乳剤</a>	プレチラクロール	38.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミスガヤツリ	-	0.1?0.5
161	<a href="#">カイリキZ1キロ粒剤</a>	イブフェンカルバゾン	2.5 2.5 0.9	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		テフリルトリオン					
		プロピリスルフロン		直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミスガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
162	<a href="#">パピリカ1キロ粒剤</a>	テニクロール	2	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ	-	1
		ピラクロニル	2				
		ベンゾピシクロン	3				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
163	<a href="#">カインMF 1キロ粒剤</a>	ベンゾピシクロン	2	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ	-	1
		メタミホッフ	0.23				
164	<a href="#">サファイア 1キロ粒剤</a>	ペノキスラム	0.25	移植水稻	一年生雑草及び多年生広葉雑草	-	1
		ベンゾピシクロン	2				
		メタゾスルフロン	0.6				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
165	<a href="#">シンズイZ豆つぶ250</a>	オキサジクロメホン	2.4	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	0.25
		フェンキノトリオン	12				
		プロピリスルフロン	3.6				
		プロモブチド	36	直播水稻	一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
166	<a href="#">ディオレーエアー粒剤</a>	オキサジクロメホン	1.0 5.0 2.5	移植水稻	一年生雑草及び多年生広葉雑草	-	0.4
		テフリルトリオン					
		メタゾスルフロン					
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
167	<a href="#">マスラオ 1キロ粒剤</a>	イマゾスルフロン	0.90 0.60 3.0	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピリミノバックメチル					
		フェンキノトリオン					
					直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	
168	<a href="#">マスラオフロアブル</a>	イマゾスルフロン	1.7 1.2 5.8	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		ピリミノバックメチル					(滴下)
		フェンキノトリオン					
169	<a href="#">ツイゲキ豆つぶ250</a>	シメトリン	12.0 3.0 10.0	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		ピリミスルファン					
		フェンキノトリオン					
					直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ	
170	<a href="#">流星 1キロ粒剤</a>	フェンキノトリオン	3.0 2.5 1.0	移植水稻	マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ	-	1
		ベントキサゾン					
		メタゾスルフロン					

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
171	<a href="#">流星エアー粒剤</a>	フェンキントリオン	7.5 6.25 2.5	移植水稻	一年生雑草、及び多年性雑草	-	0.4
		ペントキサゾン					
		メタゾスルフロン		直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
172	<a href="#">キラリフロアブル</a>	イマゾスルフロン	1.7	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		テフリルトリオン	3.8			(滴下)	
		ピラクロニル	3.8				
				直播水稻	ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、ヒルムシロ、セリ		
173	<a href="#">キラリ400FG</a>	イマゾスルフロン	2.25	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		テフリルトリオン	5				
		ピラクロニル	5				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
174	<a href="#">ガツントZフロアブル</a>	テフリルトリオン	3.8	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		プロピリスルフロン	1.7		(滴下)		
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
175	<a href="#">ガツントZ1キロ粒剤</a>	テフリルトリオン	2	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		プロピリスルフロン	0.9				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
176	<a href="#">ガツントZ200FG</a>	テフリルトリオン	10	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.2
		プロピリスルフロン	4.5				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)	
177	<a href="#">バットウZフロアブル</a>	ピラクロニル	3.8	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5	
		プロピリスルフロン	1.7				(滴下)	
		ベンゾピシクロン	3.8	直播水稻			一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	
178	<a href="#">バットウZ1キロ粒剤</a>	ピラクロニル	2	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1	
		プロピリスルフロン	0.9					
		ベンゾピシクロン	2	直播水稻				一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離
179	<a href="#">トータルパワー1キロ粒剤</a>	イマゾスルフロン	0.9	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1	
		ピリミノバックメチル	0.6					
		フェンキントリオン	3					
				直播水稻				一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離
180	<a href="#">トータルパワーフロアブル</a>	イマゾスルフロン	0.9	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5(滴下)	
		ピリミノバックメチル	0.6					
		フェンキントリオン	3					
				直播水稻				一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離
181	<a href="#">ディオール顆粒</a>	オキサジクロメホン	5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	-	0.5(滴下)	
		テフリルトリオン	25					
		メタゾスルフロン	12.5					

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
182	<a href="#">サキガケ薬粒</a>	イプフェンカルバゾン	10	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカフ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、ヘラオモダカ、セリ、オモダカ、クログワイ、シズイ、エゾノサヤヌカグサ	-	0.25
		テフリルトリオン	12				
		フロピラウキシ	2				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカフ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
183	<a href="#">イネリーグ1キロ粒剤</a>	クロメプロップ	4.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカフ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ	-	1
		テフリルトリオン	3				
		フェントラザミド	3				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカフ、ヒルムシロ、セリ		
184	<a href="#">イネリーグフロアブル</a>	クロメプロップ	8.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカフ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ	-	0.5(滴下)
		テフリルトリオン	5.7				
		フェントラザミド	5.7				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカフ、ヒルムシロ、セリ		
185	<a href="#">クリンチャーEW</a>	シハロホップブチル	30	移植水稻	ノビエ	100ml/10a	0.8~1.6
				直播水稻	一年生イネ科雑草		
186	<a href="#">イノーバワンフロアブル</a>	フェントラザミド	27	移植水稻	一年生雑草	33~	0.2~0.5 (滴下)
						100ml/10a	
						100ml/10a	
187	<a href="#">ゼータプラス1キロ粒剤</a>	フェンキノトリオン	3	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ	-	1
		プロピリスルフロン	0.9				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカフ、ヒルムシロ		
188	<a href="#">ゼータプラスフロアブル</a>	フェンキノトリオン	5.8	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ	-	0.5 (滴下)
		プロピリスルフロン	1.7				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカフ、ヒルムシロ、セリ、藻類による表層はく離		
189	<a href="#">マイディーワンフロアブル</a>	テフリルトリオン	26.5	移植水稻	一年生広葉雑草、ホタルイ、ウリカフ、オモダカ	33~	0.2~0.5(滴下)
					移植水稻	一年生広葉雑草、ホタルイ、ウリカフ、オモダカ	
190	<a href="#">カウンスルワンフロアブル</a>	トリアファモン	40.3	移植水稻	ノビエ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカフ、クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ、キシウスズメノヒエ	10ml/10a	0.2~0.5(滴下)

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
191	<a href="#">ピラカマイズフロアブル</a>	ピラクロニル	3.7	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、コウキヤガラ、エゾノサヤヌカグサ	-	0.5(滴下)
		フェンキントリオン	5.6				
		プロピルスルフロ	1.7				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
192	<a href="#">アカツキ豆つぶ250</a>	フェノキサスルホン	8	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ	-	0.25
		フェンキントリオン	12				
		メタゾスルフロ	4				
193	<a href="#">ストレングス1キロ粒剤</a>	テフリルトリオン	3	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ、多年生イネ科雑草	-	1
		トリアファモン	0.5				
		フロルピラウキシ フェンベンジル	0.5				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
194	<a href="#">サラブレットGO1キロ粒剤</a>	イマズスルフロ	0.9	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		オキサジクロメホン	0.6				
		ピラクロニル	1				
		プロモブチド	9				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
195	<a href="#">サラブレットGO400FG</a>	イマズスルフロ	2.25	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		オキサジクロメホン	1.5				
		ピラクロニル	2.5				
		プロモブチド	22.5				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
196	<a href="#">サラブレットGOフロアブル</a>	イマズスルフロ	1.7	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		オキサジクロメホン	1.1				
		ピラクロニル	1.9				
		プロモブチド	16.7				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層剥離	(滴下)	



	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
197	<a href="#">ゼータプラス200FG</a>	フェンキントリオン	15	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ	-	0.2
		プロピルスルフロ	4.5				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミスガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
198	<a href="#">ディオーレフロアブル</a>	オキサジクロメホン	1	移植水稻	一年生雑草及び多年生広葉雑草	-	0.5
		テフリルトリオン	5				(滴下)
		メタゾスルフロ	2.5				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
199	<a href="#">ワザアリ薬粒</a>	イプフェンカルバゾン	10	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	-	0.25
		テフリルトリオン	12				
200	<a href="#">イザナギ200SD粒剤</a>	トリアファモン	2.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ	-	0.2
		ベンゾピシクロ	10				
		ベントキサゾン	15				
201	<a href="#">流星フロアブル</a>	フェンキントリオン	6	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ	-	0.5
		ベントキサゾン	5				(滴下)
		メタゾスルフロ	2				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
202	<a href="#">日農イッボンフロアブル</a>	ピラクロニル	4	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカク、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		プロモブチド	18				(滴下)
		ヘンスルフロメチル	1.4	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
203	<a href="#">ライジンパワーフロアブル</a>	インダノファン	2.3	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ	原液	0.5
		ピラクロニル	2.9				(滴下)
		ベンゾピシクロ	5.7	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ		
204	<a href="#">ピラクロン300FG</a>	ピラクロニル	6	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ヒルムシロ	-	0.3

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
205	<a href="#">イッセン豆つぶ250</a>	ピリミスルファン	3	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、キシウスズメノヒエ	-	0.25
		フェントラザミド	12				
		プロモブチド	36	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
206	<a href="#">ゲッドラック500グラム粒剤</a>	シクロピリモレート	4	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		トリアファモン	1				
		ベンゾピシクロン	3				
207	<a href="#">ゲッドラックフロアブル</a>	シクロピリモレート	3.8	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		トリアファモン	0.95				
		ベンゾピシクロン	2.9				(滴下)
208	<a href="#">ホットコンピエル200SD粒剤</a>	テニルクロール	6	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ	-	0.2
		ベンゾピシクロン	6				
209	<a href="#">シンゲキ豆つぶ250</a>	フェンキノトリオン	12	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、コウキヤガラ	-	0.25
		フェントラザミド	12				
210	<a href="#">アピロファースト1キロ粒剤/ タクティクス1キロ粒剤</a>	ピリフタリド	1.2	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ミズガヤツリ	-	1
		ベンゾピシクロン	1.2				
211	<a href="#">先陣200FG</a>	テニルクロール	1.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ヒルムシロ	-	0.2
		ベンゾピシクロン	7.5				
212	<a href="#">レオゼータ300FG</a>	フェンキノトリオン	10	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、ヒルムシロ、セリ	-	0.3
		プロピリスルフロン	3				
		プロモブチド	30				
213	<a href="#">ウィードコア200SD粒剤</a>	フロルピラウキシ	2	移植水稻	一年生雑草、ホタルイ、 マツバイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	-	0.2
		フェンベンジル					
		ペノキスラム					
		ベンゾピシクロン	2.5				
			10				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
214	<a href="#">ダクショット200SD粒剤</a>	カフェンストロール	15	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカフ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ	-	0.2
		フロルピラウキシフェンベンジル					
		ベンゾピシクロン	2.5	直播水稻			
			10				
215	<a href="#">ノックアウト薬粒</a>	シメトリン	6	移植水稻	一年生及び多年生雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		テフリルトリオン	10				
		トリアファモン	2				
		ベンフレセート	18	直播水稻			
216	<a href="#">グッドラック150FG</a>	フロルピラウキシフェンベンジル	13.3	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカフ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.15
		ペノキスラム					
		ベンゾピシクロン	3.3				
			10				
217	<a href="#">ソニックブームZ1キロ粒剤/</a> <a href="#">グランクロスZ1キロ粒剤</a>	シクロピリモレート	1.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカフ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		シメトリン	1.5				
		テフリルトリオン	3				
		プロピリスルフロン	0.9				
218	<a href="#">カラット1キロ粒剤</a>	イマゾスルフロン	0.9	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカフ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		テフリルトリオン	2				
		ピラクロニル	2	直播水稻			
219	<a href="#">カラットフロアブル</a>	イマゾスルフロン	1.7	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカフ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		テフリルトリオン	3.8				
		ピラクロニル	3.8	直播水稻			(滴下)
220	<a href="#">カラット400FG</a>	イマゾスルフロン	2.25	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカフ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		テフリルトリオン	5				
		ピラクロニル	5	直播水稻			

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10a)
221	<a href="#">フィンバック1キロ粒剤</a>	シクロピリモレート	1.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカフ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ	-	1
		テフリルトリオン	2.5				
		メタゾスルフロン	1.2				
222	<a href="#">ウルティモZ350FG</a>	シクロピリモレート	8.6	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ	-	0.35
		ピラゾレート	17.1				
		プロピリスルフロン	2.57	直播水稻			
223	<a href="#">クサウェボン400FG/ジャスタ400FG</a>	シクロピリモレート	7.5	移植水稻	一年生雑草 及び多年生雑草	-	0.4
		ピラゾレート	1.2				
		プロピリスルフロン	15	直播水稻			
224	<a href="#">ロンスターワンフロアブル</a>	オキサジアゾン	32.7	移植水稻	一年生雑草、ホタルイ	-	0.5 (滴下)
225	<a href="#">ルンバ楽粒</a>	オキサジクロメホン	2.4	移植水稻	一年生雑草	-	250
		プロモブチド	36.0		マツバイ		
		フロルピラウキシ	1.8		ホタルイ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカフ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
		オモダカ					
226	<a href="#">スタメンフロアブル</a>	イプフェンカルバゾン	3.9	移植水稻	一年生雑草 マツバイ	-	0.5
227	<a href="#">マイティーワンフロアブル</a>	イプフェンカルバゾン	3.9	移植水稻	一年生広葉雑草	-	0.5
					ホタルイ		
					ウリカフ		
					オモダカ		
228	<a href="#">ブルーシアフロアブル</a>	トルピラレート	10.4	料用とうもろこ	一年生雑草	0.8~3.2	0.05

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
(植物成長調整剤)							
1	<a href="#">スマレクト粒剤</a>	バクロブトラゾール	0.6	水稻	節間短縮による倒伏軽減 登熟歩合向上	- -	3 3
2	<a href="#">ビピフルフロアブル</a>	プロヘキサジオンカルシウム塩	1	水稻	節間短縮による 倒伏軽減	10a当たり 薬量 100	0.8
3	<a href="#">プリモマックス液剤</a>	トリネキサパックエチル	11.2	日本芝 西洋芝(ブルーグラス)	草丈の伸長抑制による刈込み軽減	10a当たり 薬量 50~100	0.8~1.6
4	<a href="#">ショート14</a>	ウニコナゾールP	0.012	水稻	節間短縮による倒伏軽減	-	7~10
5	<a href="#">フジワン1キロ粒剤</a>	イソプロチオラン	36	稲	登熟歩合向上 高温登熟下における白未熟粒の発生軽減	-	1