

## 無人航空機登録農薬

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ, kg/10 a)
(殺菌剤)							
1	<a href="#">フジワン乳剤</a>	イソプロチオラン	40	稲	いもち病 稲こうじ病	8 -	0.8 1
2	<a href="#">フジワン1キロ粒剤</a>	イソプロチオラン	36	稲	いもち病、稲こうじ病	-	1~1.5
3	<a href="#">カスミン液剤</a>	カスガマイシン	2	稲	いもち病	8	0.8
4	<a href="#">ダブルカットフロアブル</a>	カスガマイシン	1.2	稲	いもち病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)	8	0.8
		トリシクラゾール	8				
5	<a href="#">ビームゾル</a>	トリシクラゾール	20	稲	いもち病	6~8	0.8
6	<a href="#">ビームエイトゾル</a>	トリシクラゾール	8	稲	いもち病	5~8	0.8
7	<a href="#">ノンプラス</a>	トリシクラゾール	8	稲	いもち病	8	0.8
	<a href="#">フロアブル</a>	フェリムゾン	15				
8	<a href="#">コラトトップ1キロ粒剤12</a>	ピロキロン	12	稲	いもち病	-	1
9	<a href="#">コラトトップ粒剤24</a>	ピロキロン	24	稲	いもち病	-	0.5
10	<a href="#">ブラシンゾル</a>	フェリムゾン	20	稲	いもち病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)、内穎褐変病、もみ枯細菌病	8	0.8
		フサライド	15				
11	<a href="#">ラブサイド</a>	フサライド	20	稲	いもち病	5~8	0.8
	<a href="#">フロアブル</a>						
12	<a href="#">オリゼメート</a>	プロベナゾール	20	稲	いもち病	-	1
	<a href="#">粒剤20</a>						
13	<a href="#">オリゼメート</a>	プロベナゾール	40	稲	いもち病	-	0.5
	<a href="#">粒剤40</a>						
14	<a href="#">バリダシンエアー</a>	バリダマイシンA	5	稲	紋枯病	8	0.8
15	<a href="#">モンカット</a>	フルトラニル	20	稲	紋枯病	8	0.8
	<a href="#">フロアブル</a>						
16	<a href="#">バシタックゾル</a>	メプロニル	40	稲	紋枯病	6~8	0.8
17	<a href="#">モンガリット1キロ粒剤</a>	シメコナゾール	4.5	稲	紋枯病、稲こうじ病、墨黒穂病	-	1
18	<a href="#">アミスターエイト</a>	アゾキシストロピン	8	稲	いもち病、紋枯病、稲こうじ病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)、穂枯れ(すじ葉枯病菌)、変色米(カーブラリア菌)、変色米(エビコッカム菌)、変色米(アルタナリア菌)	8	0.8
19	<a href="#">カスミンバリダシン液剤</a>	カスガマイシン	2	稲	いもち病、紋枯病	8	0.8
		バリダマイシンA	4				
20	<a href="#">ダブルカットバリダフロアブル</a>	カスガマイシン	1.2	稲	いもち病、紋枯病、もみ枯細菌病	8	0.8
		トリシクラゾール	8				
		バリダマイシンA	5				
21	<a href="#">ビームバリダゾル</a>	トリシクラゾール	20	稲	いもち病、紋枯病	8	0.8
		バリダマイシン	5				
22	<a href="#">ブラシンバリダゾル</a>	バリダマイシンA	5	稲	いもち病、紋枯病	8	0.8
		フェリムゾン	20				
		フサライド	15				
23	<a href="#">モンカットラブサイド20フロアブル</a>	フサライド	20	稲	いもち病、紋枯病	6~8	0.8
		フルトラニル	20				
24	<a href="#">オリブライト1キロ粒剤</a>	メトミノストロピン	15	稲	いもち病	-	1
					紋枯病、ごま葉枯病、穂枯れ(ごま葉枯病菌、すじ葉枯病菌)		
25	<a href="#">クミアイオリブライト250G</a>	メトミノストロピン	60	稲	いもち病、紋枯病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)、稲こうじ病、墨黒穂病、白葉枯病	-	0.25

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)		
26	<a href="#">トライフロアブル</a>	テブフロキン	15	稲	いもち病、稲こうじ病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)	8	0.8		
				だいち	紫斑病	8	0.8		
						16	1.6		
27	<a href="#">ノンプラスバリダフロアブル</a>	トリシクラゾール	8	稲	いもち病	8	0.8		
		バリダマイシンA	5		紋枯病				
		フェリムゾン	15						
28	<a href="#">トップジンMゾル</a>	チオファネートメチル	40	稲	いもち病、変色米、(エピコッカム菌)	4~8	0.8		
					墨黒穂病			8	0.8
					紋枯病				
				小麦	赤かび病	8	0.8		
					雪腐大粒菌核病	10	0.8		
				麦類	赤かび病	8	0.8		
				(小麦を除く)	雪腐大粒菌核病	10	0.8		
				だいち	紫斑病	5~8	0.8~1.6		
				たまねぎ	灰色腐敗病	5	0.8		
						16	2.4		
				やまのいも	葉渋病、炭疽病	5	3		
				みかん	貯蔵病害、(青かび病、緑かび病、軸腐病)	10~15	5		
						20~30	10		
				かんきつ(みかんを除く)	貯蔵病害(青かび病、緑かび病、軸腐病)	15	5		
30	10								
ブロッコリー	菌核病	8	0.8~1.6						
29	<a href="#">アミスター20フロアブル</a>	アゾキシストロピン	20	だいち	紫斑病	16~24	0.8		
				かんしょ	基腐病	12~32	1.6		
				にんにく	さび病	20	1.6		
				やまのいも	葉渋病	32	3.2		
				レタス	べと病	16	1.6		
				はくさい	べと病	16	1.6		
				ねぎ	さび病	16	1.6		
					葉枯病				
					べと病				
				さといも	葉渋病	18	1.6		
				たまねぎ	べと病	16	1.6		
				だいごん	白さび病	16	1.6		
				30	<a href="#">ベルコートフロアブル</a>	イミノクタジナルベシル酸塩	30	やまのいも	葉渋病
にんじん	斑点病	8	2						
アスパラガス	斑点病	8	1.6						
みかん	灰色かび病、貯蔵病害(青かび病)、貯蔵病害(緑かび病)	10	4~5						
		20	8~10						
かんきつ(みかんを除く)	灰色かび病、貯蔵病害(青かび病)、貯蔵病害(緑かび病)	10	4~5						
		20	8~10						

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
31	<a href="#">ベフトップジンフロアブル</a>	イミノクタジン酢酸塩	15.7	小麦	赤かび病	8	0.8
		チオファネートメチル		みかん	貯蔵病害(青かび病)、貯蔵病害(緑かび病)、貯蔵病害(軸腐病)、貯蔵病害(こうじかび病)、貯蔵病害(黒腐病)、貯蔵病害(炭疽病)、貯蔵病害(白かび病)、貯蔵病害(すす斑病)、貯蔵病害(黒斑病)	25	8
			26.2	かんきつ(みかんを除く)	貯蔵病害(青かび病)、貯蔵病害(緑かび病)、貯蔵病害(軸腐病)、貯蔵病害(こうじかび病)、貯蔵病害(黒腐病)、貯蔵病害(炭疽病)、貯蔵病害(白かび病)、貯蔵病害(すす斑病)、貯蔵病害(黒斑病)	25	8
32	<a href="#">モンカット</a> <a href="#">ベフランフロアブル</a>	イミノクタジン酢酸塩	10	小麦	紅色雪腐病、雪腐小粒菌核病	4	0.8
		フルトラニル					
			20				
33	<a href="#">シルバキュアフロアブル</a>	テブコナゾール	40	小麦	うどんこ病、赤かび病、赤さび病、雪腐小粒菌核病	16	0.8
				大麦	うどんこ病、赤かび病	16	0.8
34	<a href="#">ランマンフロアブル</a>	シアソファミド	9.4	小麦	褐色雪腐病	8	0.8
				ばれいしょ	疫病	32	3.2
35	<a href="#">チルト乳剤 2.5</a>	プロピコナゾール	25	小麦	赤かび病、雪腐小粒菌核病、なまぐさ黒穂病	8	0.8
				大麦	赤かび病	8	0.8
				飼料用とうもろこし	すす紋病	8	0.8
						16	1.6
				とうもろこし	すす紋病	8	0.8
		16	1.6				
36	<a href="#">ワークアップ</a> <a href="#">フロアブル</a>	メトコナゾール	18	麦類	赤かび病	10~24	0.8
					黒点病、赤さび病、うどんこ病、雪腐小粒菌核病、網斑病、黄斑病	10~16	
37	<a href="#">スミレックス水和剤</a>	プロシミドン	50	たまねぎ	灰色かび病	16	2.4
38	<a href="#">ジマンダイセン</a> <a href="#">水和剤</a>	マンゼブ	80	みかん	黒点病	5	4
						10	8
						20	16
				かんきつ	黒点病	5	4
						(みかんを除く)	10
						20	16
				たまねぎ	べと病	8	3.2
				ばれいしょ	疫病	8	3.2
				だいず	べと病、紫斑病	5	1.6
				てんさい	褐斑病	8	1.6
39	<a href="#">グリーンダイセンM水和剤</a>	マンゼブ	80	ばれいしょ	疫病	5	1.6~2
						8	3.2
				てんさい	褐斑病	8	1.6
40	<a href="#">ホクガード乳剤</a>	テトラコナゾール	15	てんさい	褐斑病	24	1.6
41	<a href="#">サルバトールME</a>	テトラコナゾール	11.6	かぼちゃ	うどんこ病	32	1.6
				(露地栽培)			

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)				
42	インプレッション水和剤	バチルス スズチリス QST-713株	5×	かぼちゃ	うどんこ病	16	3.2				
			109								
			cfu/g								
43	バイオキーパー水和剤	非病原性エルビニア カロトボーラ	5×	ばれいしょ	軟腐病	16	3.2				
			1010								
			cfu/g								
44	ザンプロDMフロアブル	アメトクトラジン ジメトモルフ	27	ばれいしょ	疫病	8	0.8				
			20.3			16	1.6				
						32	3.2				
					たまねぎ	べと病 白色疫病	8	0.8			
							16~24	1.6			
					ねぎ	べと病	8	0.8			
							16~24	1.6			
					だいず	べと病 茎疫病	8~16	0.8~1.6			
							8~12	0.8~1.2			
					あずき	茎疫病	8	0.8			
							16	1.6			
			45	ジャストフィットフロアブル	フルオピコリド ベンチアパリカルブ イソプロピル	33	たまねぎ	べと病	24	1.6	
12											
46	サンプラス1キロ粒剤/ゴウケツ1キロ粒剤	トルプロカルブ	9	稲	いもち病、もみ枯細菌病、内穎褐変病、白葉枯病	-	1				
						-					
47	サンプラス粒剤18/ゴウケツ粒剤500	トルプロカルブ	18	稲	いもち病、もみ枯細菌病、内穎褐変病、白葉枯病	-	0.5				
						-					
48	ロブラール水和剤	イプロジオン	50	はとむぎ	葉枯病	8	3.2				
49	ブランドム乳剤2.5	ジフェノコナゾール	25	だいず	紫斑病	16~24	0.8				
50	Zボルドー	塩基性硫酸銅	58	ばれいしょ	軟腐病	16	1.6~3.2				
								やまのいも	葉渋病 炭疽病	16	3.2
				だいこん	軟腐病 黒斑細菌病 白さび病	16	1.6~3.2				
								たまねぎ	軟腐病	16	1.6~3.2
				ブロッコリー	黒腐病	16	1.6~3.2				
								アスパラガス	茎枯病 斑点病 茎枯病	8	8
				キャベツ	軟腐病 黒腐病	16	1.6~3.2				
								レタス	軟腐病	16	1.6~3.2
				51	ファンタジスタフロアブル	ピリベンカルブ	18.7	だいず	紫斑病 菌核病	16	0.8
								52	プロポーズ顆粒水和剤	ベンチアパリカルブ TPN	5
				50		32	3.2				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
53	<a href="#">ラブサイドバリダフロアブル</a>	バリダマイシン	5	稲	いもち病、紋枯病	8	0.8
		フラサイド	20				
54	<a href="#">リライアブルフロアブル</a>	フルオピコリド	5.5	ばれいしょ	疫病	16	1.6~4
		プロバモカルブ塩酸塩	55.5			20~25	3~5
						40~50	5~10
						100	10~20
55	<a href="#">ナティーボフロアブル</a>	テブコナゾール	18.2	かんきつ	黒点病、貯蔵病害(緑かび病)、貯蔵病害(青かび病)、炭疽病(さび果)、そうか病、灰色かび病、汚れ果症	24	4~10
		トリフロキシストロピン	8.8			32	6~14
						36	10~16
						50	7.5~22
						100	15~44
						200	30~88
56	<a href="#">フロンサイドSKY</a>	フルアジナム	39.5	小麦	雪腐小粒菌核病、雪腐大粒菌核病、紅色雪腐病、なまぐさ黒穂病	8	0.8
						16	1.6
57	<a href="#">ベジセイバー/SDSベジセイバー</a>	ベンチオピラド	6.4	キャベツ	べと病、株腐病、菌核病	16	1.6
		TPN	40	ブロッコリー	菌核病、べと病、黒すす病		
				かぼちゃ	うどんこ病、つる枯病、べと病、白斑病		
				たまねぎ	べと病、灰色かび病、灰色腐敗病、小菌核病		
				ねぎ	べと病、さび病、白絹病、葉枯病、黒斑病、小菌核腐敗病		
				はくさい	黒斑病、白斑病、白さび病、べと病、菌核病		
				レタス	べと病、菌核病、すそ枯病、灰色かび病		
				非結球レタス	べと病、菌核病、すそ枯病、灰色かび病		
				アスパラガス	茎枯病、斑点病、褐斑病		
58	<a href="#">ブラシンフロアブル</a>	フェリムゾン	15	稲	いもち病、ごま葉枯病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)、褐条病	8	0.8
		フサライド	15				
59	<a href="#">ブラシンバリダフロアブル</a>	バリダマイシンA	5.0 15.0	稲	いもち病、紋枯病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)、褐条病、変色米(カーブラリア菌)、変色米(エビコッカム菌)、変色米(アルタナリア菌)、稲こらじ病、内穎褐変病、もみ枯細菌病、墨黒穂病	8	0.8
		フェリムゾン	15				
		フサライド					
60	<a href="#">エキナイン顆粒水和剤</a>	シモキサニル	60	ばれいしょ	疫病	40	1.6
		ベンチアバリカルブイソプロピル	10				
61	<a href="#">ニマイバー水和剤</a>	ジエトフェンカルフ	25	だいず	紫斑病	8~16	0.8
		ベノミル					
			25				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)										
62	<a href="#">メジャーフロアブル</a>	ピコキシストロピン	22.5	やまのいも	葉渋病、炭疽病	20	1.6										
						25	2										
						40	3.2										
				たまねぎ	べと病	灰色かび病	20	1.6	灰色腐敗病	25	2						
												小菌核病	40	3.2			
															黒かび病	16	1.6
												32	3.2				
				ブロッコリー	黒すす病	16	20	2	32	3.2							
											20	2					
32	3.2																
63	<a href="#">ダイナモ顆粒水和剤</a>	アミスルプロム	17	さといも	疫病	20	1.6										
		シモキサニル	30			40	3.2										
				ばれいしょ	疫病	20	1.6~2.5										
						40	2.5~5										
64	<a href="#">ライメイフロアブル</a>	アミスルプロム	17.7	ばれいしょ	疫病	25	1.6										
						50	3.2										
65	<a href="#">スコア顆粒水和剤</a>	ジフェノコナゾール	10	しょうが	白星病	36	3.2										
				かき	落葉病	40	8										
				かぼちゃ	うどんこ病	12	1.6										
				うめ	黒星病	20	4										
すす斑病																	
66	<a href="#">シバンバPROフロアブル</a>	アゾキシストロピン	18	日本芝	葉腐病(ラージパッチ)	2~2.6	0.8										
		ヘキサコナゾール				4~5.3	1.6										
			15.3														
67	<a href="#">ダコニールエース</a>	TPN	53	かぼちゃ	うどんこ病	8	1.6										
						16	3.2										
				たまねぎ	灰色かび病	8	1.6										
						16	3.2										
				てんさい	褐斑病	8	1.6										
						16	3.2										
				ばれいしょ	疫病、夏疫病	8	1.6										
						16	3.2										
				アスパラガス	茎枯病	8	1.6										
						16	3.2										
68	<a href="#">レーバスフロアブル</a>	マンジプロバミド	23.3	えだまめ	べと病	12	0.8										
				ばれいしょ	疫病	12	1.6										
						24	3.2										
				だいず	べと病	12	0.8										
69	<a href="#">ミラビスフロアブル</a>	ピジフルメトフェン	18.3	小麦	赤かび病	8~16	0.8										
				大麦	赤かび病	8~16	0.8										
70	<a href="#">シトラノフロアブル</a>	ピジフルメトフェン	18.3	しょうが	白星病	16	3.2										
					紋枯病												

登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
71 <a href="#">オンリーワンフロアブル</a>	テブコナゾール	20	ねぎ	さび病	8	1.6
				黒斑病		
				さび病	16	2.4~3.2
				黒斑病		
			たまねぎ	灰色腐敗病	8	1.2~2
				灰色かび病	16	2.4~4
			にんにく	さび病	8	0.8~2.4
				葉枯病		
				白斑葉枯病		
				黄斑病		
			しょうが	さび病	16	1.6~4.8
				葉枯病		
				白斑葉枯病		
				黄斑病		
			しょうが	白星病	32	3.2
					50	3.2~6.5
100	5~13					
やまのいも、やまのいも(むかご)	炭疽病	16	1.6~3.2			
	葉渋病	32	3.2~6.4			
72 <a href="#">サンリット水和剤</a>	シメコナゾール	20	しょうが	白星病	24	3.2
73 <a href="#">バレード20フロアブル</a>	ピラジフルミド	20	はくさい	菌核病	16	1.6
					20	2
					32	3.2
			キャベツ	菌核病	16	1.6
					20	2
					32	3.2
			ブロッコリー	菌核病	16	1.6
				黒すす病	20	2
					32	3.2
			レタス	菌核病	16	1.6
				灰色かび病	20	2
					32	3.2
			非結球レタス	菌核病	16	1.6
				灰色かび病	20	2
					32	3.2
			はなやさい類	菌核病	16	1.6
				黒すす病	20	2
					32	3.2
			たまねぎ	灰色かび病	20	1.6
				灰色腐敗病	25	2
小菌核病	40	3.2				
うり類(成熟)	うどんこ病	16	1.6			
		20	2			
		32	3.2			
74 <a href="#">イントレックスフロアブル</a>	フルキサピロキサド	18.3	小麦	赤さび病	8~16	0.8

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)		
75	<a href="#">オロンディスウルトラS.C</a>	オキサチアピプロリン	2.7	ねぎ	べと病	16	1.6		
		マンジプロバミド							
			23	たまねぎ	べと病				
				キャベツ	べと病				
				はくさい	べと病				
				レタス	べと病				
76	<a href="#">サンケイ園芸ボルドー</a>	硫黄	25	ぶどう	べと病	4	1		
		塩基性塩化銅	61			40	10		
77	<a href="#">クプロシールド</a>	銅	26.9	ばれいしよ	軟腐病	32	3.2		
					疫病				
				てんさい	褐斑病	16	1.6		
				かんしよ	基腐病	16	1.6		
				32	3.2				
78	<a href="#">ダコニール1000</a>	TPN	40	ばれいしよ	疫病	8	1.6		
					夏疫病	16	3.2		
				にんじん	黒葉枯病	8	1.6		
						16	3.2		
				しょうが	白星病	16	3.2		
				チューリップ	褐色斑点病	10~30	3		
79	<a href="#">ホライズンドライブフロアブル</a>	シモキサニルファミキサドン	30	ばれいしよ	疫病	20	1.6~4		
			22.5			40	3.2~8		
80	<a href="#">トリフミン水和剤</a>	トリフルミゾール	30	かんしよ	基腐病	16	0.8~1.6		
				しきみ	うどんこ病	60	10~30		
81	<a href="#">デランフロアブル</a>	ジチアノン	42	かんきつ	黒点病	20	10		
					そうか病				
				うめ	黒星病	40~50	10		
					すす斑病				
82	<a href="#">アミスター10フロアブル</a>	アゾキシストロピン	10	びわ	炭疽病	10	4		
83	<a href="#">バレード15フロアブル</a>	ピラジフルミド	15	かんきつ	灰色かび病	20	4~5		
						40	8~10		
84	<a href="#">フジドーLフロアブル</a>	塩基性硫酸銅	23	ばれいしよ	軟腐病	8	1.6		
						10	2		
						16	3.2		
						やまのいも	葉渋病	8	1.6
								10	2
								16	3.2
				ブロッコリー	黒斑細菌病	8	1.6		
						10	2		
						16	3.2		
						キャベツ	黒腐病	8	1.6



	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)	
85	<a href="#">ストロビーフロアブル</a>	クレソキシムメチル	44.2	やまのいも	葉渋病	24	3	
					やまのいも(むかご)	葉渋病	24	3
					たまねぎ	灰色かび病	10	0.8
				灰色腐敗病		20	1.6	
				にんにく	さび病	8	0.8	
						16	1.6	
						32	3.2	
				にんじん	黒葉枯病	16	1.6	
斑点病								
86	<a href="#">セルカディスフロアブル</a>	フルキサピロキサド	18.2	日本芝	葉腐病(ラージバッチ)	3.2~6.4	1.6	
						6.4~12.8	3.2	
					カーブラリア葉枯病	3.2	0.8	
						6.4	1.6	
						12.8	3.2	
						ダラースポット病	2.6	0.8
					5.3		1.6	
					10.6		3.2	
					疑似葉腐病(象の足跡)	3.2	0.8	
						6.4	1.6	
						12.8	3.2	
87	<a href="#">ショウチノスケフロアブル</a>	フルチアニル	18.1	かぼちゃ	うどんこ病	32	1.6	
		メバニピリム	20					
88	<a href="#">バラライカ水和剤</a>	キャブタン	50	小麦	赤かび病、赤さび病、黒点病、黒変病、うどんこ病、ふ枯病、葉枯症	4	0.8	
		テブコナゾール	10			8	1.6	
89	<a href="#">ホクコーホクガード乳剤</a>	テトラコナゾール乳剤	15	てんさい	褐斑病、斑点病	24	1.6	
90	<a href="#">I Cボルドー66D</a>	塩基性硫酸銅	28.1	ぶどう	べと病、晩腐病、黒とう病、さび病	2	20	
						4	40	
						6	60	
				かんきつ	かいよう病、黒点病、そうか病、幹腐病	2	10	
						4	20	
						6	30	
				ナメクジ類、カタツムリ類		2	10	
						4	20	
6	30							
91	<a href="#">フセキフロアブル</a>	ピリダクロメチル	35	だいず	紫斑病	24~32	0.8	
92	<a href="#">ゾーベックエンテクタSE/日産ゾーベックエンテクタSE</a>	アミスルプロム	23.1	ばれいしょ	疫病	80	3.2	
		オキサチアピプロリン	4.6			40	1.6	
93	<a href="#">カンパネラ水和剤/ベネセツト水和剤</a>	ベンチアバリカルブ	3.75	さといも	疫病	16	1.6~3.2	
		イソプロピルマンゼブ						
			70					

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
(殺虫剤)							
1	キラップフロアブル	エチプロール	10	稲	ウンカ類	8~16	0.8
					カメムシ類		
					イネドロオウムシ		
				だいず	カメムシ類	16	0.8
2	トレボンエアー	エトフェンブロックス	10	稲	ウンカ類	8	0.8
					ツマグロヨコバイ		
					カメムシ類		
					イナゴ類		
					コブノメイガ		
					フタオビコヤガ		
					麦類		
				だいず	ハスモンヨトウ	8	0.8
					カメムシ類		
					マメシンクイガ		
					ツメクサガ		
				えだまめ	ハスモンヨトウ	8	0.8
					カメムシ類		
					マメシンクイガ		
					ツメクサガ		
				あずき	アズキノメイガ	8	1.6
				しょうが	アワノメイガ	8	1.6
				ばれいしょ	アブラムシ類	8	1.6
				やまのいも	ヤマノイモコガ	8	3.2
					アブラムシ類		
				ブロッコリー	アオムシ	8	1.6
				はくさい	アブラムシ類	8	1.6
					ヨトウムシ		
					アオムシ		
				レタス	アブラムシ類	8	1.6
				キャベツ	アブラムシ類	8	1.6
					ヨトウムシ		
					アオムシ		
だいこん	アブラムシ類	8	1.6				
	ヨトウムシ						
	アオムシ						
ねぎ	シロイチモジヨトウ	8	1.6				
3	トレボンスカイMC	エトフェンブロックス	20	稲	カメムシ類	16	0.8
					ヒメトビウンカ		
				小麦	アブラムシ類	16	0.8
				だいず	ハスモンヨトウ	8~16	0.8
					カメムシ類		
					マメシンクイガ		
				てんさい	ヨトウガ	16	1.6
4	トレボンスターフロアブル	エトフェンブロックス	7	稲	カメムシ類	8	0.8
					ジノテフラン		
			3		ウンカ類		
					コブノメイガ		
				ツマグロヨコバイ			
		だいず	カメムシ類	8	0.8		

登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)		
5 <a href="#">ダントツフロアブル</a>	クロチアニジン	20	稲	ウンカ類	24	0.8		
				カメムシ類				
			だいず	アブラムシ類、	24	0.8		
				カメムシ類				
さとうきび	カンシャコバネナガカメ	24	2.4					
	ムシ、 メイチュウ類							
6 <a href="#">ダントツEXフロアブル</a> 【北海道限定】	クロチアニジン	20	稲	ウンカ類	24	0.8		
				カメムシ類 (アカヒゲホソミドリガメを除く)				
				アカヒゲホソミドリガメ			24~36	0.8
				イネドロオイムシ			36	0.8
			だいず	アブラムシ類、カメムシ類	24	0.8		
7 <a href="#">アプロードスタークルゾル</a>	ジノテフラン	9	稲	ウンカ類	8	0.8		
	フプロフェジン	18		カメムシ類				
				ツマグロヨコバイ				
8 <a href="#">ロムダンエアー</a>	テブフェノジド	20	稲	コブノメイガ	16	0.8		
				ニカメイチュウ				
			だいず	ハスモンヨトウ	16	0.8		
9 <a href="#">スミチオン乳剤</a>	MEP	50	稲	ニカメイチュウ	8	0.8		
				カメムシ類				
			麦類 (大麦、小麦を除く)	アブラムシ類	8	0.8		
				大麦				
				小麦				
			だいず	ダイズサヤタマハエ	8	0.8		
				シロイチモジマダラメイガ				
				ダイズサヤムシガ				
				カメムシ類				
				ウコンノメイガ				
			マメシンクイガ					
			みかん	ケシキスイ類	10	5		
コアオハナムグリ								
アザミウマ類								
さとうきび	カンシャコバネナガ	25	6					
	カメムシ							
	セスジツチイナゴ イナゴ類							
らっきょう	アザミウマ類	8	1.6					
	ネギハモグリバエ							
10 <a href="#">モスピランSL液剤</a>	アセタミプリド	18	ばれいしょ	アブラムシ類	64	3.2		
			未成熟とうもろこし	アブラムシ類	64	3.2		
11 <a href="#">オルトラン水和剤</a>	アセフェート	50	だいず	アブラムシ類	16	1.6		
			てんさい	ヨトウムシ	16	1.6		
			たまねぎ	ネギアザミウマ	16	1.6		
				ネギハモグリバエ				
しょうが	アワノメイガ	32	3.2					
12 <a href="#">オルトラン粒剤</a>	アセフェート	5	れんこん	アブラムシ類	-	4		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)		
13	<a href="#">アドマイヤーフロアブル</a>	イミダクロプリド	20	かんきつ	アブラムシ類	80	8~20		
					アザミウマ類				
					カメムシ類				
					ケンキスイ類				
					コアオハナムグリ				
					ゴマダラカミキリ成虫				
					ミカンハモグリガ				
					ミカンバエ			40	4~10
					ミカンキジラミ			20	4~5
				キャベツ	アブラムシ類	32倍	1.6~2		
						150倍	4~5		
						32倍	1.6~2		
				はくさい	アブラムシ類	150倍	4~5		
						32倍	1.6~2		
ブロッコリー	アブラムシ類	24倍	1.6~2						
		80倍	4~5						
非結球レタス	アブラムシ類	32倍	1.6~2						
		150倍	4~5						
レタス	アブラムシ類	40倍	1.6~2						
		150倍	4~5						
14	<a href="#">アドマイヤー水和剤</a>	イミダクロプリド	10	ばれいしょ	アブラムシ類	16	3.2		
15	<a href="#">アドマイヤー顆粒水和剤</a>	イミダクロプリド	50	ばれいしょ	アブラムシ類	80	1.6		
					オオニジュウヤホシテントウ	160	1.6~3.2		
						400	3.2~10		
				さといも	アブラムシ類	80	1.6~2		
				さといも(葉柄)	アブラムシ類	200	2~4		
						400	4~10		
				やまのいも	アブラムシ類	160	3.2~4		
400	4~12								
16	<a href="#">アタプロン乳剤</a>	クロルフルアズロン	5	だいず	ハスモンヨトウ	8	0.8		
					16	0.8~1.6			

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
17	<a href="#">プレバソンフロアブル5</a>	クロラントラニリブ ロール	5	だいず	ハスモンヨトウ	16~32	0.8
					マメシクイガ		
					ウコンノメイガ		
					オオタバコガ		
				かんしょ	ナカジロシタバ	16	0.8~1.6
					ハスモンヨトウ		
					アリモドキゾウムシ		
				やまのいも	ハスモンヨトウ	20	1~2
					ナガイモコガ		
				えだまめ	ハスモンヨトウ	16~32	0.8
					マメシクイガ		
					ウコンノメイガ		
					オオタバコガ		
				キャベツ	コナガ	20	1~2
					アオムシ		
					ヨトウムシ		
					ハスモンヨトウ		
					ハイマダラノメイガ		
					ウワバ類		
					オオタバコガ		
				はくさい	コナガ	20	1~2
					アオムシ		
					ヨトウムシ		
					ハスモンヨトウ		
					ハイマダラノメイガ		
					カブラハバチ類		
					オオタバコガ		
				ブロッコリー	コナガ	20	1~2
					アオムシ		
					ハスモンヨトウ		
					ハイマダラノメイガ		
					オオタバコガ		
レタス・非結 球レタス	ヨトウムシ	20	1~2				
	ハスモンヨトウ						
	オオタバコガ						
	ハモグリバエ類						
ねぎ	シロイチモジヨトウ	20	1~2				
	ネギコガ						
	ハモグリバエ類						
さといも	ハスモンヨトウ	20	1~2				
オクラ	オオタバコガ	20	1~2				
	ハスモンヨトウ						
しょうが	ハスモンヨトウ	20	1~2				
飼料用とうも ろこし(子実)	アワノメイガ	20~40	1~2				
	ツマジロクサヨトウ						
	オオタバコガ	20					
未成熟とうも ろこし	アワノメイガ	20	1~2				
	オオタバコガ						
	ツマジロクサヨトウ						
とうもろこし (子実)	アワノメイガ	20	1~2				
	オオタバコガ						
	ツマジロクサヨトウ						

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
				オクラ	アワノメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	20	1~2
18	<a href="#">アグロスリン乳剤</a>	シベルメトリン	6	たまねぎ	アザミウマ類 シロイチモジヨトウ	48	2.4
19	<a href="#">ダイアジノン粒剤10</a>	ダイアジノン	10	だいず	マメシンクイガ フタスジヒメハムシ	- -	1.5~3 3
20	<a href="#">プレオフロアブル</a>	ピリダリル	10	だいず	ハスモンヨトウ	8~16	0.8
				かんしょ	ナカジロシタバ ハスモンヨトウ ヒルガオハモグリガ	16 32	0.8~1.6 1.6~3.2
				キャベツ	アオムシ コナガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	16 32	1.6 3.2
				ブロッコリー	コナガ ハスモンヨトウ	16 32	1.6 3.2
				ばれいしょ	ハスモンヨトウ	16 32	1.6 3.2
21	<a href="#">ベガサスフロアブル</a>	フルベンジアミド	18	だいず	ハスモンヨトウ	16~32	0.8
22	<a href="#">アディオン乳剤</a>	ペルメトリン	20	だいず	アブラムシ類 マメシンクイガ カメムシ類	24	0.8
				にんにく	アブラムシ類	32~48	1.6
23	<a href="#">ランナーフロアブル</a>	メトキシフェノジド	9	稲	コブノメイガ	16	0.8
				だいず	ハスモンヨトウ		
24	<a href="#">スミバイン乳剤</a>	MEP	80	まつ (生立木)	マツノマダラカミキリ成虫	18	3
25	<a href="#">スミバインMC</a>	MEP	23.5	まつ (生立木)	マツノマダラカミキリ成虫	2.5~5	3
26	<a href="#">マツグリーン液剤2</a>	アセタミプリド	2	まつ (生立木)	マツノマダラカミキリ成虫	10	3~4
27	<a href="#">モリエートSC</a>	クロチアニジン	30	まつ (生立木)	マツノマダラカミキリ成虫	100	3
28	<a href="#">エコワン3フロアブル</a>	チアクロプリド	3	まつ (生立木)	マツノマダラカミキリ成虫	20 7.5	3 3

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)		
29	<a href="#">カスケード乳剤</a>	フルフェノクスロン	10	キャベツ	コナガ	16~24	0.8~1.6		
					アオムシ				
					タマナギンウフハ				
					ハスモンヨトウ				
					ヨトウムシ				
					シロイチモジヨトウ				
					ハイマダラノメイガ				
					アザミウマ類				
					オオタバコガ			32	1.6~3.2
					はくさい			コナガ	16~24
				アオムシ					
				ヨトウムシ		32	1.6~3.2		
				だいこん	コナガ	16~24	0.8~1.6		
					アオムシ				
					ハイマダラノメイガ			32	1.6~3.2
				ブロッコリー	コナガ	32	1.6		
					アオムシ				
					ハスモンヨトウ				
					アザミウマ類				
					ヨトウムシ			64	1.6~3.2
				ねぎ	シロイチモジヨトウ	32	1.6		
					ネギハモグリバエ				
					ネギアザミウマ			64	3.2
				かぼちゃ	トマトハモグリバエ	16	0.8		
						16~32	1.6		
						32~64	3.2		
				だいず	ハスモンヨトウ	32	0.8		
					ウコンノメイガ				
					カメムシ類				
					ハダニ類				
					マメシクイガ				
					フタスジヒメハムシ				
					ダイズサヤタマバエ				
ツメクサガ									
てんさい	ヨトウムシ	32~64	1.6						
	シロオビノメイガ								
	テンサイモグリハナバエ								
	カメノコハムシ								
	ナミハダニ								
	アシグロハモグリバエ								
あずき	アズキノメイガ	16~32	0.8						
	ハスモンヨトウ								
	ハダニ類			32~64	1.6				
かんしょ	ハスモンヨトウ	16~32	0.8						
	ナカジロシタバ	32~64	1.6						
30	<a href="#">ノーモルト乳剤</a>	テフルベンズロン	5	だいこん	コナガ	8	0.8		
					16	1.6			
				キャベツ	コナガ	16	1.6		
				しょうが	ハスモンヨトウ	25	3.2		
				だいず	ハスモンヨトウ	8~16	0.8		
31	<a href="#">チューンアップ顆粒水和剤</a>	バチルス チューリングゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素	10	水稻	フタオビコヤガ	16	0.8		
32	<a href="#">ウララ粒剤</a>	フロニカミド	1	れんこん	クワイクビレアブラムシ	-	3		
33	<a href="#">ダントツ粒剤</a>	クロチアニジン	0.5	れんこん	クワイクビレアブラムシ	-	4~6		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
34	<a href="#">エクシードフロアブル</a>	スルホキサフロル	20	稲	ウンカ類	16	0.8
					ツマグロヨコバイ		
					カメムシ類		
				だいず	カメムシ類	16	0.8
	えだまめ	カメムシ類	16	0.8			
35	<a href="#">スタークル液剤10/スタークルメイト液剤10</a>	ジノテフラン	10	稲	カメムシ類	8	0.8
					ウンカ類		
					ウンカ類		
					ツマグロヨコバイ		
					ウンカ類		
				だいず	カメムシ類	8	0.8
					ダイズサヤタマバエ		
					フタスジヒメハムシ		
				えだまめ	カメムシ類	8	0.8
					ダイズサヤタマバエ		
					フタスジヒメハムシ		
				らっきょう	アザミウマ類	8	1.6
					ハモグリバエ類		
				さとうきび	カンシャコバネナガカメムシ	14	2.4
イナゴ類							
	だいこん	アブラムシ類	8~16	1.6			
	キャベツ	アブラムシ類	8~16	1.6			
	ブロッコリー	アブラムシ類	8~16	1.6			
	ねぎ	アザミウマ類	10~16	1.6			
36	<a href="#">スタークル1キロH粒剤/スタークルメイト1キロH粒剤</a>	ジノテフラン	3	稲	カメムシ類	-	1
					ウンカ類、		
					ツマグロヨコバイ		
					イネミズゾウムシ		
					ニカメイチュウ		
37	<a href="#">スクミンベイト3</a>	磷酸第二鉄水和物	3	稲	スクミリンゴガイ	-	2~8
				れんこん			4
38	<a href="#">スタートレポンW10</a>	エトフェンブロックス	10	稲	カメムシ類	8	0.8
		ジノテフラン			ウンカ類		
			10		ツマグロヨコバイ		
					コブノメイガ		
39	<a href="#">エミリアフロアブル</a>	フルピリミン	10	稲	ウンカ類	8	0.8
					ツマグロヨコバイ		
					カメムシ類		
					イネドロオイムシ		
40	<a href="#">シンジェンタ アセルプリン</a>	クロラントラニプロール	18.4	芝	スジキリヨトウ	26.7	0.8
						54	1.6



	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
41	<a href="#">アクセルフロアブル</a>	メタフルミゾン	25	かんしょ	ハスモンヨトウ	10~16	1.6
					ナカジロシタバ		
					ヨツモンカメノコハムシ		
				ねぎ	シロイチモジヨトウ	8	1.6
						10	2
						16	3.2
				キャベツ	コナガ	8	1.6
					アオムシ		
					ハスモンヨトウ		
					オオタバコガ		
					ヨトウムシ	10	2
					ウワバ類	16	3.2
				はくさい	コナガ	8	1.6
					アオムシ		
					キスジノミハムシ		
					ダイコンハムシ		
					ヨトウムシ		
					ハスモンヨトウ	10	2
					カブラハバチ類	16	3.2
				レタス	ハスモンヨトウ	8	1.6
					オオタバコガ	10	2
						16	3.2
				非結球レタス	ハスモンヨトウ	8	1.6
					オオタバコガ	10	2
	16	3.2					
ブロッコリー	ヨトウムシ	8	1.6				
	ハスモンヨトウ	10	2				
	コナガ	16	3.2				
しょうが	ハスモンヨトウ	16	3.2				
	アワノメイガ						
42	<a href="#">アドマイヤープラスフロアブル</a>	イミダクロプリド	9.1	かんきつ	アザミウマ類	200	30~50
		エチプロール	9.1		アブラムシ類		
					カメムシ類		
					ゴマダラカミキリ成虫	100	15~30
					ミカンバエ成虫	40~50	7.5~15
					ミカンハモグリガ	32	4~7.5

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
43	フェニックス顆粒水和剤	フルベンジアミド	20	とうもろこし	アワノメイガ	32	3.2
					オオタバコガ		
					ツマジロクサヨトウ		
				飼料用とうもろこし(子実)	アワノメイガ	32	3.2
					オオタバコガ		
				ヤングコーン	アワノメイガ	32	3.2
					オオタバコガ		
					ツマジロクサヨトウ		
				キャベツ	ヨトウムシ	20	2
					オオタバコガ		
					アオムシ		
					コナガ		
					ハスモンヨトウ		
					ウワバ類		
				はくさい	オオタバコガ	16	1.6
					アオムシ		
					コナガ		
					ヨトウムシ	20	2
					ハスモンヨトウ	32	3.2
				レタス	ウワバ類	16	1.6
					ヨトウムシ		
					ハスモンヨトウ	20	2
					オオタバコガ	32	3.2
				非結球レタス	ウワバ類	16	1.6
					ヨトウムシ		
					ハスモンヨトウ	20	2
					オオタバコガ	32	3.2
				ねぎ	シロイチモジヨトウ	16	1.6
					ネギコガ	20	2
						32	3.2
				ブロッコリー	ヨトウムシ	20	2
					コナガ		
					ハスモンヨトウ		
				かんしょ	ハスモンヨトウ	16~	0.8~
					ナカジロシタバ	32	1.6
				やまのいも	ナカイモコガ	32	3.2
					ハスモンヨトウ		
				てんさい	ヨトウムシ	40	1.6
						50	2
						80	3.2
				しょうが	アワノメイガ	32	3.2
					ハスモンヨトウ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
44	<a href="#">モベントフロアブル</a>	スピロテトラマト	22.4	かんきつ	アブラムシ類	32	4~6
					アザミウマ類	40	6~8
					カイガラムシ類	50	8~10
					サビダニ類	80	10~15
					チャノホコリダニ	100	15~20
						160	20~30
						250	30~40
						320	40~50
				キャベツ	アザミウマ類	24	1.6~1.7
					アブラムシ類	32	1.7~2
					アオムシ	40	2~2.8
					コナガ	50	2.8~3.5
						64	3.5~4.5
						80	4.5~5.5
						100	5.5~7
						125	7~8.5
						160	8.5~11
						200	11~14
						250	14~17
						320	17~20
				ブロッコリー、レタス	アザミウマ類	24	1.6~1.7
					アブラムシ類	32	1.7~2
						40	2~2.8
						50	2.8~3.5
						64	3.5~4.5
						80	4.5~5.5
						100	5.5~7
						125	7~8.5
						160	8.5~11
						200	11~14
						250	14~17
						320	17~20
				非結球レタス	アザミウマ類	24	1.6~1.7
					アブラムシ類	32	1.7~2
						40	2~2.8
						50	2.8~3.5
						64	3.5~4.5
						80	4.5~5.5
						100	5.5~7
						125	7~8.5
						160	8.5~11
						200	11~14
						250	14~17
						320	17~20
				かぼちゃ	アブラムシ類	24	1.6~3.6
					コナジラミ類	50	3.6~7.5
					ハダニ類	100	7.5~15
				ばれいしょ	アブラムシ類	64	1.6~3
100	3~5						
160	5~8						
200	8~10						
250	10~12						
320	12~16						
	400	16~20					

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
				てんさい	アブラムシ類	16	1.6~2.1
						20	1.6~2.6
						40	3.6~5.3
45	<a href="#">サムコルフロアブル10</a>	クロラントラニリブ ロール	10	さとうきび	メイチュウ類 ツマジロクサヨトウ	50	2.4
46	<a href="#">トランスフォームフロアブル</a>	スルホキサフロル	9.5	やまのいも	アブラムシ類	32	3.2
				ばれいしょ	アブラムシ類	32	3.2
47	<a href="#">ファイントリムDF</a>	インドキサカルブ	5	だいず	ハスモンヨトウ	8~16	0.8
				しょうが	ハスモンヨトウ アワノメイガ	20 32	1~2 3.2
				キャベツ	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ シロイチモジヨトウ ウワバ類	10 16	1~2 1.6
				はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ シロイチモジヨトウ ウワバ類	10 16	1~2 1.6
				ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	16 20	1.6 1~2
				かんしょ	ハスモンヨトウ	20 32	1~2 1.6~3.2
				さといも	ハスモンヨトウ	20 32	1.6 1.6~3.2
48	<a href="#">オーケストラフロアブル</a>	ベンズピリモキサシ	10	稲	ウンカ類幼虫 ツマグロヨコバイ幼虫	8	0.8
						16	1.6

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
49	<a href="#">トルネードエースDF</a>	インドキサカルブ	5	キャベツ	ヨトウムシ	10	1~2
					ハスモンヨトウ		
					ウワバ類		
					ハイマダラノメイガ		
					シロイチモジヨトウ		
					コナガ		
					アオムシ		
				はくさい	ヨトウムシ		
					ハイマダラノメイガ		
					カブラハバチ類		
					シロイチモジヨトウ		
					ウワバ類		
					コナガ		
					アオムシ		
				ブロッコリー	コナガ	20	
					アオムシ		
					ハスモンヨトウ		
					シロイチモジヨトウ		
					ウワバ類		
				ねぎ	シロイチモジヨトウ	10	1~2
				レタス	ハスモンヨトウ	20	1~2
					オオタバコガ		
					ヨトウムシ		
					ウワバ類		
					シロイチモジヨトウ		
				非結球レタス	ハスモンヨトウ	20	1~2
					オオタバコガ		
ヨトウムシ							
ウワバ類							
シロイチモジヨトウ							
だいず	ハスモンヨトウ	8~16	0.8				
かんしょ	ハスモンヨトウ	20	1~2				
	ナカジロシタバ						
さといも	ハスモンヨトウ						
しょうが	ハスモンヨトウ						
	アワノメイガ						
だいこん	コナガ						
	アオムシ						
	ヨトウムシ						
	ハイマダラノメイガ						
	カブラハバチ類						

登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)		
50 <a href="#">プロフレアSC</a>	プロフラニリド	5	えだまめ	ハスモンヨトウ	16~32	0.8~1.6		
				オオタバコガ				
				ダイズサヤタマバエ				
				マメシンクイガ				
				フタスジヒメハムシ				
				ツメクサガ				
				ウコンノメイガ				
				シロイチモジヨトウ				
				マメハンミョウ				
			かんしょ	ハスモンヨトウ				
				ナカジロシタバ				
				ヨツモンカメノコハムシ				
				ヒルガオハモグリガ				
				エビガラスズメ				
				シロイチモジヨトウ				
			だいず	イモコガ				
				ハスモンヨトウ				
				オオタバコガ				
ダイズサヤタマバエ								
フタスジヒメハムシ								
51 <a href="#">テルスターフロアブル</a>	ピフェントリン	5	びわ	カメムシ類	30	4		
52 <a href="#">オーケストラスタークルエア</a>	ジノテフラン	9	稲	ウンカ類	8	0.8		
	ベンズピリモキサ	10		カメムシ類				
53 <a href="#">フェニックスフロアブル</a>	フルベンジアミド	18	くり	モモノゴマダラノメイガ	40	2~4		
				クスサン				
			だいず	ハスモンヨトウ	16~32	0.8		
				オオタバコガ				
				ウコンノメイガ				
				ネキリムシ類			20~40	1
				ツメクサガ			32~64	1.6
			えだまめ	ハスモンヨトウ	16~32	0.8		
				オオタバコガ				
				ウコンノメイガ				
				ネキリムシ類			20~40	1
			てんさい	ツメクサガ	32~64	1.6		
				ヨトウムシ	32	1.6		
					40	2		
54 <a href="#">マブリック水和剤20</a>	フルバリネート	20	くり	クリシギゾウムシ	20	2		
					40	2~4		
55 <a href="#">リーズン顆粒水和剤</a>	チアメトキサム	10	てんさい	アブラムシ類	40	1.6		
	ルフェヌロン	5		ヨトウムシ				
				カメノコハムシ				
				シロオビノメイガ				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
56	<a href="#">アクトラ顆粒水溶剤</a>	チアメトキサム	10	やまのいも	アブラムシ類	32	3.2
57	<a href="#">ダントツ水溶剤</a>	クロチアニジン	16	かんきつ	アブラムシ類、ミカンハモグリガ、アザミウマ類、ケシキスイ類、コアオハナムグリ、ツノロウムシ、コナカイガラムシ類、ゴマダラカミキリ、カメムシ類、アゲハ類、アカマルカイガラムシ、ナシマルカイガラムシ、ミカンバエ、ミカンキジラミ、コナジラミ類、アオバハゴロモカネタタキ	24	4~8
						48	4~16
						24	4~8
						48	8~16
58	<a href="#">ホークアイ顆粒水和剤</a>	インドキサカルブ	20	芝	シバツトガ、スジキリヨトウ	14	0.8
							(ml/m <sup>2</sup> )
						28	1.6
							(ml/m <sup>2</sup> )
59	<a href="#">ミネクトスター顆粒水和剤</a>	シアントラニプリール ピメトロジン	10	ばれいしょ	アブラムシ類、ナストビハムシ	125	3.2
			50				
60	<a href="#">ヨーバルフロアブル</a>	テトラニプリール	18.2	キャベツ	コナガ、アオムシ、ウワバ類、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ、オオタバコガ、アブラムシ類、アザミウマ類	25	1.6
				はくさい	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ、オオタバコガ、カブラハバチ類、アブラムシ類		
				ブロッコリー	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ、ウワバ類、アブラムシ類		
				ねぎ	シロイチモジヨトウ、ネギコガ、ハモグリハエ類、アザミウマ類		
				レタス、非結球レタス	ウワバ類、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハモグリハエ類、アブラムシ類		
				えだまめ	マメシンクイガ、ハスモンヨトウ	32~64	0.8
					ウコンノメイガ、コガネムシ類	32	
					ツメクサガ	50	1.6
				だいず	マメシンクイガ、ハスモンヨトウ	32~64	0.8
					ウコンノメイガ、コガネムシ類	32	
					ツメクサガ	50	1.6
				さといも	ハスモンヨトウ	50	1.6
				未成熟とうもろこし	アワノメイガ、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ	50	1.6

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)		
61	<a href="#">コルト顆粒水和剤</a>	ピリフルキナゾン	20	かんきつ	アブラムシ類	16	4		
						20	5		
						40	10		
				ばれいしょ	アブラムシ類	50	3.2		
						てんさい	アブラムシ類	32	1.6
				40	2				
				64	3.2				
				キャベツ	アブラムシ類	16	1.6		
						20	2		
						32	3.2		
				レタス	アブラムシ類	24	1.6		
						30	2		
						48	3.2		
				非結球レタス	アブラムシ類	24	1.6		
						30	2		
						48	3.2		
				ブロッコリー	アブラムシ類	25	1.6		
						32	2		
						50	3.2		
はくさい	アブラムシ類	24	1.6						
		30	2						
		48	3.2						
ねぎ	アブラムシ類	16	1.6						
		20	2						
		32	3.2						
チューリップ	アブラムシ類	40~120	3						
62	<a href="#">スクミノン</a>	メタアルデヒド	10	稲	スクミリンゴガイ	-	1~4		
				れんこん			4		
63	<a href="#">スクミノン5</a>	メタアルデヒド	5	稲	スクミリンゴガイ	-	2~4		
64	<a href="#">アグリメック</a>	アバメクチン	1.8	かんきつ	アザミウマ類	12	4		
					チャノホコリダニ				
					ミカンハモグリガ			24	8
					ミカンサビダニ			30	10
				たまねぎ	アザミウマ類	8	1.6		
					ネギハモグリバエ				
65	<a href="#">コテツフロアブル</a>	クロルフェナビル	10	しょうが	ハスモンヨトウ	32	3.2		
				かんしょ	ハスモンヨトウ	16	1.6		
					シロイチモジヨトウ				
				しきみ	クスアナアキゾウムシ	60	6~21		



	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
66	<a href="#">クミアイベネピアOD</a>	シアントラニリブ ロール	10.3	キャベツ	コナガ	20	1~2
					アオムシ		
					ヨトウムシ		
					ハスモンヨトウ		
					ハイマダラノメイガ		
					ウワバ類		
					オオタバコガ		
					シロイチモジヨトウ		
					アザミウマ類		
					アブラムシ類		
					だいこん		
				アオムシ			
				ハイマダラノメイガ			
				カブラハバチ類			
				だいこんはむし			
				アブラムシ類			
				ハモグリバエ類			
				キスジノミハムシ			
				ヨトウムシ			
				ブロッコリー		コナガ	20
					アオムシ		
					ハスモンヨトウ		
					シロイチモジヨトウ		
					アザミウマ類		
					アブラムシ類		
				えだまめ	アブラムシ類	32	0.8~
					ハスモンヨトウ		2.4
					マメシンクイガ		
				だいず	ハスモンヨトウ	32	0.8~2.4
					マメシンクイガ		
					アブラムシ類		
				かぼちゃ	ハスモンヨトウ	20	1~2
					ハモグリバエ類		
				ねぎ	ネギコガ	20	1~2
					シロイチモジヨトウ		
					アザミウマ類		
					ハモグリバエ類		
				たまねぎ	シロイチモジヨトウ	20	1~2
					ハスモンヨトウ		
					ハモグリバエ類		
					アザミウマ類		
				にんにく	アザミウマ類	20	1~2
					ネギコガ		
					アブラムシ類		
				やまのいも	ナガイモコガ	40	1~3
					ハスモンヨトウ		
					アブラムシ類		
かんしょ	ハスモンヨトウ	40	1~2				
	ナカジロシタバ						
	アリモドキゾウムシ						
	イモゾウムシ						
	ヨツモンカメノコハムシ						
	ヒルガオハモグリガ						

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
				ばれいしょ	ハスモンヨトウ アブラムシ類	40	2~3.2
				未成熟とうもろこし	アワノメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨトウ ムギクビレアブラムシ	40	2~3.2
67	<a href="#">アフーム乳剤</a>	エマメクチン安息香酸塩	1	ねぎ	ハモグリバエ類 アザミウマ類	8	1.6
				キャベツ	コナガ アオムシ ヨトウムシ タマナギンウフバ	4	0.8
					ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ	8 16	1.6 3.2
				レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ ナモグリバエ	4 8 16	0.8 1.6 3.2
				はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ	4 8 16	0.8 1.6 3.2
				ブロッコリー	コナガ アオムシ ヨトウムシ オオタバコガ ハスモンヨトウ	4 8 16 8 16	0.8 1.6 3.2
68	<a href="#">ユージェサイドD</a>	ダイアジノン	5	果樹類 野菜類	ミカンコミバエ		
		メチルオイゲノール	80	樹木類 花き類・観葉植物			
69	<a href="#">ピレスコ顆粒水和剤</a>	スルホキサフロル	25	ばれいしょ	アブラムシ類	160	1.6
				てんさい	アブラムシ類	160	1.6
70	<a href="#">ディアナWDG/デリゲートWDG</a>	スピネトラム	25	くり	モモノゴマダラノメイガ	100	2
71	<a href="#">マトリックフロアブル</a>	クロマフェノジド	5	稲	コブノメイガ	16	0.8
				だいず	ハスモンヨトウ	8~16	0.8
				オクラ	ハスモンヨトウ	32	3.2
				しょうが	ハスモンヨトウ	16	3.2
72	<a href="#">トクチオン乳剤</a>	プロチオホス	45	たまねぎ	アザミウマ類 シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ	8 16	0.8 1.6
73	<a href="#">エミリア粒剤</a>	フルピリミン	1.5	稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ	-	1
74	<a href="#">ミネクトエクストラSC</a>	シアントラニリブ ロール ルフェヌロン	16.9	かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	80	1.6
			16.9	だいず	マメシンクイガ カメムシ類 ハスモンヨトウ	40~80 80~160	0.8 1.6
				えだまめ	マメシンクイガ カメムシ類 ハスモンヨトウ	40~80 80~160	0.8 1.6

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)			
75	<a href="#">アフームエクセラ顆粒水和剤</a>	エマメクチン安息香酸塩	0.7	キャベツ	コナガ	12	1.6			
		ルフェヌロン	2.5		アオムシ					
					ハスモンヨトウ					
					ヨトウムシ					
					ハイマダラノメイガ					
					タマナギンウワバ					
					シロイチモジヨトウ			24	3.2	
					オオタバコガ			12	1.6	
					はくさい			コナガ	8	1.6
								アオムシ		
			ハスモンヨトウ							
			ブロッコリー	コナガ	8	1.6				
				アオムシ						
				ハスモンヨトウ						
				ハイマダラノメイガ						
			ねぎ	シロイチモジヨトウ	8	1.6				
				ネギアザミウマ						
				ネギハモグリバエ			16	3.2		
			レタス	オオタバコガ	12	1.6				
				ナモグリバエ	24	3.2				
	かんしょ	ハスモンヨトウ	12	1.6						
			24	3.2						
76	<a href="#">パンチショットフロアブル</a>	ピフェントリン	2	芝	シバツトガ	16	3.2			
						15	3			
						10	2			
						8	1.6			
						5	1			
						4	0.8			
						ケラ	4	4		
77	<a href="#">ベストガード水溶剤/協友ベストガード水溶剤</a>	ニテンピラム	10	たまねぎ	ネギアザミウマ	16	1.6			
						32	3.2			
78	<a href="#">ロムダンフロアブル/日農ロムダンフロアブル/ホクコーロムダンフロアブル</a>	デブフェノジド	20	かんしょ	ハスモンヨトウ	8	0.8			
					ナカジロシタバ					
79	<a href="#">ゲットアウトWDG</a>	シベルメトリン	9	ばれいしよ	ナストビハムシ	24	0.8			
						48	1.6			
						96	3.2			
				だいず	マメシンクイガ	24	0.8			
						48	1.6			
				キャベツ	アオムシ	48	1.6			
						96	3.2			
				てんさい	ヨトウムシ	24	0.8			
	48	1.6								
80	<a href="#">ダニゲッターフロアブル</a>	スピロメシフェン	30	かんきつ	ミカンハダニ	24	8			
					ミカンサピダニ	30	10			
					チャノホコリダニ	36	12			
					チャノキイロアザミウマ	48	16			
81	<a href="#">プロセーバーフロアブル/プレナムフロアブル</a>	ピメトロジン	14.1	稲	ウンカ	6~8	0.8			
					ツマグロヨコバイ					
					カメムシ類					

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
82	ディアナSC/ラディアントSC	スピネトラム	11.7	稲	イネツトムシ	32~48	0.8
					コブノメイガ		
					フタオビコヤガ		
					ニカメイチュウ		
				ブロッコリー	アオムシ	48	1.6
					コナガ		
					ハスモンヨトウ	96	3.2
				たまねぎ	アザミウマ類	48	1.6
					ネギハモグリバエ	96	3.2
				ねぎ	アザミウマ類	48	1.6
						96	3.2
				かんしょ	ハスモンヨトウ	32	0.8
					ナカジロシタバ	64	1.6

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
(殺虫殺菌剤)							
1	<a href="#">ダブルカットKフロアブル</a>	エチプロール	5	稲	いもち病、カメムシ類	8	0.8
		カスガマイシン	1.2				
		トリシクラゾール	8				
2	<a href="#">ブラシキクラブフロアブル</a>	エチプロール	5	稲	いもち病、カメムシ類、ウンカ類	8	0.8
		フェリムゾン	15				
		フサライド	15				
3	<a href="#">ラブサイドクラブフロアブル</a>	エチプロール	2.5	稲	いもち病、カメムシ類	4	0.8
		フサライド	12				
4	<a href="#">アミスタートレボン</a>	エトフェンブロックス	10	稲	いもち病、紋枯病、コブノメイガ、カメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ	8	0.8
		アゾキシストロピン					
	<a href="#">SE</a>		8	だいず	紫斑病、ハスモンヨトウ、カメムシ類、マメシクイガ、アブラムシ類	8	0.8
5	<a href="#">ダブルカットトレボンフロアブル</a>	エトフェンブロックス	10	稲	いもち病、内穎褐変病、もみ枯細菌病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類、コブノメイガ	8	0.8
		カスガマイシン					
		トリシクラゾール	1.2				
			8				
6	<a href="#">ビームエイトトレボンゾル</a>	エトフェンブロックス	6.2	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	5	0.8
		トリシクラゾール					
			8				
7	<a href="#">ノンプラスバリダダントツフロアブル</a>	クロチアニジン	6.6	稲	いもち病、紋枯病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8
		トリシクラゾール	8				
		バリダマイシンA	5				
		フェリムゾン	15				
8	<a href="#">ノンプラスダントツフロアブル</a>	クロチアニジン	6.6	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8
		トリシクラゾール	8				
		フェリムゾン	15				
9	<a href="#">ブラシダントツフロアブル</a>	クロチアニジン	6.6	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8
		フェリムゾン	15				
		フサライド	15				
10	<a href="#">ラブサイドダントツフロアブル</a>	クロチアニジン	6.6	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8
		フサライド	20				
11	<a href="#">ダブルカットスタークルフロアブル</a>	ジノテフラン	10	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8
		カスガマイシン	1.2				
		トリシクラゾール	8				
12	<a href="#">トップジンスタークルフロアブル</a>	ジノテフラン	5	稲	いもち病、紋枯病、カメムシ類、ウンカ類	4	0.8
		チオファネートメチル	20				
13	<a href="#">ビームエイトスタークルゾル</a>	ジノテフラン	10	稲	いもち病、カメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ	8	0.8
		トリシクラゾール	8				
14	<a href="#">コラットップスタークル1キロ粒剤</a>	ジノテフラン	5	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ	-	1
		ピロキロン	15				
15	<a href="#">ラブサイドスタークルフロアブル</a>	ジノテフラン	5	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	4	0.8
		フサライド	12				
16	<a href="#">アミスターアクタラSC/協友アミスターアクタラSC</a>	チアメトキサム	6.5	稲	いもち病、紋枯病、カメムシ類、ウンカ類	8	0.8
		アゾキシストロピン	8				
17	<a href="#">アプロードロムダンモンカットエアー</a>	テブフェノジド	7.5	稲	紋枯病、ウンカ類幼虫、ツマグロヨコバイ幼虫、コブノメイガ、ニカメイチュウ	6	0.8
		フプロフェジン	15				
		フルトラコル	15				
18	<a href="#">トライKフロアブル/トライトラムフロアブル</a>	エチプロール	5	稲	いもち病、カメムシ類、ウンカ類、稲こらじ病	8	0.8
		テブフロキン	15				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
19	<a href="#">ビームエイトEXゾル/ビームエイトエクシードゾル</a>	スルホキサフロル	10	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8
		トリシクラゾール	8				
20	<a href="#">ダブルカットエクシードフロアブル</a>	スルホキサフロル	10	稲	いもち病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類	8	0.8
		カスガマイシン					
		トリシクラゾール	1.37				
			8				
21	<a href="#">フジワンラップ粒剤</a>	エチプロール	1.5	稲	いもち病、ウンカ類、ニカメイチュウ	-	3~4
		イソプロチオラン	12		稲こらじ病、カメムシ類	-	4
22	<a href="#">ホクコーラプサイドK2フロアブル</a>	エチプロール	8.8	稲	いもち病、カメムシ類	8	0.8
		フサライド	17.5				
23	<a href="#">ブレードスタークルRゾル</a>	ジノテフラン	9	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8
		フェリムゾン	13.5				
		フサライド	13.5				
24	<a href="#">オーケストラロムダンモンカットエア</a>	テブフェノジド	10	稲	ウンカ類幼虫、ツマグロヨコバイ幼虫、コブノメイガ、ニカメイチュウ、イネツトムシ	8	0.8
		ベンズピリモキサン	10				
		フルトラコル					
			20				
					16	1.6	
25	<a href="#">アプロードモンカットエア</a>	ブプロフェジン	20	稲	ウンカ類幼虫、ツマグロヨコバイ幼虫、紋枯病	8	0.8
		フルトラコル	20				
26	<a href="#">トライエミリアフロアブル/クミアイトライエミリアフロアブル</a>	フルピリミン	10	稲	いもち病	8	0.8
		テブフロキン	15		穂枯れ(ごま葉枯病菌)		
					イネドロオイムシ		
					ウンカ類		
					ツマグロヨコバイ		
					カメムシ類		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
(除草剤)							
1	<a href="#">オシオキMX1キロ粒剤</a>	アジメスフロロン	0.18	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、シズイ	-	1
		ピリフタリド	1.8				
		メソトリオン	1	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	-	1
2	<a href="#">パッチリ1キロ粒剤</a>	イマズスフロロン	0.9	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラクロニル	2				
		プロモブチド	9	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	-	1
3	<a href="#">エーワン1キロ粒剤</a>	オキサジクロメホン	0.8	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北海道、東北)、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ(北海道を除く)、オモダカ、コウキガラ(九州)、エゾノサヤヌカグサ(北海道)、シズイ(東北)	-	1
		テフリルトリオン	3	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	-	1
4	<a href="#">エーワンフロアブル</a>	オキサジクロメホン	1.2	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北海道、東北)、オモダカ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ウリカワ、ヒルムシロ、クログワイ(北海道を除く)、エゾノサヤヌカグサ(北海道)、セリ(北陸を除く)、シズイ(東北)	原液	0.5
		テフリルトリオン	6				(滴下)
				直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズカヤツリ、ヒルムシロ、セリ	原液	0.5
							(滴下)
5	<a href="#">ハイカット1キロ粒剤</a>	シハロホップブチル	1.8	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、キシュウスズメノヒエ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ジメタメトリン	1				
		ハロスルフロメチル	0.9				
		ベンゾビスクロン	2	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ	-	1

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
6	<a href="#">ウリホス1キロ粒剤</a>	ジメタメトリン	0.6	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラゾレート	18				
		プレチラクロール	3				
		ペンフレセート	3				
7	<a href="#">フォローアップ1キロ粒剤</a> / <a href="#">ワイドアタックD1キロ粒剤</a>	ダイムロン	10	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ、ヒルムシロ、セリ、シズイ	-	1
		ベノキスラム	0.6	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	-	1
8	<a href="#">イネキング1キロ粒剤</a> / <a href="#">クサルカン1キロ粒剤</a>	ピラクロニル	2	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラゾレート	10				
		ベンゾピシクロン	2	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ	-	1
9	<a href="#">メガゼータフロアブル</a>	ピラクロニル	3.9	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、シズイ、オモダカ、	原液	0.5
		プロピリスルフロン	1.7	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		(滴下)
10	<a href="#">メガゼータ1キロ粒剤</a> / <a href="#">ピクトリーZ1キロ粒剤</a>	ピラクロニル	2	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		プロピリスルフロン	0.9	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
11	<a href="#">ピラクロエース1キロ粒剤</a> / <a href="#">カリュード1キロ粒剤</a>	ピラクロニル	2	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	1
		ベンゾピシクロン	2				
		ベンゾフェナップ	8	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヒルムシロ、ミズガヤツリ	-	1
12	<a href="#">ウエスフロアブル</a>	ピラゾレート	26.1	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、エゾノサヤヌカグサ	原液	0.5
		フェントラザミド	3.5				(滴下)
		ベンゾピシクロン	3.5				



	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
13	<a href="#">キクンジャーZフロアブル</a>	ピラゾレート	27.3 1.6	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ、コウキヤガラ	原液	0.5
		プロピルスルフロン					(滴下)
14	<a href="#">アクシズMX1キロ粒剤</a>	ピリフタリド	2.4 0.90 0.80	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ、シズイ、コウキヤガラ	-	1
		メントリオン					
		メタゾスルフロン		直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
15	<a href="#">ヤイバ1キロ粒剤</a>	ピリミスルファン	0.5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、シズイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		フェントラザミド	3				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10a)				
16	<a href="#">クリンチャー1キロ粒剤</a>	シハロホップブチル	1.8	移植水稻	ノビエ、キシウスズメ ノビエ、アゼガヤ		(移植後7日～ ノビエ4葉期まで)				
							散布量				
							1 kg/10a				
							(移植後25日～ ノビエ5葉期まで)				
							散布量				
							1.5kg/10a				
							直播水稻	ノビエ		(は種後10日～ ノビエ3葉期まで)	
										散布量	
				1 kg/10a							
				(は種後25日～ ノビエ4葉期まで)							
				散布量							
				1.5kg/10a							
				17	<a href="#">ブレキープフロアブル</a>	ピラゾキシフェン	20	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ヘラオモダ カ、ミズガヤツリ、ウ リカワ、ヒルムシロ	原液	0.3-0.5
						ベンゾピシクロン	4	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ミズガヤツ リ、ウリカワ、ヒルムシ ロ		(滴下)
18	<a href="#">ブレキープ1キロ粒剤</a>	ピラゾキシフェン	10	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ミズガヤツ リ、ウリカワ、ヒルムシ ロ	-	1				
		ベンゾピシクロン	2								
19	<a href="#">サンバード1キロ粒剤3.0</a>	ピラゾレート	30	直播水稻	水田一年生雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウリカ ワ、ヘラオモダカ	-	1				
20	<a href="#">東日本大震災により津波被害 を受けた農地専用ラウンドアッ プマックスロード</a>	グリホサートカリウ ム塩	48	水田	一年生及び多年生雑草 (適用場所) 青森県、岩 手県、宮城県、福島県、 茨城県、千葉県内の東日 本大震災により津波被害 を受けた農地及びその農 地に隣接する道路、のり 面、堤とう等	2	0.8				
				作物							
				畑作物							
				(休耕田)							

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
21	<a href="#">ウィナー1キロ粒剤51</a>	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		プロモプチド	9				
		ベンスルフロメチ	0.51				
				直播水稻			
22	<a href="#">センイチMX1キロ粒剤/フルパワーMX1キロ粒剤/タンボパワー1キロ粒剤</a>	ピラクロニル	2	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、エゾノサヤヌカグサ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		フルセトスルフロ	0.2				
		メソトリオン	0.9				
				直播水稻			
23	<a href="#">チャンスタイムZ1キロ粒剤</a>	ピラゾレート	20	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、オモダカ、ヒルムシロ、エゾノサヤヌカグサ	-	1
		プロピリスルフロ	0.9				
24	<a href="#">ウィナーフロアブル</a>	イプフェンカルバゾン	5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		プロモプチド	18				
		ベンスルフロメチル	1.4	直播水稻			
25	<a href="#">スウィープフロアブル</a>	ピラゾレート	20	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ	原液	0.5
		ベントキサゾン	4				
26	<a href="#">イネキングフロアブル/クサベルカンフロアブル</a>	ピラクロニル	3.6	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ	原液	0.5
		ピラゾレート	20				
		ベンゾピシクロン	4	直播水稻			

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
27	<a href="#">キクンジャーZ 1キロ粒剤</a>	ピラゾレート	15	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		プロピリスルフロン	0.9	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		
28	<a href="#">アルファープロ 1キロ粒剤 7.5</a>	フェノキサスルホン	2	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ	-	1
		プロモブチド	9				
		ベンスルフロンメチル	0.75	直播水稻	水田一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ		
29	<a href="#">ガンガン豆つぶ 2.5.0</a>	ピリミスルファン	2	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		フェノキサスルホン	8	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ		
30	<a href="#">ガンガン 1キロ粒剤</a>	ピリミスルファン	0.5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		フェノキサスルホン	2	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ		
31	<a href="#">アールタイプ 1キロ粒剤/シュナイデンフロアブル 1キロ粒剤</a>	ピラゾレート	10	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	1
		ベンゾピシクロン	2				
		メタゾスルフロン	0.6	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
32	<a href="#">アールタイプフロアブル/シュナイデンフロアブル</a>	ピラゾレート	18.2	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	原液	0.5
		ベンゾピシクロン	3.6				(滴下)
		メタゾスルフロン	1.1	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
33	<a href="#">テッケン1キロ粒剤</a>	ペノキスラム	0.5	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	1
		ベンゾピシクロン	2	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		
34	<a href="#">チャンスタイムZフロアブル</a>	ピラゾレート	34	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、オモダカ、ヒルムシロ、エゾノサヤヌカグサ	原液	0.5
		プロピリスルフロン	1.55				(滴下)
35	<a href="#">ホットコンピフロアブル</a>	テニクロール	4	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ		(移植直後～ノビエ2葉期 ただし、移植後30日まで)
		ベンゾピシクロン	4				原液0.5ℓ/10 a(滴下)
							(植代後～移植前7日または移植直後～ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで)
							原液0.3ℓ/10 a(滴下)
36	<a href="#">モーレツ1キロ粒剤</a>	ピラクロニル	2	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ	-	1
		ベンゾピシクロン	2				
		ベンフレセート	5				
37	<a href="#">アッパレZ1キロ粒剤</a>	ピラクロニル	2	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、エゾノサヤヌカグサ、コウキヤガラ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		プロピリスルフロン	0.9	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
		プロモブチド	9				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
38	<a href="#">カチボシフロアブル</a>	イプフェンカルバゾン	5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		テフルトリオン	4				(滴下)
		ペンスルフロンメチル	1	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
39	<a href="#">キマリテ1キロ粒剤</a>	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ	-	1
		テフルトリオン	3	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ		
40	<a href="#">ボデーガード1キロ粒剤</a>	テフルトリオン	3	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ、エゾノサヤヌカグサ、シズイ、コウキヤガラ	-	1
		フェントラザミド	3	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ		
41	<a href="#">ボデーガードフロアブル</a>	テフルトリオン	5.8	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、コウキヤガラ、シズイ	原液	0.5
		フェントラザミド	5.8	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ		(滴下)
42	<a href="#">ゼータファイヤ1キロ粒剤</a>	プロピリスルフロン	0.9	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ	-	1
		プロモブチド	9	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
43	<a href="#">ブルゼータ1キロ粒剤</a>	プロピリスルフロン	0.9	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグ	-	1
		ベンゾピシクロン	2	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10a)
44	<a href="#">ゴエモン1キロ粒剤</a>	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ、シズイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		イマズスフロロン	0.9				
		プロモプチド	9	直播水稻	水田一年生雑草、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ		
45	<a href="#">カチボシ1キロ粒剤51</a>	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		テフリルトリオン	2				
		ベンスフロロンメチル	0.51	直播水稻	水田一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
46	<a href="#">ワイドショット1キロ粒剤</a>	テフリルトリオン	3	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ	-	1
		ペノキスラム	0.5		ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ、シズイ		
				直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10a)
47	<a href="#">キマリテフロアブル</a>	イプフェンカルバゾン	5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		テフリルトリオン	6	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		(滴下)
48	<a href="#">バッチリL X 1キロ粒剤</a>	イマズスルフロン	0.9	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		オキサジクロメホン	0.4				
		ピラクロニル	2				
		プロモプチド	9	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
49	<a href="#">デルタアタック1キロ粒剤</a>	イマズスルフロン	0.9	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		オキサジクロメホン	0.4				
		ピラクロニル	2				
		プロモプチド	9	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
50	<a href="#">忍1キロ粒剤/テイクイット1キロ粒剤</a>	イマズスルフロン	0.9	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラクロニル	2	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
		ベンゾピシクロン	2				
51	<a href="#">ゼータタイガーフロアブル/ドラゴンホークZフロアブル</a>	プロピリスルフロン	1.7	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		プロモプチド	16.8				(滴下)
		ベントキサゾン	3.7	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		



	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
52	<a href="#">ゼータハンマー1キロ粒剤</a>	プロピリスルフロ	0.9	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ベントキサゾン	2	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
53	<a href="#">ゼータタイガー1キロ粒剤/ドラゴンホークZ1キロ粒剤</a>	プロピリスルフロ	0.9	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		プロモブチド	9				
		ベントキサゾン	2	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
54	<a href="#">ステダチエース1キロ粒剤/ヒエクッパエース1キロ粒剤</a>	フルセトスルフロ	0.33	移植水稻	ノビエ、マツバイ、ウリカワ、ヒルムシロ、ヘラオモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、ノビエ、ウリカワ	-	1
55	<a href="#">カウシコンプリート1キロ粒剤/ボデーガードプロ1キロ粒剤</a>	テフルトリオン	3	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、キシウスズメノヒエ	-	1
		トリアファモン	0.5	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガ		
56	<a href="#">カウシコンプリートフロアブル/ボデーガードプロフロアブル</a>	テフルトリオン	5.8	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、キシウスズメノヒエ	原液	0.5
		トリアファモン	0.97	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		(滴下)

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
57	アトトリ豆つぶ250	ピリミスルファン	3	移植水稻	ノビエ、多年生広葉雑草	-	0.25
				直播水稻	オモダカ、クログワイ		
58	アトトリ1キロ粒剤	ピリミスルファン	0.75	移植水稻	ノビエ、多年生広葉雑草	-	1
				直播水稻	オモダカ、クログワイ		
59	ウィナーLフロアブル	イプフェンカルバゾン	5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		テフリトリオン	18				
		ベンスルフロンメチル	1	直播水稻	水田一年生雑草、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
60	カチボシ1キロ粒剤75	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、シズイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		テフリトリオン	9				
		ベンスルフロンメチル	0.75	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
61	カチボシフロアブル	イプフェンカルバゾン	5	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		テフリトリオン	4				
		ベンスルフロンメチル	1.4	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
62	ベンケイ1キロ粒剤	ピリミスルファン	0.5	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	1
		フェノキサスルホン	2	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
		ベンゾピシクロン	3				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
63	ベンケイ豆つぶ250	ピリミスルファン	2	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		フェノキサスルホン	8				
		ベンゾピシクロン	12	直播水稻	一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
64	ヒエクリーン豆つぶ250	ピリミノバックメチル	4.8	移植水稻	ノビエ	-	0.25
				直播水稻	ノビエ		
65	ポデーガード豆つぶ250	テフリルトリオン	12	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、エドノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		フェントラザミド	12				
66	ショキニー250グラム	プロモプチド	24	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ	-	0.25
		ベントキサゾン	6				
67	ショキニー1キロ粒剤	プロモプチド	9	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、クログワイ、シズイ、コウキヤガラ	-	1
		ベントキサゾン	2				
68	ヒエクリーン1キロ粒剤/ワンステージ1キロ粒剤	ピリミノバックメチル	1.2	移植水稻	ノビエ	-	1
				直播水稻			
69	サラブレッドKAIフロアブル	イマズスルフロン	1.7	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		オキサジクロメホン	0.57				(滴下)
		ピラクロニル	3.8	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
70	サラブレッドKAI1キロ粒剤	イマズスルフロン	0.9	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		オキサジクロメホン	0.4				
		ピラクロニル	2	直播水稻	一年生雑草、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、セリ		
71	ジェイフレンド1キロ粒剤	オキサジクロメホン	0.3	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ	-	1
		テフリルトリオン	3				
		ピラクロニル	2	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
72	<a href="#">ジャイロ1キロ粒剤</a>	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、オモダカ、エゾノサヤヌカグサ	-	1
		ベンゾピシクロン	3				
		ベンゾフェナップ	8	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		
73	<a href="#">ジャイロフロアブル</a>	イプフェンカルバゾン	4.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、エゾノサヤヌカグサ、ヒルムシロ	原液	0.5
		ベンゾピシクロン	5.4				(滴下)
		ベンゾフェナップ	14.3	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		
74	<a href="#">ピラクロン1キロ粒剤/兆1キロ粒剤</a>	ピラクロニル	1.8	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ヒルムシロ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、ナガエツルノゲイトウ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヒルムシロ		
75	<a href="#">ピラクロエースフロアブル/カリウドフロアブル</a>	ピラクロニル	3.6	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		ベンゾピシクロン	4				(滴下)
		ベンゾフェナップ	14.5	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヒルムシロ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ		
76	<a href="#">ピンワン1キロ粒剤</a>	オキサジクロメホン	0.8	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ	-	1
		テフルトリオン	3				
		プロモプチド	9				
77	<a href="#">ピンワンフロアブル</a>	オキサジクロメホン	1.1	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ	原液	0.5
		テフルトリオン	5.5				(滴下)
		プロモプチド	16.5				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
78	<a href="#">ゼータハンマーフロアブル</a>	プロピリスルフロソ	1.7	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ	原液	0.5
		ベントキサゾン	3.9	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		(滴下)
79	<a href="#">ドンピシャ1キロ粒剤</a>	テフリルトリオン	2	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ	-	1
		ピラクロニル	1.2				
		ペノキサラム	0.3	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツ		
80	<a href="#">イッポン1キロ粒剤75</a>	ピラクロニル	2	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、シズイ、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		プロモツチド	9				
		ベンスルフロソメチル	0.75	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
81	<a href="#">イッポンD1キロ粒剤51</a>	ダイムロン	4	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、コウキヤガラ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラクロニル	2				
		プロモツチド	6				
		ベンスルフロソメチル	0.51	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		
82	<a href="#">サスケ粒剤200</a>	カフェンストロール	10.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.2
		シクロスルファミロン	2.25				
		ダイムロン	22.5				
		ベンゾピシクロソ	10	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
83	<a href="#">バッチリLXフロアブル/デルタアタックフロアブル</a>	イマズスルフロソ	1.7	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ	原液	0.5
		オキサジクロメホン	0.56				(滴下)
		ピラクロニル	3.7				
		プロモツチド	16.3	直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
84	<a href="#">カウンスルエナジーフロアブル</a> <a href="#">/アバンティフロアブル/カウ</a> <a href="#">ントダウンフロアブル</a>	トリアファモン	0.95	移植水稻	一年生及び多年生雑草	原液	0.5
		フェンキノトリオン	5.7				(滴下)
		フェントラザミド	5.7	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ミズガヤツリ、 ウリカワ、ヒルムシロ、 セリ		
85	<b>ドリフ1キログ粒剤</b>	エトキシスルフロ	0.17	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ミズガヤツリ、 ウリカワ、ヒルムシロ、 セリ、オモダカ、ク ログワイ、コウキヤガ ラ、キシウスズメノヒ エ	-	1
		クロメプロップ	4.5				
		トリアファモン	0.4				
		フェントラザミゾ	2	直播水稻	一年生雑草、ホタルイ、 ミズガヤツリ、ウリカ ワ、ヒルムシロ、セリ		
86	<a href="#">イザナギフロアブル</a>	トリアファモン	0.94	移植水稻	一年生雑草、多年生雑草	原液	0.5
		ベンゾピシクロン	3.8				(滴下)
		ペントキサゾン	5.7	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ヘラオモダ カ、ウリカワ、ミズガヤ ツリ、ヒルムシロ、セリ		
87	<a href="#">アシュラフロアブル</a>	トリアファモン	0.96	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ヘラオモダ カ、ミズガヤツリ、ウリ カワ、ヒルムシロ、セ リ、オモダカ、クログワ イ、コウキヤガラ、多年 生イネ科雑草、アオミド ロ・藻類による表層はく 離	原液	0.5
		ピラクロニル	3.8				
		ベンゾピシクロン	3.8				(滴下)
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ヘラオモダ カ、ミズガヤツリ、ウリ カワ、ヒルムシロ、セ リ		
88	<a href="#">ベッカク豆つぶ250</a>	ピリミスルファン	2	移植水稻	一年生雑草及び、多年生 雑草	-	0.25
		フェノキサスルホン	6				
		フェンキノトリオン	12	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、 ミズガヤツリ、ヒルムシ ロ、セリ		
89	<a href="#">アルファープロH豆つぶ250</a>	フェノキサスルホン	8	移植水稻	水田一年生雑草、マツバ イ、ホタルイ、ウリカ ワ、ミズガヤツリ、ヘ ラオモダカ、ヒルムシロ 、セリ	-	0.25
		プロモプチド	36				
		ペンシルフロメチ ル	2				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
90	<a href="#">ナギナタ豆つぶ250</a>	オキサジクロメホン	1.6	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		ピリミスルファン	2.2				
		ベンゾピシクロン	12	直播水稻			
91	<a href="#">忍フロアブル/テイクイットフロアブル</a>	イマズスルフロン	1.8	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		ピラクロニル	3.9				
		ベンゾピシクロン	3.9				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
92	<a href="#">プライオリティ豆つぶ250</a>	トリアファモン	2	移植水稻	一年生及び多年生雑草	-	0.25
		フェンキノトリオン	12				
				直播水稻			
93	<a href="#">プライオリティフロアブル</a>	トリアファモン	0.95	移植水稻	一年生雑草、多年生イネ科雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ	原液	0.5
		フェンキノトリオン	5.7	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
94	<a href="#">カウシルエナジー1キロ粒剤/アバンティ1キロ粒剤/カウントダウン1キロ粒剤</a>	トリアファモン	0.5	移植水稻	一年生及び多年生雑草	-	1
		フェンキノトリオン	3				
		フェントラザミド	3				
				直播水稻			

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10a)
95	<a href="#">エンペラー豆つぶ250</a>	ピラクロニル	8	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		ピリミノバックメチル	3				
		フェンキノトリオン	12	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
96	<b>プロヴィジョン1キロ粒剤</b>	オキサジクロメホン	0.6	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ	-	1
		テフルトリオン	2				
		ピラゾスルフロンエチル	0.3				
		ベンゾピシクロン					
			2				
97	<a href="#">ツルギ250粒剤</a>	イプフェンカルバゾン	10	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	0.25
		イマゾスルフロン	3.6				
		ベンゾピシクロン	8	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ		
98	<b>ジャンダルムMX1キロ粒剤</b>	ピリフタリド	1.8	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	1
		ピリミスルファン	0.5	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ		
		メソトリオン	0.9				
99	<b>ジャンダルムMX豆つぶ250</b>	ピリフタリド	7.2	移植水稻	水田一年生雑草、多年生広葉雑草	-	0.25
		ピリミスルファン	2	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
		メソトリオン	3.6				
100	<a href="#">ブルーガ豆つぶ250</a>	ピリミノバックメチル	3.6	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ	-	0.25
		フェンキノトリオン	12				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ		



	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
101	<a href="#">パッチリ400FG</a>	イマゾスルフロン	2.25	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		ピラクロニル	5				
		プロモプチド	22.5				
				直播水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
102	<a href="#">ザイトロンフレノック微粒剤</a>	テトラピオン	5	ひのき(下刈)、すぎ(下刈)、コウウザン(下刈)	クズ、落葉雑かん木、ススキ、一年生及び多年生草本、ササ類	-	8月10日
		トリクロピルプトキシエチル	3				
103	<a href="#">ゲバードエアーク剤</a>	ダイムロン	25	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	0.4
		ピラクロニル	5				
		ベンゾピシクソン	5				
		メタゾスルフロン	3				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
104	<a href="#">レプラスエアーク剤</a>	ジメタメトリン	2.5	移植水稻	一年生雑草及び、多年生広葉雑草	-	0.4
		ダイムロン	25				
		テフリルトリオン	7.5				
		メタゾスルフロン	3				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
105	<a href="#">ビクトリーZ400FG/メガゼータ400FG</a>	ピラクロニル	5	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		プロピリスルフロン	2.25				
				直播水稻	一年生雑草、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
106	<a href="#">ゼータタイガー300FG/ドラゴンホークZ300FG</a>	プロピリスルフロロン	3	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.3
		プロモプチド	30				
		ベントキサゾン	6.67				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
107	<a href="#">バッチリLX400FG/デルタアタック400FG</a>	イマズスルフロロン	2.25	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	0.4
		オキサジクロメホン	0.75				
		ピラクロニル	5				
		プロモプチド	22.5				
108	<a href="#">アップレZ400FG</a>	ピラクロニル	5	移植水稻	一年生雑草及び多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		プロピリスルフロロン	2.25	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
		プロモプチド	22.5				
109	<a href="#">ウルティモZフロアブル/レイトリックZフロアブル</a>	シクロピリモレート	5.5	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5 (滴下)
		ピラゾレート	11				
		プロピリスルフロロン	1.65				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		
110	<a href="#">ウルティモZ1キロ粒剤/レイトリックZ1キロ粒剤</a>	シクロピリモレート	3	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラゾレート	6				
		プロピリスルフロロン	0.9				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		
111	<a href="#">ジェイソウルフロアブル</a>	シクロピリモレート	5.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5 (滴下)
		ピラゾレート	11				
		フェントラザミド	4.5				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
112	<a href="#">ジェイソウル1キロ粒剤</a>	シクロピリモレート	3	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラゾレート	6				
		フェントラザミド	3				
113	<a href="#">バイスコープ1キロ粒剤/ルナクロス1キロ粒剤</a>	シクロピリモレート	2	移植水稻	一年生雑草(ノビエを除く)、オモダカ、ホタルイ、クログワイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、シズイ	-	1
		テフリルトリオン	3				
				直播水稻	一年生雑草(ノビエを除く)、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ		
114	<a href="#">ジャスタフロアブル/クサウエボンフロアブル</a>	シクロピリモレート	5.5	移植水稻	一年生雑草、多年生雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5 (滴下)
		トリアファモン	0.9				
		ピラゾレート	11				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		
115	<a href="#">ジャスタ1キロ粒剤/クサウエボン1キロ粒剤</a>	シクロピリモレート	3	移植水稻	一年生雑草、多年生雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		トリアファモン	0.5				
		ピラゾレート	6	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		1
							0.5
116	<a href="#">カイリキZフロアブル</a>	イプフェンカルバゾン	4.8	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	原液	0.5 (滴下)
		テフリルトリオン	4.8				
		プロピリスルフロン	1.75	直播水稻	一年生雑草、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
117	<a href="#">ホットコンビ200粒剤</a>	テニルクロール	10	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ	-	0.2
		ベンゾピシクロン	10				
118	<a href="#">ダブルスターSB顆粒</a>	ピラゾスルフロンエチル	2.6	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.08
		フェントラザミド					
		ベンゾピシクロン	25				
			25				
119	<a href="#">イットツフロアブル</a>	イマゾスルフロン	1.7	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5 (滴下)
		カフェンストロール	5.7				
		ベンゾピシクロン	3.8				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
120	<a href="#">テラガード250グラム</a>	カフェンストロール	12	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		ベンスルフロンメチル	3				
		ベンゾピシクロン	8				
121	<a href="#">オークスフロアブル</a>	カフェンストロール	5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、シズイ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5 (滴下)
		ダイムロン	10				
		ハロスルフロンメチル	1.2				
		ベンゾピシクロン	4				
122	<a href="#">フルイニングスカイ500グラム粒剤</a>	カフェンストロール	4.2	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	-	0.5
		カルフェントラゾンエチル	1.8				
		フルセトスルフロン		直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	-	
		ベンゾピシクロン	0.44				
			4				
123	<a href="#">天空1キロ粒剤</a>	フェントラザミド	3	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ベンゾピシクロン	3				
		メタゾスルフロン	0.6	直播水稻	一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
124	<a href="#">アネシス1キロ粒剤</a>	ピラゾスルフロンエチル	0.3	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ	-	1
		ブタクロール					
		ベンゾピシクロン	10	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	-	
			2				
125	<a href="#">ホクコユニハーブフロアブル</a>	プレチラクロール	5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ	原液	0.5
		ベンゾフェナップ	20				(滴下)
126	<a href="#">アシュラ400FG</a>	トリアファモン	1.25	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、多年生イネ科雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		ピラクロニル	5				
		ベンゾピシクロン	5	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
127	<a href="#">アシュラ1キロ粒剤</a>	トリアファモン	0.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、多年生イネ科雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラクロニル	2				
		ベンゾピシクロン	2	直播水稻			
128	<a href="#">アットウZ400FG</a>	テフリルトリオン	5	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		ピラクロニル	5				
		プロピリスルフロン	2.25	直播水稻			
129	<a href="#">アットウZ1キロ粒剤</a>	テフリルトリオン	2	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラクロニル	2				
		プロピリスルフロン	0.9	直播水稻			
130	<a href="#">アットウZフロアブル</a>	テフリルトリオン	3.8	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5(滴下)
		ピラクロニル	3.8				
		プロピリスルフロン	1.7	直播水稻			
131	<a href="#">キラリ1キロ粒剤</a>	イマズスルフロン	0.9	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		テフリルトリオン	2				
		ピラクロニル	2	直播水稻			
132	<a href="#">イザナギ1キロ粒剤</a>	トリアファモン	0.5	移植水稻	一年生及び多年生雑草	-	1
		ベンゾピシクロン	2				
		ペントキサゾン	2.5	直播水稻			
133	<a href="#">天空エア-粒剤</a>	フェントラザミド	2	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	0.3
		ベンゾピシクロン	10				
		メタゾスルフロン	10	直播水稻			

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
134	<a href="#">シグナスエアージェル</a>	テフリルトリオン	6.7	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	0.3
		フェントラザミド	2				
		メタゾスルフロン	10	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
135	<a href="#">フルスコアZ 1キログラム剤</a> / <a href="#">タンポエースK Z 1キログラム剤</a>	プロピリスルフロン	0.9	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ランコトリオンナトリウム塩	2.1	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
136	<a href="#">ウィニングラン 1キログラム剤</a>	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		プロモプチド	9				
		ペンシルフロンメチル	0.75	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
137	<a href="#">アピログロウMXエアージェル</a>	ピラゾスルフロンエチル	0.75	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		ピリフタリド	3.75				
		プレチラクロール	11.25				
		メソトリオン	2.25	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
138	<a href="#">フルパワーMX 500グラムFG</a>	ピラクロニル	4	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		フルセトスルフロンメソトリオン	0.4				
			1.8	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
139	<a href="#">ウィニングランフロアブル</a>	イプフェンカルバゾン	5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		プロモプチド	18				
		ペンシルフロンメチル	1.4	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
140	<a href="#">トップガンR豆つぶ250</a>	ピリミノバックメチル	1.8	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		プロモプチド	36				
		ペンシルフロンメチル	3				
		ペントキサゾン	8	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
141	<a href="#">ディオアレ1キロ粒剤</a>	オキサジクロメホン	0.4	移植水稻	一年生雑草及び多年生広葉雑草	-	1
		テフリルトリオン	2				
		メタゾスルフロン	1	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
142	<a href="#">バピリカフロアブル</a>	テニクロール	4	移植水稻	一年生雑草	原液	0.5
		ビラクロニル	4		マツバイ		(滴下)
		ベンゾピシクロン	6		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					エゾノサヤヌカグサ		
143	<a href="#">ダクショットフロアブル</a>	カフェンストロール	5.7	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ	原液	0.5
		フロルピラウキシフェンベンジル	0.94				(滴下)
		ベンゾピシクロン	3.8	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
144	<a href="#">ダクショット1キロ粒剤</a>	カフェンストロール	3	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ	-	1
		フロルピラウキシフェンベンジル					
		ベンゾピシクロン	0.5				
			2				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
145	<a href="#">ウィードコア1キロ粒剤</a>	フロルピラウキシ フェンペンジル	0.4	移植水稻	一年生雑草、キシュウス ズメノヒエ、多年生広葉 雑草	-	1
		ペノキスラム					
		ベンゾピシクロン	0.5	2	直播水稻	一年生雑草、ホタルイ、 ウリカワ、ミズガヤツ リ、セリ、ヒルムシロ	
146	<a href="#">ジェイフレンド400FG</a>	オキサジクロメホン	0.75	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ヘラオモダ カ、ウリカワ、ミズガヤ ツリ、オモダカ、クログ ワイ、ヒルムシロ、セリ	-	0.4
		テフリルトリオン	7.5				
		ピラクロニル	5	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ミズガヤツ リ、ウリカワ、ヒルムシ ロ、セリ		
147	<a href="#">サラブレットKAI400FG</a>	イマズスルフロン	2.25	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ミズガヤツ リ、ウリカワ、ヒルムシ ロ、セリ、オモダカ、ク ログワイ、コウキヤガラ	-	0.4
		オキサジクロメホン	0.75				
		ピラクロニル	5	直播水稻	一年生雑草、ホタルイ、 ミズガヤツリ、ウリカ ワ、ヒルムシロ、セリ		
148	<a href="#">エリジャンEW乳剤</a>	プレチラクロール	38.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ヘラオモダ カ、ミズガヤツリ	-	0.1-0.5
149	<a href="#">カイリキZ1キロ粒剤</a>	イプフェンカルバゾ ン	2.5 2.5 0.9	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉 雑草、アオミドロ・藻類 による表層はく離	-	1
		テフリルトリオン					
		プロピリスルフロン		直播水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ミズガヤツ リ、ウリカワ、ヒルムシ ロ、セリ		
150	<a href="#">バピリカ1キロ粒剤</a>	テニルクロール	2	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、ミ ズガヤツリ、ヘラオモダ カ、ヒルムシロ、セリ、 オモダカ	-	1
		ピラクロニル	2				
		ベンゾピシクロン	3				
151	<a href="#">カisinMF1キロ粒剤</a>	ベンゾピシクロン	2	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ミズガヤツ リ、ウリカワ、ヘラオモ ダカ、ヒルムシロ	-	1
		メタミホッフ	0.23				
152	<a href="#">シンズイZ豆つぶ250</a>	オキサジクロメホン	2.4	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉 雑草	-	0.25
		フェンキノトリオン	12				
		プロピリスルフロン	3.6				
		プロモプチド	36	直播水稻	一年生雑草、ホタルイ、 ウリカワ、ミズガヤツ リ、ヒルムシロ、セリ		



	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
153	<a href="#">ディオレーエアー粒剤</a>	オキサジクロメホン	1.0 5.0 2.5	移植水稻	一年生雑草及び多年生広葉雑草	-	0.4
		テフリルトリオン					
		メタゾスルフロン					
154	<a href="#">マストラオ 1 キロ粒剤</a>	イマズスルフロン	0.90 0.60 3.0	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピリミノバックメチル					
		フェンキノトリオン		直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
155	<a href="#">マストラオフロアブル</a>	イマズスルフロン	1.7 1.2 5.8	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		ピリミノバックメチル					
		フェンキノトリオン		直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		(滴下)
156	<a href="#">ツイゲキ豆つぶ250</a>	シメトリン	12.0 3.0 10.0	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		ピリミスルファン					
		フェンキノトリオン		直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ		
157	<a href="#">流星 1 キロ粒剤</a>	フェンキノトリオン	3.0 2.5 1.0	移植水稻	マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ	-	1
		ベントキサゾン					
		メタゾスルフロン		直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
158	<a href="#">流星エアー粒剤</a>	フェンキノトリオン	7.5 6.25 2.5	移植水稻	一年生雑草、及び多年性雑草	-	0.4
		ベントキサゾン					
		メタゾスルフロン		直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
159	<a href="#">キラリフロアブル</a>	イマズスルフロン	1.7	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		テフリルトリオン	3.8				(滴下)
		ピラクロニル	3.8				
				直播水稻	ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、ヒルムシロ、セリ		
160	<a href="#">キラリ400FG</a>	イマズスルフロン	2.25	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		テフリルトリオン	5				
		ピラクロニル	5				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
161	<a href="#">ガツントZフロアブル</a>	テフリルトリオン	3.8	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		プロピリスルフロン	1.7				(滴下)
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
162	<a href="#">ガツントZ1キロ粒剤</a>	テフリルトリオン	2	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		プロピリスルフロン	0.9				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
163	<a href="#">ガツントZ200FG</a>	テフリルトリオン	10	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.2
		プロピリスルフロン	4.5				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
164	<a href="#">バットウZフロアブル</a>	ピラクロニル	3.8	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		プロピリスルフロン	1.7				(滴下)
		ベンゾピシクロン	3.8				
				直播水稻			
165	<a href="#">バットウZ1キロ粒剤</a>	ピラクロニル	2	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		プロピリスルフロン	0.9				
		ベンゾピシクロン	2				
				直播水稻			
166	<a href="#">トータルパワー1キロ粒剤</a>	イマズスルフロン	0.9	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピリミノバックメチル	0.6				
		フェンキノトリオン	3				
				直播水稻			
167	<a href="#">トータルパワーフロアブル</a>	イマズスルフロン	0.9	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5(滴下)
		ピリミノバックメチル	0.6				
		フェンキノトリオン	3				
				直播水稻			
168	<a href="#">ディオレ顆粒</a>	オキサジクロメホン	5	移植水稻	一年生雑草及び多年生広葉雑草	-	0.5(滴下)
		テフリルトリオン	25				
		メタゾスルフロン	12.5				
169	<a href="#">サキガケ薬粒</a>	イプフェンカルバゾン	10	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、ヘラオモダカ、セリ、オモダカ、クログワイ、シズイ、エゾノサヤヌカグサ、ナガエツノゲイトウ	-	0.25
		テフリルトリオン	12				
		フロルピラウキシフェンベンジル	2				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
170	<a href="#">イネリーグ1キロ粒剤</a>	クロメブロップ	4.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ	-	1
		テフリルトリオン	3				
		フェントラザミド	3				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
171	<a href="#">イネリーグフロアブル</a>	クロメプロップ	8.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ	-	0.5(滴下)
		テフリルトリオン	5.7				
		フェントラザミド	5.7	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
172	<a href="#">クリンチャーEW</a>	シハロホップブチル	30	移植水稻	ノビエ	100ml/10a	0.8~1.6
				直播水稻	一年生イネ科雑草		
173	<a href="#">イノーバワンフロアブル</a>	フェントラザミド	27	移植水稻	一年生雑草	33~ 100ml/10a	0.2~0.5 (滴下)
						66~ 100ml/10a	
				100ml/10a			
				100ml/10a			
		直播水稻		ノビエ	100ml/10a	0.5 (滴下)	
174	<a href="#">ゼータプラス1キロ粒剤</a>	フェンキノトリオン	3	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ	-	1
		プロピリスルフロ	0.9				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、藻類による表層はく離		
175	<a href="#">ゼータプラスフロアブル</a>	フェンキノトリオン	5.8	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ	-	0.5 (滴下)
		プロピリスルフロ	1.7				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、藻類による表層はく離		
176	<a href="#">マイティーワンフロアブル</a>	テフリルトリオン	26.5	移植水稻	一年生広葉雑草、ホタルイ、ウリカワ、オモダカ	33~ 100ml/10a	0.2~0.5(滴下)
				直播水稻	一年生広葉雑草、ホタルイ、ウリカワ	100ml/10a	0.5(滴下)

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
177	<a href="#">カウンスルワンフロアブル</a>	トリアファモン	40.3	移植水稻	ノビエ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ、キシウスズメノヒエ	10ml/10a	0.2~0.5(滴下)
				直播水稻	ノビエ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ		
178	<a href="#">ピリカムイZフロアブル</a>	ピラクロニル	3.7	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、コウキヤガラ、エゾノサヤヌカグサ	-	0.5(滴下)
		フェンキノトリオン	5.6		シズイ		
		プロピリスルフロ	1.7				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
179	<a href="#">アカツキ豆つぶ250</a>	フェノキサスルホン	8	移植水稻	一年生雑草及び多年生広葉雑草	-	0.25
		フェンキノトリオン	12				
		メタゾスルフロ	4				
				直播水稻	一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
180	<a href="#">ストレングス1キロ粒剤</a>	テフリルトリオン	3	移植水稻	一年生及び多年生雑草	-	1
		トリアファモン	0.5		ナガエツルノゲイトウ		
		フロルピラウキシ フェンベンジル	0.5				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
181	<a href="#">サラブレットGO1キロ粒剤</a>	イマズスルフロ	0.9	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		オキサジクロメホン	0.6				
		ピラクロニル	1				
		プロモブチド	9	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
182	<a href="#">サラブレッドGO400FG</a>	イマズスルフロン	2.25	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		オキサジクロメホン	1.5				
		ピラクロニル	2.5				
		プロモブチド	22.5				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
183	<a href="#">サラブレッドGOフロアブル</a>	イマズスルフロン	1.7	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		オキサジクロメホン	1.1				
		ピラクロニル	1.9				
		プロモブチド	16.7				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層剥離		(滴下)
184	<a href="#">ゼータプラス200FG</a>	フェンキントリオン	15	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤマカグサ	-	0.2
		プロピリスルフロン	4.5				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
185	<a href="#">ディーオーレフロアブル</a>	オキサジクロメホン	1	移植水稻	一年生雑草及び多年生広葉雑草	-	0.5
		テフリルトリオン	5				
		メタゾスルフロン	2.5				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		(滴下)
186	<a href="#">ワザアリ薬粒</a>	イプフェンカルバゾン	10	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ	-	0.25
		テフリルトリオン	12				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
187	<a href="#">イザナギ200SD粒剤</a>	トリアファモン	2.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ	-	0.2
		ベンゾピシクロン	10				
		ペントキサゾン	15				
188	<a href="#">流星フロアブル</a>	フェンキントリオン	6	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ	-	0.5
		ペントキサゾン	5				
		メタゾスルフロン	2				
				直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		(滴下)

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
189	<a href="#">日農イッポンフロアブル</a>	ピラクロニル	4	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカク、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		プロモブチド	18				(滴下)
		ベンスルフロンメチ	1.4	直播水稻			
190	<a href="#">ピラクロン300FG</a>	ピラクロニル	6	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ヒルムシロ	-	0.3
191	<a href="#">イッセン豆つぶ250</a>	ピリミスルファン	3	移植水稻	一年生雑草及び多年生雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		フェントラザミド	12				
		プロモブチド	36	直播水稻			
192	<a href="#">グッドラック500グラム粒剤</a>	シクロピリモレート	4	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		トリアファモン	1				
		ベンゾピシクロン	3				
193	<a href="#">グッドラックフロアブル</a>	シクロピリモレート	3.8	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		トリアファモン	0.95				(滴下)
		ベンゾピシクロン	2.9				
194	<a href="#">ホットコンピエル200SD粒剤</a>	テニルクロール	6	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ	-	0.2
		ベンゾピシクロン	6				
195	<a href="#">シンゲキ豆つぶ250</a>	フェンキノトリオン フェントラザミド	12	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、コウキヤガラ	-	0.25
			12	直播水稻			
196	<a href="#">アピロファースト1キロ粒剤/ タクティクス1キロ粒剤</a>	ピリフタリド	1.2	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ	-	1
		ベンゾピシクロン	1.2				
197	<a href="#">先陣200FG</a>	テニルクロール	1.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ヒルムシロ	-	0.2
		ベンゾピシクロン	7.5				
198	<a href="#">レオゼータ300FG</a>	フェンキノトリオン	10	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、ヒルムシロ、セリ	-	0.3
		プロピリスルフロン	3				
		プロモブチド	30				
199	<a href="#">ウィードコア200SD粒剤</a>	フロルピラウキシ フェンベンジル	2	移植水稻	一年生雑草、ホタルイ、マツバイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	-	0.2
		ペノキスラム					
		ベンゾピシクロン	2.5				
			10				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
200	<a href="#">ダックショット200SD粒剤</a>	カフェンストロール	15	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ	-	0.2
		フロルピラウキシフェンベンジル					
		ベンゾピシクロン	2.5				
			10	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミ		
201	<a href="#">ノックアウト薬粒</a>	シメトリン	6	移植水稻	一年生及び多年生雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		テフリルトリオン	10				
		トリアファモン	2				
		ベンフレセート	18	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシ		
202	<a href="#">グッドラック150FG</a>	フロルピラウキシフェンベンジル	13.3	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.15
		ペノキスラム					
		ベンゾピシクロン	3.3				
			10				
203	<a href="#">ソニックブームZ1キロ粒剤/</a> <a href="#">グランクロスZ1キロ粒剤</a>	シクロピリモレート	1.5	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		シメトリン	1.5				
		テフリルトリオン	3				
		プロピリスルフロン	0.9				
204	<a href="#">カラット1キロ粒剤</a>	イマゾスルフロン	0.9	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		テフリルトリオン	2				
		ピラクロニル	2	直播水稻	一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
205	<a href="#">カラットフロアブル</a>	イマゾスルフロン	1.7	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		テフリルトリオン	3.8				(滴下)
		ピラクロニル	3.8	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
206	<a href="#">カラット400FG</a>	イマゾスルフロン	2.25	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		テフリルトリオン	5				
		ピラクロニル	5	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		



	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
207	<a href="#">フィンバック1キロ粒剤</a>	シクロピリモレート	1.5	移植水稻	一年生雑草及び多年生広葉雑草	-	1
		テフルトリオン	2.5				
		メタゾスルフロン	1.2				
208	<a href="#">ウルティモZ350FG</a>	シクロピリモレート	8.6	移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ	-	0.35
		ピラゾレート	17.1	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		
		プロピリスルフロン	2.57				
209	<a href="#">クサウェボン400FG/ジャスタ400FG</a>	シクロピリモレート	7.5	移植水稻	一年生雑草及び多年生雑草	-	0.35
		ピラゾレート	1.2	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
		プロピリスルフロン	15				
210	<a href="#">ロンスターワンフロアブル</a>	オキサジアゾン	32.7	移植水稻	一年生雑草、ホタルイ	-	0.5 (滴下)
211	<a href="#">ルンバ薬粒</a>	オキサジクロメホン	2.4	移植水稻	一年生雑草	-	250
		プロモブチド	36.0		マツバイ		
		フロルピラウキシフェンベンジル			ホタルイ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
212	<a href="#">スタメンフロアブル</a>	イプフェンカルバゾン	3.9	移植水稻	一年生雑草	-	0.5
				マツバイ			
213	<a href="#">ブルーシアフロアブル</a>	トルピラレート	10.4	料用とうもろこ	一年生雑草	0.8~3.2	0.05
214	<a href="#">バサグラン・エアー1キロ粒剤</a>	ベンタゾン	33	移植水稻	一年生雑草	-	1
					(イネ科を除く)		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					クログワイ		
オモダカ							

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
215	<a href="#">アクシズM X エアー粒剤</a>	ピリフタリド	8	移植水稻	一年生雑草	-	0.3
		メトトリオン	3		多年生広葉雑草		
		メタゾスルフロン	2.7	直播水稻	一年生雑草	-	0.3
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
216	<a href="#">イッセン1キロ粒剤</a>	ピリミスルファン	0.75	移植水稻	一年生雑草及び多年生雑草 アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		フェントラザミド	3	直播水稻	一年生雑草 ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ		
		プロモブチド	9				
217	<a href="#">シンズイZ1キロ粒剤</a>	オキサジクロメホン	0.8	移植水稻	一年生雑草	-	1
		フェンキノトリオン	3		マツバイ		
		プロピリスルフロン	0.9		ホタルイ		
		プロモブチド	9		ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					クログワイ		
				コウキヤガラ			
				アオミドロ・藻類による表層はく離			
				直播水稻	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
		ウリカワ					
		ミズガヤツリ					
			ヒルムシロ				
			セリ				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)	
218	<a href="#">コメット1キロ粒剤</a>	テフリルトリオン	2	移植水稻	一年生雑草及び多年生広葉雑草	-	1	
		ピラクロニル	2		アオミドロ・藻類による表層はく離			
		メタゾスルフロン	0.6	直播水稻	一年生雑草			
					マツバイ			
					ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヒルムシロ			
219	<a href="#">ホドガヤザイトロン微粒剤/ザイトロン微粒剤</a>	トリクロピル	3	下刈り)、ひのき(	クズ	-	9	
					下刈り)、ひのき(		落葉雑かん木	12
							ススキ	
							一年生及び多年生広葉雑草	
220	<a href="#">テッシン1キロ粒剤</a>	ピラクロニル	2	移植水稻	一年生雑草	-	1	
		フェンキノトリオン	3		マツバイ			
		ペンスルフロンメチル	0.75		ホタルイ			
					ヘラオモダカ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
					オモダカ			
					クログワイ			
					コウキヤガラ			
					アオミドロ・藻類による表層はく離			
				直播水稻	一年生雑草			
					マツバイ			
					ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヒルムシロ			
			セリ					
			アオミドロ・藻類による表層はく離					

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)	
221	<a href="#">テッシンフロアブル</a>	ピラクロニル	3.7	移植水稻	一年生雑草	-	0.5 (滴下)	
		フェンキノトリオン	5.6		マツバイ			
		ベンスルフロメチル	1.4		ホタルイ			
					ヘラオモダカ			
					ウリカワ			
					ミスガヤツリ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
					オモダカ			
					クログワイ			
				コウキヤガラ				
				アオミドロ・藻類による表層はく離				
				ナガエツルノゲイトウ				
				直播水稻	一年生雑草			
					マツバイ			
					ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミスガヤツリ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
		アオミドロ・藻類による表層はく離						
222	<a href="#">先陣 1キログ粒剤</a>	ジメタメトリン	0.3		移植水稻	一年生雑草	-	1
		ピラクロニル	1.5			マツバイ		
				ホタルイ				
				ヘラオモダカ				
				ウリカワ				
				ヒルムシロ				
				オモダカ				
				コウキヤガラ				
				アオミドロ・藻類による表層はく離				

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)	
223	<a href="#">トリニティ1キロ粒剤</a>	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稻	水田一年生雑草	-	1	
		テフリルトリオン	2		マツバイ			
		ベンスルフロンメチル	0.75		ホタルイ			
					ヘラオモダカ			
					ミズガヤツリ			
					ウリカワ			
					クログワイ			
					シズイ			
					オモダカ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
					アオミドロ・藻類による表層はく離			
				直播水稻	水田一年生雑草			
					マツバイ			
					ホタルイ			
					ヘラオモダカ			
					ウリカワ			
					ヒルムシロ			
			セリ					
			アオミドロ・藻類による表層はく離					
224	<a href="#">レプラスギア1キロ粒剤</a>	シクロピリモレート	1.5	移植水稻	一年生雑草及び多年生広葉雑草	-	1	
		テフリルトリオン	2.5					
		メタゾスルフロン	1.2					
225	<a href="#">ヒッサツ400FG</a>	イマゾスルフロン	2.3	移植水稻	一年生雑草	-	0.4	
		ピラクロニル	5		マツバイ			
		プロモブチド	37.5		ホタルイ			
					ヘラオモダカ			
					ミズガヤツリ			
					ウリカワ			
					クログワイ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
					アオミドロ・藻類による表層はく離			
					直播水稻			一年生雑草
								マツバイ
				ホタルイ				
				ミズガヤツリ				
				ウリカワ				
				ヒルムシロ				
					セリ			
					アオミドロ・藻類による表層はく離			

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)	
226	<a href="#">トリニティフロアブル</a>	イプフェンカルバゾン	5	移植水稻	水田一年生雑草	-	0.5	
		テフリルトリオン	4		マツバイ		(滴下)	
		ベンスルフロンメチル	1.4		ホタルイ			
					ヘラオモダカ			
					ミスガヤツリ			
					ウリカワ			
					クログワイ			
					オモダカ			
					シズイ			
					ヒルムシロ			
				セリ				
				アオミドロ・藻類による表層はく離				
				直播水稻	水田一年生雑草			
					マツバイ			
					ホタルイ			
					ウリカワ			
					ヘラオモダカ			
					ミスガヤツリ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
		アオミドロ・藻類による表層はく離						
227	<a href="#">テッシン豆つぶ250</a>	ピラクロニル	8	移植水稻	一年生雑草	-	0.25	
		フェンキノトリオン	12		マツバイ			
		ベンスルフロンメチル	3		ホタルイ			
					ヘラオモダカ			
					ウリカワ			
					ミスガヤツリ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
					多年生広葉雑草			
					ナガエツルノゲイトウ			
				アオミドロ・藻類による表層はく離				
				直播水稻	一年生雑草			
					マツバイ			
					ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミスガヤツリ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
					アオミドロ・藻類による表層はく離			

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
228	<a href="#">セイテン1キロ粒剤</a>	オキサジクロメホン	0.8	移植水稻	一年生雑草	-	1
		ジメタメトリン	0.6		マツバイ		
		フェンキノトリオン	3		ホタルイ		
		ペンスルフロンメチル	0.75		ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					クログワイ		
					コウキヤガラ		
		アオミドロ・藻類による表層はく離					
229	<a href="#">カチドキZ薬粒</a>	プロピリスルフロン	3.6	移植水稻	一年生雑草	-	0.25
		フロルピラウキシ フェンベンジル	2		マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					クログワイ		
230	<a href="#">カチドキZ1キロ粒剤</a>	プロピリスルフロン	0.9	移植水稻	一年生雑草	-	1
		フロルピラウキシ フェンベンジル	0.5		多年生広葉雑草		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
231	<a href="#">オйкаゼZ250FG</a>	ピラクロニル	8	移植水稻	一年生雑草	-	0.25
		プロピリスルフロン	3.6		多年生広葉雑草		
					エゾノサヤヌカグサ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
				直播水稻	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
		セリ					
		アオミドロ・藻類による表層はく離					
232	<a href="#">シングキ1キロ粒剤</a>	フェンキノトリオン	3	直播水稻	一年生雑草	-	1
		フェントラザミド	3		マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
233	<a href="#">シンゲキフロアブル</a>	フェンキノトリオン	3	移植水稻	一年生雑草	-	0.5
		フェントラザミド	3		マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					コウキヤガラ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
					直播水稻		
				マツバイ			
				ホタルイ			
				ウリカワ			
				ミズガヤツリ			
				ヒルムシロ			
		234	<a href="#">イツザイ1キロ粒剤</a>	イマズスルフロン	0.9		
オキサジクロメホン	0.3			マツバイ			
テフリルトリオン	2.5			ホタルイ			
ピラクロニル	2			ウリカワ			
				ミズガヤツリ			
				ヘラオモダカ			
				ヒルムシロ			
				セリ			
				オモダカ			
				クログワイ			
				コウキヤガラ			
				アオミドロ・藻類による表層はく離			
				直播水稻	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		



	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)	
235	<a href="#">イツザイフロアブル</a>	イマズスルフロン	1.7	移植水稻	一年生雑草	-	0.5(滴下)	
		オキサジクロメホン	0.57		マツバイ			
		テフリルトリオン	4.7		ホタルイ			
		ピラクロニル	3.8		ヘラオモダカ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
					オモダカ			
					クログワイ			
				コウキヤガラ				
				エゾノサヤヌカグサ				
				アオミドロ・藻類による 表層はく離				
				直播水稻	一年生雑草			
					マツバイ			
					ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
		アオミドロ・藻類による 表層はく離						
236	<a href="#">イツザイ200FG</a>	イマズスルフロン	4.5		移植水稻	一年生雑草	-	0.2
		オキサジクロメホン	1.5			マツバイ		
		テフリルトリオン	12.5	ホタルイ				
		ピラクロニル	10	ヘラオモダカ				
				ウリカワ				
				ミズガヤツリ				
				ヒルムシロ				
				セリ				
				オモダカ				
				クログワイ				
				コウキヤガラ				
				アオミドロ・藻類による 表層はく離				
				直播水稻	一年生雑草			
					マツバイ			
					ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
					アオミドロ・藻類による 表層はく離			
237	<a href="#">ゲバードギア1キロ粒剤</a>	シクロピリモレート	1.5		移植水稻	一年生雑草及び多年生広 葉雑草	-	1
		フェンキノトリオン	2.5					
		メタゾスルフロン	1.2					
238	<a href="#">スタメン1キロ粒剤</a>	イプフェンカルバゾ ン	2.5	移植水稻	一年生雑草及び多年生広 葉雑草		1	

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)					
239	<a href="#">オイカゼZ 1キログラム粒剤</a>	ピラクロニル	2	移植水稻	一年生雑草		1					
		プロピリスルフロロン	0.9		多年生広葉雑草							
					エゾノサヤヌカグサ アオミドロ・藻類による 表層はく離							
				直播水稻	一年生雑草		1					
					マツバイ							
					ホタルイ、ウリカワ							
					ミズガヤツリ							
					ヒルムシロ							
					セリ							
					アオミドロ・藻類による 表層はく離							
240	<a href="#">オイカゼZフロアブル</a>	ピラクロニル	3.9	移植水稻	一年生雑草		0.5					
		プロピリスルフロロン	1.7		多年生広葉雑草							
					エゾノサヤヌカグサ							
					アオミドロ・藻類による 表層はく離							
				直播水稻	一年生雑草		0.5					
					マツバイ							
					ホタルイ							
					ウリカワ							
					ミズガヤツリ							
					ヒルムシロ							
		セリ										
241	<a href="#">デゾレートAZ粒剤</a>	塩素酸ナトリウム	50	後に栽培する農作	一年生及び多年生雑草 雑		15~25					
				(開墾地)	かん木							
				まつ類	ササ類							
				からまつ	ススキ							
				えぞまつ								
				とどまつ								
				ぶな かんば								
				すぎ								
				ひのき								
				(地ごしらえ)								
				まつ類								
				からまつ								
				えぞまつ								
				とどまつ								
				ぶな かんば								
				すぎ								
				ひのき								
				(下刈り)								
				242	<a href="#">ウツベシMXエアークリ剤</a>		ピリフタリド	8	移植水稻	一年生雑草及び多年生広		0.3
							メソトリオン	3		葉雑草		
メタゾスルフロロン	2.7	直播水稻	一年生雑草			0.3						
			マツバイ									
			ホタルイ									
			ウリカワ									
			ミズガヤツリ									
			ヒルムシロ									
		セリ										

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)				
243	<a href="#">ワザアリ 1 キロ粒剤</a>	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稻	水田一年生雑草		1				
		テフリルトリオン	3		マツバイ						
					ホタルイ						
					ヘラオモダカ						
					ミスガヤツリ						
					ウリカワ						
					クログワイ						
					オモダカ						
					ヒルムシロ						
					セリ						
					シズイ						
								直播水稻	水田一年生雑草		1
									ホタルイ		
									ミスガヤツリ		
				ウリカワ							
				ヒルムシロ							
				セリ							
244	<a href="#">ワザアリフロアブル</a>	イプフェンカルバゾン	5	移植水稻	水田一年生雑草		0.5				
		テフリルトリオン	6		マツバイ						
					ホタルイ						
					ヘラオモダカ						
					ミスガヤツリ						
					ウリカワ						
					クログワイ						
					シズイ						
					オモダカ						
					ヒルムシロ						
					セリ						
								アオミドロ・藻類による表層はく離			
								直播水稻	水田一年生雑草		0.5
									マツバイ		
				ホタルイ							
				ミスガヤツリ							
				ウリカワ							
				ヒルムシロ							
				セリ							
				アオミドロ・藻類による表層はく離							

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)	
245	<a href="#">ゼアス1キロ粒剤</a>	オキサジクロメホン	0.4	移植水稻	一年生雑草		1	
		ジメスルファゼット	1.5		マツバイ			
		ピラクロニル	2		ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヘラオモダカ			
					ヒルムシロ			
					オモダカ			
					クログワイ			
					コウキヤガラ			
					直播水稻			一年生雑草
								マツバイ
								ホタルイ
								ウリカワ
			ミズガヤツリ					
			ヒルムシロ					
246	<a href="#">ゼアスエアージェル</a>	オキサジクロメホン	1.3	移植水稻	一年生雑草		0.3	
		ジメスルファゼット	5		マツバイ			
		ピラクロニル	6.6		ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヘラオモダカ			
					ヒルムシロ			
					オモダカ			
					クログワイ			
					コウキヤガラ			
					直播水稻			一年生雑草
								マツバイ
								ホタルイ
								ウリカワ
			ミズガヤツリ					
			ヒルムシロ					
247	<a href="#">ゼアスフロアブル</a>	オキサジクロメホン	0.8	移植水稻	一年生雑草		0.5	
		ジメスルファゼット	3		マツバイ			
		ピラクロニル	4		ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヘラオモダカ			
					ヒルムシロ			
					オモダカ			
					クログワイ			
					コウキヤガラ			
					直播水稻			一年生雑草
								マツバイ
								ホタルイ
								ウリカワ
			ミズガヤツリ					
			ヒルムシロ					

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)	
248	銀河 α 1 キロ粒剤	ジメスルファゼット	1.5	移植水稻	一年生雑草		1	
		ピラクロニル	2		マツバイ			
		メタゾスルフロン	1		ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヘラオモダカ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
				オモダカ	直播水稻			
				クログワイ				一年生雑草
				コウキヤガラ				マツバイ
								ホタルイ
								ウリカワ
								ミズガヤツリ
								ヒルムシロ
								セリ
249	銀河 α エアー粒剤	ジメスルファゼット	3.75	移植水稻	一年生雑草		0.4	
		ピラクロニル	5		マツバイ			
		メタゾスルフロン	2.5		ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヘラオモダカ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
				オモダカ	直播水稻			
				クログワイ				一年生雑草
				コウキヤガラ				ホタルイ
								ウリカワ
								ミズガヤツリ
								ヒルムシロ
								セリ
		250	銀河 α フロアブル	ジメスルファゼット				3
ピラクロニル	4			マツバイ				
メタゾスルフロン	2			ホタルイ				
				ウリカワ				
				ミズガヤツリ				
				ヘラオモダカ				
				ヒルムシロ				
				セリ				
				オモダカ	直播水稻			
				クログワイ		一年生雑草		
				コウキヤガラ		ホタルイ		
						ウリカワ		
						ミズガヤツリ		
						ヒルムシロ		
						セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)	
251	<a href="#">センメツZフロアブル</a>	ジメスルファゼット	2.9	移植水稻	一年生雑草		0.5(滴下)	
		ピラクロニル	3.8		マツバイ			
		プロピリスルフロロン	1.7		ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヘラオモダカ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
					オモダカ			
					クログワイ			
				コウキヤガラ				
				アオミドロ・藻類による表層はく離				
				直播水稻	一年生雑草			
					マツバイ			
					ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
					アオミドロ・藻類による表層はく離			
252	<a href="#">ツイゲキ1キロ粒剤</a>	シメトリン	3		移植水稻	一年生雑草		1
		ピリミスルファン	0.75			多年生広葉雑草		
		フェンキノトリオン	2.5	エゾノサヤマカグサ				
				アオミドロ・藻類による表層はく離				
				直播水稻	一年生雑草			
					マツバイ			
					ホタルイ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
					オモダカ			
					クログワイ			

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)	
253	<a href="#">センメツZ1キロ粒剤</a>	ジメスルファゼット	1.5	移植水稻	一年生雑草		1	
		ピラクロニル	2		マツバイ			
		プロピリスルフロロン	0.9		ホタルイ			
					ヘラオモダカ			
					ウリカワ			
					ミズガヤツリ			
					ヒルムシロ			
					セリ			
					オモダカ			
					クログワイ			
					コウキヤガラ			
					アオミドロ・藻類による 表層はく離			
					直播水稻			一年生雑草
								ホタルイ
								ウリカワ
								ミズガヤツリ
			ヒルムシロ					
			セリ					
			アオミドロ・藻類による 表層はく離					
254	<a href="#">センメツZ200FG</a>	ジメスルファゼット	7.5	移植水稻	一年生雑草		0.2	
		ピラクロニル	10		多年生広葉雑草			
		プロピリスルフロロン	4.5		アオミドロ・藻類による 表層はく離			
					直播水稻			一年生雑草
								マツバイ
								ホタルイ
								ウリカワ
								ミズガヤツリ
								ヒルムシロ
								セリ
								アオミドロ・藻類による 表層はく離

	登録商品名	有効成分	含有量 (%)	適用作物名	適用病害虫	積倍数 (倍)	散布量 (ℓ、kg/10 a)
(植物成長調整剤)							
1	<a href="#">スマレクト粒剤</a>	バクロブトラゾール	0.6	水稻	節間短縮による倒伏軽減	-	3
					登熟歩合向上	-	3
2	<a href="#">ビピフルフロアブル</a>	プロヘキサジオンカルシウム塩	1	水稻	節間短縮による倒伏軽減	10a当たり 薬量	0.8
						100	
3	<a href="#">プリモマックス液剤</a>	トリネキサパックエチル	11.2	日本芝 西洋芝(ブルーグラス)	草丈の伸長抑制による刈込み軽減	10a当たり 薬量	0.8~1.6
						50~100	
4	<a href="#">ショート14</a>	ウニコナゾールP	0.012	水稻	節間短縮による倒伏軽減	-	7~10
5	<a href="#">フジワン1キロ粒剤</a>	イソプロチオラン	36	稲	登熟歩合向上 高温登熟下における白未熟粒の発生軽減	-	1