無人航空機登録農薬							
	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
（殺菌剤）							
1	フジワン乳剤	イソプロチオラン	40	稲	いもち病	8	0.8
					稲こうじ病	-	1
2	フジワン１キロ粒剤	イソプロチオラン	36	稲	いもち病、稲こうじ病	-	1～1.5
3	カスミン液剤	カスガマイシン	2	稲	いもち病	8	0.8
4	ダブルカットフロアブル	カスガマイシン	1.2	稲	いもち病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)	8	0.8
		トリシクラゾール	8				
5	ビームゾル	トリシクラゾール	20	稲	いもち病	6～8	0.8
6	ビームエイトゾル	トリシクラゾール	8	稲	いもち病	5～8	0.8
7	ノンブラス	トリシクラゾール	8	稲	いもち病	8	0.8
	フロアブル	フェリムゾン	15				
8	コラトップ１キロ粒剤１２	ピロキロン	12	稲	いもち病	-	1
9	コラトップ粒剤２４	ピロキロン	24	稲	いもち病	-	0.5
10	ブラシンゾル	フェリムゾン	20	稲	いもち病、穂枯れ（ごま葉枯病菌）、内穎褐変病、もみ枯細菌病	8	0.8
		フサライド	15				
11	ラブサイド	フサライド	20	稲	いもち病	5～8	0.8
	フロアブル						
12	オリゼメート	プロベナゾール	20	稲	いもち病	-	1
	粒剤２０						
13	オリゼメート	プロベナゾール	40	稲	いもち病	-	0.5
	粒剤４０						
14	バリダシンエアー	バリダマイシンA	5	稲	紋枯病	8	0.8
15	モンカット	フルトラニル	20	稲	紋枯病、疑似紋枯症(褐色菌核病菌)、疑似紋枯症(赤色菌核病菌)、疑似紋枯症(褐色紋枯病菌)	8	0.8
	フロアブル						
16	バシタックゾル	メプロニル	40	稲	紋枯病	6～8	0.8
17	モンガリット1キロ粒剤	シメコナゾール	4.5	稲	紋枯病、稲こうじ病、墨黒穂病	-	1
18	アミスターエイト	アゾキシストロビン	8	稲	いもち病、紋枯病、稲こうじ病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)、穂枯れ(すじ葉枯病菌)、変色米(カーブラリア菌)、変色米(エピコッカム菌)、変色米(アルタナリア菌)	8	0.8
19	カスミンバリダシン液剤	カスガマイシン	2	稲	いもち病、紋枯病	8	0.8
		バリダマイシンA	4				
20	ダブルカットバリダフロアブル	カスガマイシン	1.2	稲	いもち病、紋枯病、もみ枯細菌病	8	0.8
		トリシクラゾール	8				
		バリダマイシンA	5				
21	ビームバリダゾル	トリシクラゾール	20	稲	いもち病、紋枯病	8	0.8
		バリダマイシン	5				
22	ブラシンバリダゾル	バリダマイシンA	5	稲	いもち病、紋枯病	8	0.8
		フェリムゾン	20				
		フサライド	15				
23	モンカットラブサイド２０フロアブル	フサライド	20	稲	いもち病、紋枯病	6～8	0.8
		フルトラニル	20				
24	クミアイオリブライト２５０Ｇ	メトミノストロビン	60	稲	いもち病、紋枯病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)、稲こうじ病、墨黒穂病、白葉枯病	-	0.25
25	トライフロアブル	テブフロキン	15	稲	いもち病、稲こうじ病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)	8	0.8
				だいず	紫斑病	8	0.8
						16	1.6
26	ノンブラスバリダフロアブル	トリシクラゾール	8	稲	いもち病	8	0.8
		バリダマイシンA	5		紋枯病		
		フェリムゾン	15				

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
27	トップジンＭゾル	チオファネートメチル	40	稲	いもち病、変色米、(エピコッカム菌)	4～8	0.8
					墨黒穂病	8	0.8
					紋枯病		
				小麦	赤かび病	8	0.8
					雪腐大粒菌核病	10	0.8
				麦類	赤かび病	8	0.8
				(小麦を除く)	雪腐大粒菌核病	10	0.8
				だいず	紫斑病	5～8	0.8～1.6
				たまねぎ	灰色腐敗病	5	0.8
						16	2.4
				やまのいも	葉渋病、炭疽病	5	3
				みかん	貯蔵病害、(青かび病、緑かび病、軸腐病)	10～15	5
						20～30	10
				かんきつ(みかんを除く)	貯蔵病害 (青かび病、緑かび病、軸腐病)	15	5
						30	10
				ブロッコリー	菌核病	8	0.8～1.6
28	アミスター２０	アゾキシストロビン	20	だいず	紫斑病	16～24	0.8
	フロアブル			かんしょ	基腐病	12～32	1.6
				にんにく	さび病	20	1.6
				やまのいも	葉渋病	32	3.2
				レタス	べと病	16	1.6
				はくさい	べと病	16	1.6
				ねぎ	さび病	16	1.6
					葉枯病		
					べと病		
				さといも	葉渋病	18	1.6
				たまねぎ	べと病	16	1.6
				だいこん	白さび病	16	1.6
29	ベルクート	イミノクタジンアルベシル酸塩	30	やまのいも	葉渋病	12	3
	フロアブル			にんじん	斑点病	8	2
				アスパラガス	斑点病	8	1.6
				みかん	灰色かび病、貯蔵病害(青かび病)、貯蔵病害(緑かび病)	10	4～5
						20	8～10
				かんきつ(みかんを除く)	灰色かび病、貯蔵病害(青かび病)、貯蔵病害(緑かび病)	10	4～5
						20	8～10
30	モンカット	イミノクタジン酢酸塩	10	小麦	紅色雪腐病、雪腐小粒菌核病	4	0.8
	ベフランフロアブル	フルトラニル					
			20				
31	シルバキュアフロアブル	テブコナゾール	40	小麦	うどんこ病、赤かび病、赤さび病、雪腐小粒菌核病	16	0.8
				大麦	うどんこ病、赤かび病	16	0.8
32	ランマンフロアブル	シアゾファミド	9.4	小麦	褐色雪腐病	8	0.8
				ばれいしょ	疫病	32	3.2
						16	1.6
				さといも	疫病	32	3.2
						16	1.6
				キャベツ	べと病、ピシウム腐敗病	32	3.2
						16	1.6

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
33	チルト乳剤２５	プロピコナゾール	25	小麦	赤かび病、雪腐小粒菌核病、なまぐさ黒穂病	8	0.8
				大麦	赤かび病	8	0.8
				飼料用とうもろこし	すす紋病	8	0.8
						16	1.6
				とうもろこし	すす紋病	8	0.8
						16	1.6
34	ワークアップ	メトコナゾール	18	麦類	赤かび病	10～24	0.8
	フロアブル				黒点病、赤さび病、うどんこ病、雪腐小粒菌核病、網斑病、黄斑病	10～16	
35	スミレックス水和剤	プロシミドン	50	たまねぎ	灰色かび病	16	2.4
36	ジマンダイセン	マンゼブ	80	みかん	黒点病	5	4
	水和剤					10	8
						20	16
				かんきつ	黒点病	5	4
				(みかんを除く)		10	8
						20	16
				たまねぎ	べと病	8	3.2
				ばれいしょ	疫病	8	3.2
				だいず	べと病、紫斑病	5	1.6
				てんさい	褐斑病	5～8	1.6
						10	3.2
37	グリーンダイセンM水和剤	マンゼブ	80	ばれいしょ	疫病	5	1.6～2
						8	3.2
				てんさい	褐斑病	5～8	1.6
						10	3.2
38	ホクガード乳剤	テトラコナゾール	15	てんさい	褐斑病	24	1.6
39	サルバトーレME	テトラコナゾール	11.6	かぼちゃ	うどんこ病	32	1.6
				(露地栽培)			
40	インプレッション水和剤	バチルス ズブチリス QST-713株	5×	かぼちゃ	うどんこ病	16	3.2
			109				
			cfu/g				
41	ザンプロＤＭフロアブル	アメトクトラジン	27	ばれいしょ	疫病	8	0.8
		ジメトモルフ	20.3			16	1.6
						32	3.2
				たまねぎ	べと病	8	0.8
					白色疫病	16?24	1.6
				ねぎ	べと病	8	0.8
						16?24	1.6
				だいず	べと病	8?16	0.8?1.6
					茎疫病	8?12	0.8?1.2
				あずき	茎疫病	8	0.8
						16	1.6
42	ジャストフィットフロアブル	フルオピコリド	33	たまねぎ	べと病	24	1.6
		ベンチアバリカルブイソプロピル	12				
43	サンブラス1キロ粒剤/ゴウケツ１キロ粒剤	トルプロカルブ	9	稲	いもち病、もみ枯細菌病、内穎褐変病、白葉枯病	-	1
						-	
44	サンブラス粒剤18/ゴウケツ粒剤500	トルプロカルブ	18	稲	いもち病、もみ枯細菌病、内穎褐変病、白葉枯病	-	0.5
						-	
45	ロブラール水和剤	イプロジオン	50	はとむぎ	葉枯病	8	3.2
46	プランダム乳剤２５	ジフェノコナゾール	25	だいず	紫斑病	16?24	0.8

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
47	Zボルドー	塩基性硫酸銅	58	ばれいしょ	軟腐病	16	1.6～3.2
				やまのいも	葉渋病	16	3.2
					炭疽病		
				だいこん	軟腐病	16	1.6～3.2
					黒斑細菌病	16	3.2
					白さび病		
				たまねぎ	軟腐病	16	1.6～3.2
				にんにく	春腐病	16	3.2
					さび病		
					白斑葉枯病		
				ブロッコリー	黒腐病	16	1.6～3.2
				アスパラガス	茎枯病	8	8
					斑点病	16	3.2
					茎枯病		
				にんじん	軟腐病	16	1.6～3.2
					黒葉枯病	16	3.2
				キャベツ	軟腐病	16	1.6～3.2
					黒腐病		
				レタス	軟腐病	16	1.6～3.2
				非結球レタス	軟腐病	16	1.6～3.2
				ごぼう	黒斑細菌病	16	3.2
				はくさい	軟腐病	16	1.6～3.2
					黒斑細菌病	16	3.2
					黒腐病		
				かぼちゃ	果実斑点細菌病	16	3.2
					軟腐細菌病		
48	ファンタジスタフロアブル	ピリベンカルブ	18.7	だいず	紫斑病	16	0.8
					菌核病		
					褐色輪紋病		
				小麦	赤かび病		
49	プロポーズ顆粒水和剤	ベンチアバリカルブイソプロピル	5	ばれいしょ	疫病、夏疫病	16	1.6
		ＴＰＮ				32	3.2
			50	ねぎ	べと病	16	1.6
						32	3.2
50	ラブサイドバリダフロアブル	バリダマイシン	5	稲	いもち病、紋枯病	8	0.8
		フラサイド	20				
51	リライアブルフロアブル	フルオピコリド	5.5	ばれいしょ	疫病	16	1.6?4
		プロパモカルブ塩酸塩	55.5			20?25	3?5
						40?50	5?10
						100	10?20
52	ナティーボフロアブル	テブコナゾール	18.2	かんきつ	黒点病、貯蔵病害(緑かび病)、貯蔵病害(青かび病)、炭疽病(さび果)、そうか病、灰色かび病、汚れ果症	24	4～10
		トリフロキシストロビン	8.8			32	6～14
						36	10～16
						50	7.5～22
						100	15～44
						200	30～88
53	フロンサイドＳＫＹ	フルアジナム	39.5	小麦	雪腐小粒菌核病、雪腐大粒菌核病、紅色雪腐病、なまぐさ黒穂病	8	0.8
						16	1.6

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
54	ベジセイバー/ＳＤＳベジセイバー	ペンチオピラド	6.4	キャベツ	べと病、株腐病、菌核病	16	1.6
		TPN	40	ブロッコリー	菌核病、べと病、黒すす病		
				かぼちゃ	うどんこ病、 つる枯病、べと病、 白斑病		
				たまねぎ	べと病、灰色かび病、灰色腐敗病、小菌核病		
				ねぎ	べと病、さび病、白絹病、葉枯病、黒斑病、小菌核腐敗病		
				はくさい	黒斑病、白斑病、白さび病、べと病、菌核病		
				レタス	べと病、菌核病、すそ枯病、灰色かび病		
				非結球レタス	べと病、菌核病、すそ枯病、灰色かび病		
				アスパラガス	茎枯病、斑点病、褐斑病		
55	ブラシンフロアブル	フェリムゾン	15	稲	いもち病、 ごま葉枯病、 穂枯れ（ごま葉枯病菌）、 褐条病	8	0.8
		フサライド	15		変色米(カーブラリア菌)、 変色米(エピコッカム菌)、 変色米(アルタナリア菌)、 稲こうじ病、 内穎褐変病		
					もみ枯細菌病、 墨黒穂病		
56	ブラシンバリダフロアブル	バリダマイシンA	5.0 15.0	稲	いもち病、 紋枯病、 穂枯れ(ごま葉枯病菌)、 褐条病、 変色米(カーブラリア菌)、 変色米(エピコッカム菌)、 変色米(アルタナリア菌)、 稲こうじ病、 内穎褐変病、 もみ枯細菌病、 墨黒穂病	8	0.8
		フェリムゾン	15				
		フサライド					
57	エキナイン顆粒水和剤	シモキサニル	60	ばれいしょ	疫病	40	1.6
		ベンチアバリカルブイソプロピル	10				
58	ニマイバー水和剤	ジエトフェンカルフ	25	だいず	紫斑病	8?16	0.8
		ベノミル					
			25				
59	メジャーフロアブル	ピコキシストロビン	22.5	やまのいも	葉渋病、 炭疽病	20	1.6
						25	2
						40	3.2
				たまねぎ	べと病	20	1.6
					灰色かび病		
					灰色腐敗病		
					小菌核病	25	2
					黒かび病	40	3.2
				ブロッコリー	黒すす病	16	1.6
						20	2
						32	3.2
				だいこん	白さび病	16	1.6
						20	2
						32	3.2
				にんじん	黒葉枯病	16	1.6
						20	2
						32	3.2
60	ダイナモ顆粒水和剤	アミスルブロム	17	さといも	疫病	20	1.6
		シモキサニル	30			40	3.2
				ばれいしょ	疫病	20	1.6～2.5
						40	2.5～5
61	ライメイフロアブル	アミスルブロム	17.7	ばれいしょ	疫病	25	1.6
						50	3.2

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
62	スコア顆粒水和剤	ジフェノコナゾール	10	しょうが	白星病	36	3.2
				かき	落葉病	40	8
				かぼちゃ	うどんこ病	12	1.6
				うめ	黒星病	20	4
					すす斑病		
63	シバンバＰＲＯフロアブル	アゾキシストロビン	18	日本芝	葉腐病(ラージパッチ)	2?2.6	0.8
		ヘキサコナゾール				4?5.3	1.6
			15.3				
64	ダコニールエース	TPN	53	かぼちゃ	うどんこ病	8	1.6
						16	3.2
				たまねぎ	灰色かび病	8	1.6
						16	3.2
				てんさい	褐斑病	8	1.6
						16	3.2
				ばれいしょ	疫病、夏疫病	8	1.6
						16	3.2
				アスパラガス	茎枯病	8	1.6
					斑点病	16	3.2
65	レーバスフロアブル	マンジプロパミド	23.3	えだまめ	べと病	12	0.8
				ばれいしょ	疫病	12	1.6
						24	3.2
				だいず	べと病	12	0.8
66	ミラビスフロアブル	ピジフルメトフェン	18.3	小麦	赤かび病	8～16	0.8
				大麦	赤かび病	8～16	0.8
67	シトラーノフロアブル	ピジフルメトフェン	18.3	しょうが	白星病	16	3.2
					紋枯病		
68	オンリーワンフロアブル	テブコナゾール	20	ねぎ	さび病	8	1.6
					黒斑病		
					さび病	16	2.4～3.2
					黒斑病		
				たまねぎ	灰色腐敗病	8	1.2～2
					灰色かび病	16	2.4～4
				にんにく	さび病	8	0.8～2.4
					葉枯病		
					白斑葉枯病		
					黄斑病		
					さび病	16	1.6～4.8
					葉枯病		
					白斑葉枯病		
					黄斑病		
				しょうが	白星病	32	3.2
						50	3.2～6.5
						100	5～13
				やまのいも、やまのいも(むかご)	炭疽病	16	1.6～3.2
					葉渋病	32	3.2～6.4
69	サンリット水和剤	シメコナゾール	20	しょうが	白星病	24	3.2

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
70	パレード２０フロアブル	ピラジフルミド	20	はくさい	菌核病	16	1.6
						20	2
						32	3.2
				キャベツ	菌核病	16	1.6
						20	2
						32	3.2
				ブロッコリー	菌核病	16	1.6
					黒すす病	20	2
						32	3.2
				レタス	菌核病	16	1.6
					灰色かび病	20	2
						32	3.2
				非結球レタス	菌核病	16	1.6
					灰色かび病	20	2
						32	3.2
				はなやさい類	菌核病	16	1.6
					黒すす病	20	2
						32	3.2
				たまねぎ	灰色かび病	20	1.6
					灰色腐敗病	25	2
					小菌核病	40	3.2
				うり類(成熟)	うどんこ病	16	1.6
						20	2
						32	3.2
				ねぎ	黒斑病	20	1.6
					葉枯病	25	2
					さび病	40	3.2
71	イントレックスフロアブル	フルキサピロキサド	18.3	小麦	赤さび病	8～16	0.8
72	オロンディスウルトラＳＣ	オキサチアピプロリン	2.7	ねぎ	べと病	16	1.6
		マンジプロパミド					
			23	たまねぎ	べと病		
				キャベツ	べと病		
				はくさい	べと病		
				レタス	べと病		
73	サンケイ園芸ボルドー	硫黄	25	ぶどう	べと病	4	1
		塩基性塩化銅	61			40	10
74	クプロシールド	銅	26.9	ばれいしょ	軟腐病	32	3.2
					疫病		
				てんさい	褐斑病	16	1.6
				かんしょ	基腐病	16	1.6
						32	3.2
75	ダコニール１０００	TPN	40	ばれいしょ	疫病	8	1.6
					夏疫病	16	3.2
				にんじん	黒葉枯病	8	1.6
						16	3.2
				しょうが	白星病	16	3.2
				チューリップ	褐色斑点病	10～30	3

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
76	ホライズンドライフロアブル	シモキサニルファモキサドン	30	ばれいしょ	疫病	20	1.6～4
			22.5			40	3.2～8
77	トリフミン水和剤	トリフルミゾール	30	かんしょ	基腐病	16	0.8～1.6
				しきみ	うどんこ病	60	10～30
78	デランフロアブル	ジチアノン	42	かんきつ	黒点病	20	10
					そうか病		
				うめ	黒星病	40～50	10
					すす斑病		
79	アミスター１０フロアブル	アゾキシストロビン	10	びわ	炭疽病	10	4
80	パレード１５フロアブル	ピラジフルミド	15	かんきつ	灰色かび病	20	4～5
						40	8～10
81	フジドーＬフロアブル	塩基性硫酸銅	23	ばれいしょ	軟腐病	8	1.6
						10	2
						16	3.2
				やまのいも	葉渋病	8	1.6
						10	2
						16	3.2
				ブロッコリー	黒斑細菌病	8	1.6
						10	2
						16	3.2
				キャベツ	黒腐病	8	1.6
						10	2
						16	3.2
				レタス	軟腐病	8	1.6
						10	2
						16	3.2
				非結球レタス	軟腐病	8	1.6
						10	2
						16	3.2
				たまねぎ	軟腐病	8	1.6
						10	2
						16	3.2
				だいこん	黒斑細菌病	8	1.6
					白さび病	10	2
						16	3.2
				てんさい	褐斑病	8	1.6
						10	2
						16	3.2
				ごぼう	黒斑細菌病	8	1.6
						10	2
						16	3.2
82	ストロビーフロアブル	クレソキシムメチル	44.2	やまのいも	葉渋病	24	3
				やまのいも(むかご)	葉渋病	24	3
				たまねぎ	灰色かび病	10	0.8
					灰色腐敗病	20	1.6
						40	3.2
				にんにく	さび病	8	0.8
						16	1.6
						32	3.2
				にんじん	黒葉枯病	16	1.6
					斑点病		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
83	セルカディスフロアブル	フルキサピロキサド	18.2	日本芝	葉腐病(ラージパッチ)	3.2～6.4	1.6
						6.4～12.8	3.2
					カーブラリア葉枯病	3.2	0.8
						6.4	1.6
						12.8	3.2
					ダラースポット病	2.6	0.8
						5.3	1.6
						10.6	3.2
					疑似葉腐病(象の足跡)	3.2	0.8
						6.4	1.6
						12.8	3.2
84	ショウチノスケフロアブル	フルチアニル	18.1	かぼちゃ	うどんこ病	32	1.6
		メパニピリム	20				
85	バラライカ水和剤	キャプタン	50	小麦	赤かび病、赤さび病、黒点病、黒変病、うどんこ病、ふ枯病、葉枯症	4	0.8
		テブコナゾール	10			8	1.6
86	ホクコーホクガード乳剤	テトラコナゾール乳剤	15	てんさい	褐斑病、斑点病	24	1.6
87	ＩＣボルドー６６Ｄ	塩基性硫酸銅	28.1	ぶどう	べと病、晩腐病、黒とう病、さび病	2	20
						4	40
						6	60
				かんきつ	かいよう病、黒点病、そうか病、幹腐病	2	10
						4	20
						6	30
					ナメクジ類、カタツムリ類	2	10
						4	20
						6	30
				かんしょ	基腐病	2	8
						4	16
						6	24
				さといも	疫病	2	6
						4	12
						6	18
88	フセキフロアブル	ピリダクロメチル	35	だいず	紫斑病	24～32	0.8
89	ゾーベックエンテクタＳＥ/日産ゾーベックエンテクタＳＥ	アミスルブロム	23.1	ばれいしょ	疫病	80	3.2
		オキサチアピプロリン	4.6			40	1.6
90	カンパネラ水和剤／ベネセット水和剤	ベンチアバリカルブイソプロピル	3.75	さといも	疫病	16	1.6～3.2
		マンゼブ					
			70				
91	ベンレート水和剤	ベノミル	50	みかん	貯蔵病害(青かび病)	30	5
					貯蔵病害(黒斑病)		
					貯蔵病害(炭疽病)		
					貯蔵病害(緑かび病)	60	10
				かんきつ(みかんを除く)	貯蔵病害(青かび病)	30	5
					貯蔵病害(黒斑病)		
					貯蔵病害(炭疽病)		
					貯蔵病害(緑かび病)	60	10
92	ワイドヒッター顆粒水和剤	ベンチアバリカルブイソプロピル	5	ばれいしょ	疫病	16	1.6
		TPN			夏疫病	32	3.2
			50	ねぎ	べと病	16	1.6
						32	3.2
93	クミガードＳＣ	水酸化第二銅	20	ばれいしょ	軟腐病	8	1.6
		（銅13.0%）				16	3.2

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
94	ロンセラーフロアブル	フルキサピロキサド	26.5	かんきつ	そうか病	60	10
					灰色かび病		
95	ベルクート水和剤／クミアイベルクート水和剤／ＭＩＣベルクート水和剤	イミノクタジンアルベシル酸塩	40	びわ	灰斑病	10	4
					灰色かび病		
96	ＪＣジーファイン水和剤/ジーファイン水和剤/サンケイジーファイン水和剤	炭酸水素ナトリウム	46	さといも	疫病	15	3.2
		無水硫酸銅					
			30				
97	アイーナ５フロアブル	キノフメリン	5	稲	いもち病	8	0.8
					穂枯れ(ごま葉枯病菌)		
					稲こうじ病		
98	ピシロックフロアブル	ピカルブトラゾクス	5	だいこん	白さび病	8	1.6
					ワッカ症		
				はなやさい類	べと病	8	1.6
99	スクレアフロアブル	マンデストロビン	40	キャベツ	菌核病	32	1.6
				あずき	菌核病	16	0.8
				だいず	菌核病	16	0.8
					紫斑病		
					炭疽病		
					灰色かび病		
100	パルミノ	キノキサリン系	25	かぼちゃ	うどんこ病	16	1.6
101	ファンタジスタ顆粒水和剤/日曹ファンタジスタ顆粒水和剤	ピリベンカルブ	40	豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせい、そらまめを除く)	菌核病	32～64	3.2
					灰色かび病	64～128	6.4
				豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く)	菌核病	32～64	3.2
					灰色かび病	64～128	6.4
				そらまめ	菌核病	32～64	3.2
					灰色かび病	64～128	6.4
				未成熟そらまめ	菌核病	32～64	3.2
					灰色かび病	64～128	6.4
				だいず	菌核病	32～64	3.2
					灰色かび病	64～128	6.4
				えだまめ	菌核病	32～64	3.2
					灰色かび病	64～128	6.4
				あずき	菌核病	32～64	3.2
					灰色かび病	64～128	6.4
				いんげんまめ	菌核病	32～64	3.2
					灰色かび病	64～128	6.4
				えんどうまめ	菌核病	32～64	3.2
					灰色かび病	64～128	6.4
				さやいんげん	菌核病	32～64	3.2
					灰色かび病	64～128	6.4
				さやえんどう	菌核病	32～64	3.2
					灰色かび病	64～128	6.4
102	カナメフロアブル	インピルフルキサム	37	小麦	赤さび病	32	0.8
				たまねぎ	灰色かび病	64	1.6
					小菌核病		
					灰色腐敗病		
103	ミリオネアフロアブル	インピルフルキサム	37	小麦	赤さび病	32	0.8
				たまねぎ	灰色かび病	64	1.6
					小菌核病		
					灰色腐敗病		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
104	モンカットプラスフロアブル	フルジオキソニル	7.3	小麦	雪腐小粒菌核病	4～6	0.8
		フルトラニル	18.2		紅色雪腐病	8～12	1.6

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
（殺虫剤）							
1	キラップフロアブル	エチプロール	10	稲	ウンカ類	8～16	0.8
					カメムシ類		
					イネドロオイムシ	16	0.8
				だいず	カメムシ類	16	0.8
2	トレボンエアー	エトフェンプロックス	10	稲	ウンカ類	8	0.8
					ツマグロヨコバイ		
					カメムシ類		
					イナゴ類		
					コブノメイガ		
					フタオビコヤガ		
				麦類	ヒメトビウンカ	8	0.8
				だいず	ハスモンヨトウ	8	0.8
					カメムシ類		
					マメシンクイガ		
					ツメクサガ		
				えだまめ	ハスモンヨトウ	8	0.8
					カメムシ類		
					マメシンクイガ		
					ツメクサガ		
				あずき	アズキノメイガ	8	1.6
				しょうが	アワノメイガ	8	1.6
				ばれいしょ	アブラムシ類	8	1.6
				やまのいも	ヤマノイモコガ	8	3.2
					アブラムシ類		
				ブロッコリー	アオムシ	8	1.6
				はくさい	アブラムシ類	8	1.6
					ヨトウムシ		
					アオムシ		
				レタス	アブラムシ類	8	1.6
				キャベツ	アブラムシ類	8	1.6
					ヨトウムシ		
					アオムシ		
				だいこん	アブラムシ類	8	1.6
					ヨトウムシ		
					アオムシ		
				ねぎ	シロイチモジヨトウ	8	1.6
				とうもろこし	ツマジロクサヨトウ	8	1.6
					アワヨトウ		
				飼料用とうもろこし（子実）	ツマジロクサヨトウ	8	1.6
					アワヨトウ		
3	トレボンスカイＭＣ	エトフェンプロックス	20	稲	カメムシ類	16	0.8
					ヒメトビウンカ		
				小麦	アブラムシ類	16	0.8
				だいず	ハスモンヨトウ	8～16	0.8
					カメムシ類		
					マメシンクイガ	8	0.8
						16	1.6
				てんさい	ヨトウガ	16	1.6
4	トレボンスターフロアブル	エトフェンプロックス	7	稲	カメムシ類	8	0.8
		ジノテフラン			ウンカ類		
			3		コブノメイガ		
					ツマグロヨコバイ		
				だいず	カメムシ類	8	0.8

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
5	ダントツフロアブル	クロチアニジン	20	稲	ウンカ類	24	0.8
					カメムシ類		
				だいず	アブラムシ類、	24	0.8
					カメムシ類		
				さとうきび	カンシャコバネナガカメムシ、	24	2.4
					メイチュウ類		
6	ダントツＥＸフロアブル	クロチアニジン	20	稲	ウンカ類	24	0.8
	【北海道限定】				カメムシ類（アカヒゲホソミドリガメを除く）		
					アカヒゲホソミドリガメ	24～36	0.8
					イネドロオイムシ	36	0.8
				だいず	アブラムシ類、カメムシ類	24	0.8
7	ロムダンエアー	テブフェノジド	20	稲	コブノメイガ	16	0.8
					ニカメイチュウ		
				だいず	ハスモンヨトウ	16	0.8
8	スミチオン乳剤	ＭＥＰ	50	稲	ニカメイチュウ	8	0.8
					カメムシ類		
				麦類（大麦、小麦を除く）	アブラムシ類	8	0.8
				大麦	アブラムシ類	8	0.8
				小麦	アブラムシ類	8	0.8
				だいず	ダイズサヤタマバエ	8	0.8
					シロイチモジマダラメイガ		
					ダイズサヤムシガ		
					カメムシ類		
					ウコンノメイガ		
					マメシンクイガ		
				みかん	ケシキスイ類	10	5
					コアオハナムグリ		
					アザミウマ類		
				さとうきび	カンシャコバネナガ	25	6
					カメムシ		
					セスジツチイナゴ		
					イナゴ類		
				らっきょう	アザミウマ類	8	1.6
					ネギハモグリバエ		
9	モスピランＳＬ液剤	アセタミプリド	18	ばれいしょ	アブラムシ類	64	3.2
				未成熟とうもろこし	アブラムシ類	64	3.2
10	オルトラン水和剤	アセフェート	50	だいず	アブラムシ類	16	1.6
				てんさい	ヨトウムシ	16	1.6
				たまねぎ	ネギアザミウマ	16	1.6
					ネギハモグリバエ		
				しょうが	アワノメイガ	32	3.2
11	オルトラン粒剤	アセフェート	5	れんこん	アブラムシ類	-	4

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
12	アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド	20	かんきつ	アブラムシ類	80	8～20
					アザミウマ類		
					カメムシ類		
					ケンキスイ類		
					コアオハナムグリ		
					ゴマダラカミキリ成虫		
					ミカンハモグリガ		
					ミカンバエ	40	4～10
					ミカンキジラミ	20	4～5
				キャベツ	アブラムシ類	32倍	1.6～2
						150倍	4～5
				はくさい		32倍	1.6～2
						150倍	4～5
				ブロッコリー		24倍	1.6～2
						80倍	4～5
				非結球レタス		32倍	1.6～2
						150倍	4～5
				レタス		40倍	1.6～2
						150倍	4～5
13	アドマイヤー水和剤	イミダクロプリド	10	ばれいしょ	アブラムシ類	16	3.2
14	アドマイヤー顆粒水和剤	イミダクロプリド	50	ばれいしょ	アブラムシ類	80	1.6
					オオニジュウヤホシテントウ	160	1.6～3.2
						400	3.2～10
				さといも	アブラムシ類	80	1.6～2
				さといも(葉柄)		200	2～4
						400	4～10
				やまのいも	アブラムシ類	160	3.2～4
						400	4～12
15	アタブロン乳剤	クロルフルアズロン	5	だいず	ハスモンヨトウ	8	0.8
						16	0.8～1.6
16	プレバソンフロアブル５	クロラントラニリプロール	5	だいず	ハスモンヨトウ	16～32	0.8
					マメシンクイガ		
					ウコンノメイガ		
					オオタバコガ		
				かんしょ	ナカジロシタバ	16	0.8～1.6
					アリモドキゾウムシ		
					ハスモンヨトウ		
					ヒルガオハモグリガ		
				やまのいも	ハスモンヨトウ	20	1～2
					ナガイモコガ		
				えだまめ	ハスモンヨトウ	16～32	0.8
					マメシンクイガ		
					ウコンノメイガ		
					オオタバコガ		
				キャベツ	コナガ	20	1～2
					アオムシ		
					ヨトウムシ		
					ハスモンヨトウ		
					ハイマダラノメイガ		
					ウワバ類		
					オオタバコガ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
				はくさい	コナガ	20	1～2
					アオムシ		
					ヨトウムシ		
					ハスモンヨトウ		
					ハイマダラノメイガ		
					カブラハバチ類		
					オオタバコガ		
				ブロッコリー	コナガ	20	1～2
					アオムシ		
					ハスモンヨトウ		
					ハイマダラノメイガ		
					オオタバコガ		
				レタス・非結球レタス	ヨトウムシ	20	1～2
					ハスモンヨトウ		
					オオタバコガ		
					ハモグリバエ類		
				ねぎ	シロイチモジヨトウ	20	1～2
					ネギコガ		
					ハモグリバエ類		
				さといも	ハスモンヨトウ	20	1～2
				オクラ	オオタバコガ	20	1～2
					ハスモンヨトウ		
				しょうが	ハスモンヨトウ	20	1～2
				飼料用とうもろこし（子実）	アワノメイガ	16	1.6
					ツマジロクサヨトウ	20～40	1～2
					オオタバコガ	16	1.6
						20	1～2
				未成熟とうもろこし	アワノメイガ	20	1～2
					オオタバコガ		
					ツマジロクサヨトウ		
				とうもろこし	アワノメイガ	16	1.6
					オオタバコガ		
					ツマジロクサヨトウ	20	1～2
				オクラ	アワノメイガ	20	1～2
					オオタバコガ		
					ツマジロクサヨトウ		
				だいこん	コナガ	20	1～2
					アオムシ		
					ヨトウムシ		
					ハイマダラノメイガ		
					カブラハバチ類		
					ハモグリバエ類		
				にんじん	キアゲハ	20	1～2
17	アグロスリン乳剤	シペルメトリン	6	たまねぎ	アザミウマ類	48	2.4
					シロイチモジヨトウ		
18	ダイアジノン粒剤10	ダイアジノン	10	だいず	マメシンクイガ	-	1.5～3
					フタスジヒメハムシ	-	3

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
19	プレオフロアブル	ピリダリル	10	だいず	ハスモンヨトウ	8～16	0.8
					オオタバコガ	8	0.8
				かんしょ	ナカジロシタバ	16	0.8～1.6
					ハスモンヨトウ		
					ヒルガオハモグリガ	32	1.6～3.2
				キャベツ	アオムシ	16	1.6～3.2
					オオタバコガ		
					コナガ		
					ハスモンヨトウ		
					ヨトウムシ	32	3.2
				ブロッコリー	コナガ	16	1.6～3.2
					ハスモンヨトウ	32	3.2
				ばれいしょ	ハスモンヨトウ	16	0.8～1.6
						32	1.6～3.2
				はくさい	アオムシ	16	1.6～3.2
					オオタバコガ		
					コナガ		
					ヨトウムシ	32	3.2
				だいこん	アオムシ	16	1.6～3.2
					コナガ		
					ヨトウムシ	32	3.2
				たまねぎ	シロイチモジヨトウ	16	1.6～3.2
					ハスモンヨトウ	32	3.2
				さといも	スズメガ類	32	1.6～3.2
					ハスモンヨトウ	64	3.2
20	ペガサスフロアブル	フルベンジアミド	18	だいず	ハスモンヨトウ	16～32	0.8
21	アディオン乳剤	ペルメトリン	20	だいず	アブラムシ類	24	0.8
					マメシンクイガ		
					カメムシ類		
					フタスジヒメハムシ		
					マメハンミョウ		
					ツメクサガ		
					ウコンノメイガ		
				にんにく	アブラムシ類	32～48	1.6
				キャベツ	アオムシ	32	1.6～3.2
					ヨトウムシ		
				はくさい	アオムシ	32	1.6～3.2
						64	3.2
					ヨトウムシ	32	1.6～3.2
						64	3.2
22	ランナーフロアブル	メトキシフェノジド	9	稲	コブノメイガ	16	0.8
				だいず	ハスモンヨトウ		
23	スミパイン乳剤	ＭＥＰ	80	まつ	マツノマダラカミキリ成虫	18	3
				(生立木)			
24	スミパインＭＣ	ＭＥＰ	23.5	まつ	マツノマダラカミキリ成虫	2.5～5	3
				(生立木)			
25	マツグリーン液剤２	アセタミプリド	2	まつ	マツノマダラカミキリ成虫	10	3～4
				(生立木)			
26	モリエート ＳＣ	クロチアニジン	30	まつ	マツノマダラカミキリ成虫	100	3
				(生立木)			
27	エコワン３フロアブル	チアクロプリド	3	まつ	マツノマダラカミキリ成虫	20	3
				(生立木)		7.5	3

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
28	カスケード乳剤	フルフェノクスロン	10	キャベツ	コナガ	16～24	0.8～1.6
					アオムシ		
					タマナギンウワハ		
					ハスモンヨトウ		
					ヨトウムシ		
					シロイチモジヨトウ		
					ハイマダラノメイガ		
					アザミウマ類		
					オオタバコガ	32	1.6～3.2
				はくさい	コナガ	16～24	0.8～1.6
					アオムシ		
					ヨトウムシ	32	1.6～3.2
				だいこん	コナガ	16～24	0.8～1.6
					アオムシ		
					ハイマダラノメイガ	32	1.6～3.2
				ブロッコリー	コナガ	32	1.6
					アオムシ		
					ハスモンヨトウ		
					アザミウマ類		
					ヨトウムシ	64	1.6～3.2
				ねぎ	シロイチモジヨトウ	32	1.6
					ネギハモグリバエ		
					ネギアザミウマ	64	3.2
				かぼちゃ	トマトハモグリバエ	16	0.8
						16～32	1.6
						32～64	3.2
				だいず	ハスモンヨトウ	32	0.8
					ウコンノメイガ		
					カメムシ類		
					ハダニ類		
					マメシンクイガ		
					フタスジヒメハムシ		
					ダイズサヤタマバエ		
					ツメクサガ		
				てんさい	ヨトウムシ	32～64	1.6
					シロオビノメイガ		
					テンサイモグリハナバエ		
					カメノコハムシ		
					ナミハダニ		
					アシグロハモグリバエ		
				あずき	アズキノメイガ	16～32	0.8
					ハスモンヨトウ		
					ハダニ類	32～64	1.6
				かんしょ	ハスモンヨトウ	16～32	0.8
					ナカジロシタバ	32～64	1.6
29	ノーモルト乳剤	テフルベンズロン	5	だいこん	コナガ	8	0.8
						16	1.6
				キャベツ	コナガ	16	1.6
				しょうが	ハスモンヨトウ	25	3.2
				だいず	ハスモンヨトウ	8～16	0.8
30	チューンアップ顆粒水和剤	バチルス　チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素	10	水稲	フタオビコヤガ	16	0.8
31	ウララ粒剤	フロニカミド	1	れんこん	クワイクビレアブラムシ	-	3
32	ダントツ粒剤	クロチアニジン	0.5	れんこん	クワイクビレアブラムシ	-	4～6

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
33	エクシードフロアブル	スルホキサフロル	20	稲	ウンカ類	16	0.8
					ツマグロヨコバイ		
					カメムシ類		
				だいず	カメムシ類	16	0.8
				えだまめ	カメムシ類	16	0.8
34	スタークル液剤10／スタークルメイト液剤10	ジノテフラン	10	稲	カメムシ類	8	0.8
					ウンカ類		
					ウンカ類	16	1.6
					ツマグロヨコバイ		
					ウンカ類	30	3
				だいず	カメムシ類	8	0.8
					ダイズサヤタマバエ		
					フタスジヒメハムシ		
				えだまめ	カメムシ類	8	0.8
					ダイズサヤタマバエ		
					フタスジヒメハムシ		
				らっきょう	アザミウマ類	8	1.6
					ハモグリバエ類		
				さとうきび	カンシャコバネナガカメムシ	14	2.4
					イナゴ類		
				だいこん	アブラムシ類	8～16	1.6
				キャベツ	アブラムシ類	8～16	1.6
				ブロッコリー	アブラムシ類	8～16	1.6
				ねぎ	アザミウマ類	10～16	1.6
35	スタークル1キロＨ粒剤/スタークルメイト1キロＨ粒剤	ジノテフラン	3	稲	カメムシ類	-	1
					ウンカ類、		
					ツマグロヨコバイ		
					イネミズゾウムシ		
					ニカメイチュウ		
36	スクミンベイト３	燐酸第二鉄水和物	3	稲	スクミリンゴガイ	-	2～8
				れんこん			4
37	スタートレボンＷ１０	エトフェンプロックス	10	稲	カメムシ類	8	0.8
		ジノテフラン			ウンカ類		
			10		ツマグロヨコバイ		
					コブノメイガ		
38	エミリアフロアブル	フルピリミン	10	稲	ウンカ類	8	0.8
					ツマグロヨコバイ		
					カメムシ類		
					イネドロオイムシ		
39	シンジェンタ　アセルプリン	クロラントラニリプロール	18.4	芝	スジキリヨトウ	26.7	0.8
						54	1.6

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
40	アクセルフロアブル	メタフルミゾン	25	かんしょ	ハスモンヨトウ	10～16	1.6
					ナカジロシタバ		
					ヨツモンカメノコハムシ		
				ねぎ	シロイチモジヨトウ	8	1.6
						10	2
						16	3.2
				キャベツ	コナガ	8	1.6
					アオムシ		
					ハスモンヨトウ		
					オオタバコガ		
					ヨトウムシ	10	2
					ウワバ類	16	3.2
				はくさい	コナガ	8	1.6
					アオムシ		
					キスジノミハムシ		
					ダイコンハムシ		
					ヨトウムシ		
					ハスモンヨトウ	10	2
					カブラハバチ類	16	3.2
				レタス	ハスモンヨトウ	8	1.6
					オオタバコガ	10	2
						16	3.2
				非結球レタス	ハスモンヨトウ	8	1.6
					オオタバコガ	10	2
						16	3.2
				ブロッコリー	ヨトウムシ	8	1.6
					ハスモンヨトウ	10	2
					コナガ	16	3.2
				しょうが	ハスモンヨトウ	16	3.2
					アワノメイガ		
				かんきつ	ゴマダラカミキリ	12	4～8
					アゲハ類		
					ヨモギエダシャク		
					クワノミハムシ	15	8～10
					ミカンナガタマムシ	24	10～16
				とうもろこし	アワノメイガ	16	1.6～3.2
					ツマジロクサヨトウ		3.2
				飼料用とうもろこし（子実）	アワノメイガ	16	1.6～3.2
					ツマジロクサヨトウ		3.2
				だいこん	キスジノミハムシ	8	0.8
					ダイコンハムシ		
					ハイマダラノメイガ	10	1
					ヨトウムシ	16	1.6
					カブラハバチ類	20	2
				えだまめ	ハスモンヨトウ	8	0.8～1.6
						10	1.0～2.0
						16	1.6～3.2
					フタスジヒメハムシ	8	1.6
						10	2
						16	3.2

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
				だいず	ハスモンヨトウ	8	0.8～1.6
						10	1.0～2.0
						16	1.6～3.2
					フタスジヒメハムシ	8	1.6
						10	2
						16	3.2
				さといも	ハスモンヨトウ	10	1.0～1.6
						20	2.0～3.2
41	フェニックス顆粒水和剤	フルベンジアミド	20	とうもろこし	アワノメイガ	32	3.2
					オオタバコガ		
					ツマジロクサヨトウ		
				飼料用とうもろこし（子実）	アワノメイガ	32	3.2
					オオタバコガ		
				ヤングコーン	アワノメイガ	32	3.2
					オオタバコガ		
					ツマジロクサヨトウ		
				キャベツ	ヨトウムシ	20	2
					オオタバコガ		
					アオムシ		
					コナガ		
					ハスモンヨトウ		
					ウワバ類	32	3.2
				はくさい	オオタバコガ	16	1.6
					アオムシ		
					コナガ		
					ヨトウムシ	20	2
					ハスモンヨトウ	32	3.2
				レタス	ウワバ類	16	1.6
					ヨトウムシ		
					ハスモンヨトウ	20	2
					オオタバコガ	32	3.2
				非結球レタス	ウワバ類	16	1.6
					ヨトウムシ		
					ハスモンヨトウ	20	2
					オオタバコガ	32	3.2
				ねぎ	シロイチモジヨトウ	16	1.6
					ネギコガ	20	2
						32	3.2
				ブロッコリー	ヨトウムシ	20	2
					コナガ		
					ハスモンヨトウ	32	3.2
				かんしょ	ハスモンヨトウ	16～	0.8～
					ナカジロシタバ	32	1.6
				やまのいも	ナガイモコガ	32	3.2
					ハスモンヨトウ		
				てんさい	ヨトウムシ	40	1.6
					シロオビノメイガ	50	2
						80	3.2
				しょうが	アワノメイガ	32	3.2
					ハスモンヨトウ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
42	モベントフロアブル	スピロテトラマト	22.4	かんきつ	アブラムシ類	32	4～6
					アザミウマ類	40	6～8
					カイガラムシ類	50	8～10
					サビダニ類	80	10～15
					チャノホコリダニ	100	15～20
						160	20～30
						250	30～40
						320	40～50
				キャベツ	アザミウマ類	24	1.6～1.7
					アブラムシ類	32	1.7～2
					アオムシ	40	2～2.8
					コナガ	50	2.8～3.5
						64	3.5～4.5
						80	4.5～5.5
						100	5.5～7
						125	7～8.5
						160	8.5～11
						200	11～14
						250	14～17
						320	17～20
						500	25～50
				ブロッコリー	アザミウマ類	24	1.6～1.7
					アブラムシ類	32	1.7～2
						40	2～2.8
						50	2.8～3.5
						64	3.5～4.5
						80	4.5～5.5
						100	5.5～7
						125	7～8.5
						160	8.5～11
						200	11～14
						250	14～17
						320	17～20
						500	25～50
				レタス	アザミウマ類	24	1.6～1.7
					アブラムシ類	32	1.7～2
						40	2～2.8
						50	2.8～3.5
						64	3.5～4.5
						80	4.5～5.5
						100	5.5～7
						125	7～8.5
						160	8.5～11
						200	11～14
						250	14～17
						320	17～20
						500	25～50

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
				非結球レタス	アザミウマ類	24	1.6～1.7
					アブラムシ類	32	1.7～2
						40	2～2.8
						50	2.8～3.5
						64	3.5～4.5
						80	4.5～5.5
						100	5.5～7
						125	7～8.5
						160	8.5～11
						200	11～14
						250	14～17
						320	17～20
						500	25～50
				かぼちゃ	アブラムシ類	24	1.6～3.6
					コナジラミ類	50	3.6～7.5
					ハダニ類	100	7.5～15
				ばれいしょ	アブラムシ類	64	1.6～3
						100	3～5
						160	5～8
						200	8～10
						250	10～12
						320	12～16
						400	16～20
				さといも	アブラムシ類	8	0.8～1.2
					ハダニ類	12	1.6
						24	3.2
				てんさい	アブラムシ類	16	1.6～2.1
						20	1.6～2.6
						40	3.6～5.3
43	サムコルフロアブル１０	クロラントラニリプロール	10	さとうきび	メイチュウ類	50	2.4
					ツマジロクサヨトウ		
44	トランスフォームフロアブル	スルホキサフロル	9.5	やまのいも	アブラムシ類	32	3.2
				ばれいしょ	アブラムシ類	32	3.2

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
45	ファイントリムＤＦ	インドキサカルブ	5	だいず	ハスモンヨトウ	8～16	0.8
				しょうが	ハスモンヨトウ	20	1～2
					アワノメイガ	32	3.2
				キャベツ	コナガ	10	1～2
					アオムシ		
					ヨトウムシ		
					ハスモンヨトウ		
					ハイマダラノメイガ		
					シロイチモジヨトウ		
					ウワバ類	16	1.6
				はくさい	コナガ	10	1～2
					アオムシ		
					ヨトウムシ		
					ハイマダラノメイガ		
					シロイチモジヨトウ		
					ウワバ類	16	1.6
				ブロッコリー	コナガ	16	1.6
					アオムシ		
					ハスモンヨトウ		
					シロイチモジヨトウ	20	1～2
				かんしょ	ハスモンヨトウ	20	1～2
						32	1.6～3.2
				さといも	ハスモンヨトウ	20	1.6
						32	1.6～3.2
46	オーケストラフロアブル	ベンズピリモキサン	10	稲	ウンカ類幼虫	8	0.8
					ツマグロヨコバイ幼虫		
						16	1.6

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
47	トルネードエースＤＦ	インドキサカルブ	5	キャベツ	ヨトウムシ	10	1～2
					ハスモンヨトウ		
					ウワバ類		
					ハイマダラノメイガ		
					シロイチモジヨトウ		
					コナガ		
					アオムシ		
				はくさい	ヨトウムシ		
					ハイマダラノメイガ		
					カブラハバチ類		
					シロイチモジヨトウ		
					ウワバ類		
					コナガ		
					アオムシ		
				ブロッコリー	コナガ	20	
					アオムシ		
					ハスモンヨトウ		
					シロイチモジヨトウ		
					ウワバ類		
				ねぎ	シロイチモジヨトウ	10	1～2
				レタス	ハスモンヨトウ	20	1～2
					オオタバコガ		
					ヨトウムシ		
					ウワバ類		
					シロイチモジヨトウ		
				非結球レタス	ハスモンヨトウ	20	1～2
					オオタバコガ		
					ヨトウムシ		
					ウワバ類		
					シロイチモジヨトウ		
				だいず	ハスモンヨトウ	8～16	0.8
				かんしょ	ハスモンヨトウ	20	1～2
					ナカジロシタバ		
				さといも	ハスモンヨトウ		
				しょうが	ハスモンヨトウ		
					アワノメイガ		
				だいこん	コナガ		
					アオムシ		
					ヨトウムシ		
					ハイマダラノメイガ		
					カブラハバチ類		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
48	ブロフレアＳＣ	ブロフラニリド	5	えだまめ	ハスモンヨトウ	16～32	0.8～1.6
					オオタバコガ		
					ダイズサヤタマバエ		
					マメシンクイガ		
					フタスジヒメハムシ		
					ツメクサガ		
					ウコンノメイガ		
					シロイチモジヨトウ		
					マメハンミョウ		
				かんしょ	ハスモンヨトウ		
					ナカジロシタバ		
					ヨツモンカメノコハムシ		
					ヒルガオハモグリガ		
					エビガラスズメ		
					シロイチモジヨトウ		
					イモコガ		
				だいず	ハスモンヨトウ		
					オオタバコガ		
					ダイズサヤタマバエ		
					フタスジヒメハムシ		
					マメシンクイガ		
					ツメクサガ		
					ウコンノメイガ		
					シロイチモジヨトウ		
					マメハンミョウ		
49	テルスターフロアブル	ビフェントリン	5	びわ	カメムシ類	30	4
50	オーケストラスタークルエアー	ジノテフラン	9	稲	ウンカ類	8	0.8
		ベンズピリモキサン	10		カメムシ類		
51	フェニックスフロアブル	フルベンジアミド	18	くり	モモノゴマダラノメイガ	40	2～4
					クスサン		
				だいず	ハスモンヨトウ	16～32	0.8
					オオタバコガ		
					ウコンノメイガ		
					ネキリムシ類	20～40	1
					ツメクサガ	32～64	1.6
				えだまめ	ハスモンヨトウ	16～32	0.8
					オオタバコガ		
					ウコンノメイガ		
					ネキリムシ類	20～40	1
					ツメクサガ	32～64	1.6
				てんさい	ヨトウムシ	32	1.6
						40	2
						64	3.2
				かんしょ	ハスモンヨトウ	16～32	0.8～1.6
				キャベツ	アオムシ	16	0.8～1.6
						20	1～2
						32	1.6～3.2
						50	4～5

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
				はくさい	アオムシ	16	0.8～1.6
						20	1～2
						32	1.6～3.2
						50	4～5
				レタス	オオタバコガ	16	0.8～1.6
						20	1～2
						32	1.6～3.2
						50	4～5
				非結球レタス	オオタバコガ	16	0.8～1.6
						20	1～2
						32	1.6～3.2
						50	4～5
52	マブリック水和剤２０	フルバリネート	20	くり	クリシギゾウムシ	20	2
						40	2～4
53	リーズン顆粒水和剤	チアメトキサム	10	てんさい	アブラムシ類	40	1.6
		ルフェヌロン	5		ヨトウムシ		
					カメノコハムシ		
					シロオビノメイガ		
54	アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム	10	やまのいも	アブラムシ類	32	3.2
55	ダントツ水溶剤	クロチアニジン	16	かんきつ	アブラムシ類、ミカンハモグリガ、アザミウマ類、ケシキスイ類、コアオハナムグリ、ツノロウムシ、コナカイガラムシ類、ゴマダラカミキリ、カメムシ類、アゲハ類、アカマルカイガラムシ、ナシマルカイガラムシ、ミカンバエ、ミカンキジラミ、コナジラミ類、アオバハゴロモ	24	4～8
						48	4～16
					カネタタキ	24	4～8
						48	8～16
56	ホークアイ顆粒水和剤	インドキサカルブ	20	芝	シバツトガ、	14	0.8
					スジキリヨトウ		(ml/㎡)
						28	1.6
							(ml/㎡)
57	ミネクトスター顆粒水和剤	シアントラニリプロール	10	ばれいしょ	アブラムシ類、ナストビハムシ	125	3.2
		ピメトロジン					
			50				
58	ヨーバルフロアブル	テトラニリプロール	18.2	キャベツ	コナガ、アオムシ、ウワバ類、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ、オオタバコガ、アブラムシ類、アザミウマ類	25	1.6
				はくさい	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ、オオタバコガ、カブラハバチ類、アブラムシ類		
				ブロッコリー	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ、ウワバ類、アブラムシ類		
				ねぎ	シロイチモジヨトウ、ネギコガ、ハモグリバエ類、アザミウマ類		
				レタス、非結球レタス	ウワバ類、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハモグリバエ類、アブラムシ類		
				えだまめ	マメシンクイガ、ハスモンヨトウ	32～64	0.8
					ウコンノメイガ、コガネムシ類	32	
					ツメクサガ	50	1.6

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
				だいず	マメシンクイガ、ハスモンヨトウ	32～64	0.8
					ウコンノメイガ、コガネムシ類	32	
					ツメクサガ	50	1.6
				さといも	ハスモンヨトウ	50	1.6
				未成熟とうもろこし	アワノメイガ、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ	50	1.6
59	コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン	20	かんきつ	アブラムシ類	16	4
						20	5
						40	10
				ばれいしょ	アブラムシ類	50	3.2
				てんさい	アブラムシ類	32	1.6
						40	2
						64	3.2
				キャベツ	アブラムシ類	16	1.6
						20	2
						32	3.2
				レタス	アブラムシ類	24	1.6
						30	2
						48	3.2
				非結球レタス	アブラムシ類	24	1.6
						30	2
						48	3.2
				ブロッコリー	アブラムシ類	25	1.6
						32	2
						50	3.2
				はくさい	アブラムシ類	24	1.6
						30	2
						48	3.2
				ねぎ	アブラムシ類	16	1.6
						20	2
						32	3.2
				チューリップ	アブラムシ類	40～120	3
				未成熟とうもろこし	アブラムシ類	64	1.6～3.2
60	スクミノン	メタアルデヒド	10	稲	スクミリンゴガイ	-	1～4
				れんこん			4
61	スクミノン５	メタアルデヒド	5	稲	スクミリンゴガイ	-	2～4
62	アグリメック	アバメクチン	1.8	かんきつ	アザミウマ類	12	4
					チャノホコリダニ		
					ミカンハモグリガ	24	8
					ミカンサビダニ	30	10
				たまねぎ	アザミウマ類	8	1.6
					ネギハモグリバエ		
63	コテツフロアブル	クロルフェナピル	10	しょうが	ハスモンヨトウ	32	3.2
				かんしょ	ハスモンヨトウ	16	1.6
					シロイチモジヨトウ		
				しきみ	クスアナアキゾウムシ	60	6～21

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
64	ベネビアＯＤ	シアントラニリプロール	10.3	キャベツ	コナガ	20	1～2
					アオムシ		
					ヨトウムシ		
					ハスモンヨトウ		
					ハイマダラノメイガ		
					ウワバ類		
					オオタバコガ		
					シロイチモジヨトウ		
					アザミウマ類		
					アブラムシ類		
				だいこん	コナガ	20	1～2
					アオムシ		
					ハイマダラノメイガ		
					カブラハバチ類		
					だいこんはむし		
					アブラムシ類		
					ハモグリバエ類		
					キスジノミハムシ		
					ヨトウムシ		
				ブロッコリー	コナガ	20	1～2
					アオムシ		
					ハスモンヨトウ		
					シロイチモジヨトウ		
					アザミウマ類		
					アブラムシ類		
				えだまめ	アブラムシ類	32	0.8～
					ハスモンヨトウ		2.4
					マメシンクイガ		
				だいず	ハスモンヨトウ	32	0.8～2.4
					マメシンクイガ		
					アブラムシ類		
				かぼちゃ	ハスモンヨトウ	20	1～2
					ハモグリバエ類		
				ねぎ	ネギコガ	20	1～2
					シロイチモジヨトウ		
					アザミウマ類		
					ハモグリバエ類		
				たまねぎ	シロイチモジヨトウ	20	1～2
					ハスモンヨトウ		
					ハモグリバエ類		
					アザミウマ類		
				にんにく	アザミウマ類	20	1～2
					ネギコガ		
					アブラムシ類		
				やまのいも	ナガイモコガ	40	1～3
					ハスモンヨトウ		
					アブラムシ類		
					コガネムシ類		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
				かんしょ	ハスモンヨトウ	40	1～2
					ナカジロシタバ		
					アリモドキゾウムシ		
					イモゾウムシ		
					ヨツモンカメノコハムシ		
					ヒルガオハモグリガ		
					タバココナジラミ		
				ばれいしょ	ハスモンヨトウ	40	2～3.2
					アブラムシ類		
					ジャガイモガ		
				未成熟とうもろこし	アワノメイガ	40	2～3.2
					オオタバコガ		
					ツマジロクサヨトウ		
					ムギクビレアブラムシ		
				にんじん	アブラムシ類	40	1～2
					ヨトウムシ		
					ハスモンヨトウ		
					キアゲハ		
				はくさい	コナガ	20	1～2
					アオムシ		
					ヨトウムシ		
					ハスモンヨトウ		
					ハイマダラノメイガ		
					ウワバ類		
					シロイチモジヨトウ		
					アブラムシ類		
					キスジノミハムシ		
				レタス	オオタバコガ	20	1～2
					ハスモンヨトウ		
					ヨトウムシ		
					ウワバ類		
					シロイチモジヨトウ		
					ハモグリバエ類		
					アブラムシ類		
				非結球レタス	オオタバコガ	20	1～2
					ハスモンヨトウ		
					ヨトウムシ		
					ウワバ類		
					シロイチモジヨトウ		
					ハモグリバエ類		
					アブラムシ類		
65	アファーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩	1	ねぎ	ハモグリバエ類	8	1.6
					アザミウマ類		
				キャベツ	コナガ	4	0.8
					アオムシ		
					ヨトウムシ		
					タマナギンウワバ		
					ハスモンヨトウ	8	1.6
					ハイマダラノメイガ	16	3.2
				レタス	ハスモンヨトウ	4	0.8
					オオタバコガ	8	1.6
					ナモグリバエ	16	3.2

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
				はくさい	コナガ	4	0.8
					アオムシ		
					ヨトウムシ	8	1.6
					オオタバコガ	16	3.2
				ブロッコリー	コナガ	4	0.8
					アオムシ		
					ヨトウムシ		
					オオタバコガ	8	1.6
					ハスモンヨトウ	16	3.2
				しょうが	ハスモンヨトウ	16	3.2
66	ユーゲサイドＤ	ダイアジノン	5	果樹類 野菜類 樹木類 花き類･観葉植物	ミカンコミバエ		
		メチルオイゲノール	80				
67	ビレスコ顆粒水和剤	スルホキサフロル	25	ばれいしょ	アブラムシ類	160	1.6
				てんさい	アブラムシ類	160	1.6
68	ディアナＷＤＧ/デリゲートＷＤＧ	スルホキサフロル	25	くり	モモノゴマダラノメイガ	100	2
69	マトリックフロアブル	クロマフェノジド	5	稲	コブノメイガ	16	0.8
				だいず	ハスモンヨトウ	8～16	0.8
				オクラ	ハスモンヨトウ	32	3.2
				しょうが	ハスモンヨトウ	16	3.2
70	トクチオン乳剤	プロチオホス	45	たまねぎ	アザミウマ類	8	0.8
					シロイチモジヨトウ		
					ネギハモグリバエ	16	1.6
				ねぎ	アザミウマ類	16	1.6
					シロイチモジヨトウ		
					ネギコガ		
					ネギハモグリバエ		
				にんにく	ネギコガ	16	1.6
					チューリップサビダニ		
					アザミウマ類		
				てんさい	ヨトウムシ	16	1.6
					カメノコハムシ		
					アブラムシ類		
					ハダニ類		
					テンサイモグリハナバエ		
					テンサイトビハムシ		
71	エミリア粒剤	フルピリミン	1.5	稲	ウンカ類	-	1
					ツマグロヨコバイ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
72	ミネクトエクストラＳＣ	シアントラニリプロール	16.9	かんしょ	ハスモンヨトウ	80	1.6
		ルフェヌロン			ナカジロシタバ		
			16.9				
				だいず	マメシンクイガ	40～80	0.8
					カメムシ類		
					ハスモンヨトウ	80～160	1.6
				えだまめ	マメシンクイガ	40～80	0.8
					カメムシ類		
					ハスモンヨトウ	80～160	1.6
				かんきつ(みかんを除く)	ゴマダラカミキリ成虫	80	4
					ミカンサビダニ		
					ミカンハモグリガ		
					アゲハ類	160	8
					チャノキイロアザミウマ	200	10
				みかん	ゴマダラカミキリ成虫	80	4
					ミカンサビダニ		
					ミカンハモグリガ		
					アゲハ類	160	8
					チャノキイロアザミウマ	200	10
73	アファームエクセラ顆粒水和剤	エマメクチン安息香酸塩	0.7	キャベツ	コナガ	12	1.6
		ルフェヌロン			アオムシ		
			2.5		ハスモンヨトウ		
					ヨトウムシ		
					ハイマダラノメイガ		
					タマナギンウワバ		
					シロイチモジヨトウ	24	3.2
					オオタバコガ	12	1.6

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
				はくさい	コナガ	8	1.6
					アオムシ		
					ハスモンヨトウ		
					オオタバコガ	16	3.2
				ブロッコリー	コナガ	8	1.6
					アオムシ		
					ハスモンヨトウ		
					ハイマダラノメイガ		
					シロイチモジヨトウ	16	3.2
				ねぎ	シロイチモジヨトウ	8	1.6
					ネギアザミウマ		
					ネギハモグリバエ	16	3.2
				レタス	オオタバコガ	12	1.6
					ナモグリバエ	24	3.2
				かんしょ	ハスモンヨトウ	12	1.6
						24	3.2
74	パンチショットフロアブル	ビフェントリン	2	芝	シバツトガ	16	3.2
						15	3
						10	2
						8	1.6
						5	1
						4	0.8
					ケラ	4	4
75	ベストガード水溶剤/協友ベストガード水溶剤	ニテンピラム	10	たまねぎ	ネギアザミウマ	16	1.6
						32	3.2

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
76	ロムダンフロアブル／日農ロムダンフロアブル／ホクコーロムダンフロアブル	テブフェノジド	20	かんしょ	ハスモンヨトウ	8	0.8
					ナカジロシタバ		
77	ゲットアウトＷＤＧ	シペルメトリン	9	ばれいしょ	ナストビハムシ	24	0.8
						48	1.6
						96	3.2
				だいず	マメシンクイガ	24	0.8～1.6
					ダイズクキタマバエ	48	1.6～3.2
				キャベツ	アオムシ	48	1.6
						96	3.2
				てんさい	ヨトウムシ	24	0.8～1.6
					カメノコハムシ		
					テンサイトビハムシ	48	1.6～3.2
				とうもろこし	アブラムシ類	24	0.8～1.6
					アワヨトウ		
					アワノメイガ		
					カメムシ類	48	1.6～3.2
78	ダニゲッターフロアブル	スピロメシフェン	30	かんきつ	ミカンハダニ	24	8
					ミカンサビダニ	30	10
					チャノホコリダニ	36	12
					チャノキイロアザミウマ	48	16
79	プロセーバーフロアブル／プレナムフロアブル	ピメトロジン	14.1	稲	ウンカ	4～8	0.8
					ツマグロヨコバイ		
					カメムシ類		
80	ディアナＳＣ／ラディアントＳＣ	スピネトラム	11.7	稲	イネツトムシ	32～48	0.8
					コブノメイガ		
					フタオビコヤガ		
					ニカメイチュウ		
				ブロッコリー	アオムシ	48	1.6
					コナガ		
					ハスモンヨトウ	96	3.2

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
				たまねぎ	アザミウマ類	48	1.6
					ネギハモグリバエ	96	3.2
				ねぎ	アザミウマ類	48	1.6
						96	3.2
				かんしょ	ハスモンヨトウ	32	0.8
					ナカジロシタバ	64	1.6
81	ダニコングフロアブル	ピフルブミド	20	かんきつ	ミカンハダニ	24	8
						30	10
						48	16
82	エクシレルＳＥ／クミアイエクシレルＳＥ／日産エクシレルＳＥ／丸和エクシレルＳＥ	シアントラニリプロール	10.2	ぶどう	コガネムシ類	100	4～14
					ケムシ類		
				かんきつ	アゲハ類	100	4～12
					ケムシ類		
					ハマキムシ類		
					アザミウマ類		
					ミカンハモグリガ		
					ミカンキジラミ		
					ヨモギエダシャク		
					ケシキスイ類		
					ゴマダラカミキリ成虫		
					チャノミドリヒメヨコバイ		
					コアオハナムグリ		
					ハスモンヨトウ		
					カネタタキ		
					ミカンナガタマムシ		
					クワノミハムシ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
83	ウララＤＦ	フロニカミド	10	未成熟とうもろこし	アブラムシ類	32～64	1.6～3.2
						50～100	3～5
				ばれいしょ	アブラムシ類	32～64	1.6～3.2
						50～100	3～5
				やまのいも	アブラムシ類	32	1.6～3.2
						50	3～5
				てんさい	アブラムシ類	32～64	1.6～3.2
						50～100	3～5
84	グレーシア乳剤	フルキサメタミド	10	鱗茎類(根物、ただし、にんにく、らっきょうを除く)	アザミウマ類	20	2
				にんにく	アザミウマ類	20	2
				らっきょう	アザミウマ類	20	2
85	マーベラス	クロラントラニリプロール	9.6	日本芝	シバツトガ	64	3.2
		ビフェントリン			スジキリヨトウ	60	3
			14.4			40	2
						32	1.6
						20	1
						16	0.8
86	パダンＳＧ水溶剤／協友パダンＳＧ水溶剤	カルタップ塩酸塩	75	とうもろこし	アワノメイガ	8	0.8～1.6
						16	1.6
				飼料用とうもろこし	アワノメイガ	8	0.8～1.6
						16	1.6
				キャベツ	アオムシ	24	1.6～3.2
					コナガ	48	3.2

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
（殺虫殺菌剤）							
1	ダブルカットＫフロアブル	エチプロール	5	稲	いもち病、カメムシ類	8	0.8
		カスガマイシン	1.2				
		トリシクラゾール	8				
2	ブラシンキラップフロアブル	エチプロール	5	稲	いもち病、 カメムシ類、 ウンカ類	8	0.8
		フェリムゾン	15				
		フサライド	15				
3	ラブサイドキラップフロアブル	エチプロール	2.5	稲	いもち病、カメムシ類	4	0.8
		フサライド	12				
4	アミスタートレボン	エトフェンプロックス	10	稲	いもち病、紋枯病、コブノメイガ、カメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ	8	0.8
	ＳＥ	アゾキシストロビン					
			8	だいず	紫斑病、ハスモンヨトウ、カメムシ類、マメシンクイガ、アブラムシ類	8	0.8
5	ダブルカットトレボンフロアブル	エトフェンプロックス	10	稲	いもち病、内穎褐変病、もみ枯細菌病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類、コブノメイガ	8	0.8
		カスガマイシン					
		トリシクラゾール	1.2				
			8				
6	ビームエイトトレボンゾル	エトフェンプロックス	6.2	稲	いもち病、ウンカ類、 カメムシ類	5	0.8
		トリシクラゾール					
			8				
7	ノンブラスバリダダントツフロアブル	クロチアニジン	6.6	稲	いもち病、紋枯病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8
		トリシクラゾール	8				
		バリダマイシンＡ	5				
		フェリムゾン	15				
8	ノンブラスダントツフロアブル	クロチアニジン	6.6	稲	いもち病、ウンカ類、 カメムシ類	8	0.8
		トリシクラゾール	8				
		フェリムゾン	15				
9	ブラシンダントツフロアブル	クロチアニジン	6.6	稲	いもち病、ウンカ類、 カメムシ類	8	0.8
		フェリムゾン	15				
		フサライド	15				
10	ラブサイドダントツフロアブル	クロチアニジン	6.6	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8
		フサライド	20				
11	ダブルカットスタークルフロアブル	ジノテフラン	10	稲	いもち病、ウンカ類、 カメムシ類	8	0.8
		カスガマイシン	1.2				
		トリシクラゾール	8				
12	トップジンスタークルフロアブル	ジノテフラン	5	稲	いもち病、紋枯病、 カメムシ類、ウンカ類	4	0.8
		チオファネートメチル	20				
13	ビームエイトスタークルゾル	ジノテフラン	10	稲	いもち病、 カメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ	8	0.8
		トリシクラゾール	8				
14	コラットップスタークル1キロ粒剤	ジノテフラン	5	稲	いもち病、 ウンカ類、 カメムシ類、	-	1
		ピロキロン	15		ツマグロヨコバイ		
15	ラブサイドスタークルフロアブル	ジノテフラン	5	稲	いもち病、ウンカ類、 カメムシ類	4	0.8
		フサライド	12				
16	アミスターアクタラＳＣ/協友アミスターアクタラＳＣ	チアメトキサム	6.5	稲	いもち病、紋枯病、カメムシ類、ウンカ類	8	0.8
		アゾキシストロビン	8				
17	アプロードロムダンモンカットエアー	テブフェノジド	7.5	稲	紋枯病、ウンカ類幼虫、ツマグロヨコバイ幼虫、コブノメイガ、ニカメイチュウ	6	0.8
		ブプロフェジン	15				
		フルトラニル	15				
18	トライＫフロアブル／トライトラムフロアブル	エチプロール	5	稲	いもち病、 カメムシ類、 ウンカ類、 稲こうじ病	8	0.8
		テブフロキン	15				

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
19	ビームエイトＥＸゾル/ビームエイトエクシードゾル	スルホキサフロル	10	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8
		トリシクラゾール	8				
20	ダブルカットエクシードフロアブル	スルホキサフロル	10	稲	いもち病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類	8	0.8
		カスガマイシン					
		トリシクラゾール	1.37				
			8				
21	フジワンラップ粒剤	エチプロール	1.5	稲	いもち病、ウンカ類、ニカメイチュウ	-	3～4
		イソプロチオラン	12		稲こうじ病、カメムシ類	-	4
22	ホクコーラブサイドＫ２フロアブル	エチプロール	8.8	稲	いもち病、カメムシ類	8	0.8
		フサライド	17.5				
23	ブレードスタークルRゾル	ジノテフラン	9	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	8	0.8
		フェリムゾン	13.5				
		フサライド	13.5				
24	オーケストラロムダンモンカットエアー	テブフェノジド	10	稲	ウンカ類幼虫、ツマグロヨコバイ幼虫、コブノメイガ、ニカメイチュウ、イネツトムシ	8	0.8
		ベンズピリモキサン	10		紋枯病		
		フルトラニル					
			20			16	1.6
25	アプロードモンカットエアー	ブプロフェジン	20	稲	ウンカ類幼虫、ツマグロヨコバイ幼虫、紋枯病	8	0.8
		フルトラニル	20				
26	トライエミリアフロアブル／クミアイトライエミリアフロアブル	フルピリミン	10	稲	いもち病	8	0.8
		テブフロキン	15		穂枯れ(ごま葉枯病菌)		
					イネドロオイムシ		
					ウンカ類		
					ツマグロヨコバイ		
					カメムシ類		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
（除草剤）							
1	オシオキＭＸ１キロ粒剤	アジムスルフロン	0.18	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、シズイ	-	1
		ピリフタリド	1.8				
		メソトリオン	1	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	-	1
2	バッチリ１キロ粒剤	イマゾスルフロン	0.9	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラクロニル	2				
		ブロモブチド	9	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	-	1
3	ハイカット1キロ粒剤	シハロホップブチル	1.8	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、キシュウスズメノヒエ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ジメタメトリン	1				
		ハロスルフロンメチル	0.9				
		ベンゾビシクロン	2	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ	-	1
4	ウリホス１キロ粒剤	ジメタメトリン	0.6	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ヒルミシロ、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラゾレート	18				
		プレチラクロール	3				
		ベンフレセート	3				
5	フォローアップ１キロ粒剤／ワイドアタックＤ１キロ粒剤	ダイムロン	10	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ、ヒルムシロ、セリ、シズイ	-	1
		ペノキススラム	0.6	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	-	1
6	イネキング１キロ粒剤/クサバルカン１キロ粒剤	ピラクロニル	2	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラゾレート	10				
		ベンゾビシクロン	2	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ	-	1

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
7	メガゼータフロアブル	ピラクロニル	3.9	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、シズイ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		プロピリスルフロン	1.7	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		(滴下)
8	メガゼータ1キロ粒剤	ピラクロニル	2	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		プロピリスルフロン	0.9	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ 、セリ 、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
9	ウエスフロアブル	ピラゾレート	26.1	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、エゾノサヤヌカグサ	原液	0.5
		フェントラザミド	3.5				(滴下)
		ベンゾビシクロン	3.5				
10	キクンジャーＺフロアブル	ピラゾレート	27.3 1.6	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、 ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、 オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ、コウキヤガラ	原液	0.5
		プロピリスルフロン					(滴下)
11	アクシズＭＸ１キロ粒剤	ピリフタリド	2.4 0.90 0.80	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、 ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ、シズイ、コウキヤガラ	-	1
		メソトリオン					
		メタゾスルフロン		直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
12	ヤイバ１キロ粒剤	ピリミスルファン	0.5	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、シズイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		フェントラザミド	3				

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
13	クリンチャー1キロ粒剤	シハロホップブチル	1.8	移植水稲	ノビエ、キシュウスズメノヒエ、アゼガヤ	(移植後7日～	
						ノビエ4葉期まで)	
						散布量	
						1kg/10a	
						(移植後25日～	
						ノビエ5葉期まで)	
						散布量	
						1.5kg/10a	
				直播水稲	ノビエ	(は種後10日～	
						ノビエ3葉期まで)	
						散布量	
						1kg/10a	
						(は種後25日～	
						ノビエ4葉期まで)	
						散布量	
						1.5kg/10a	
14	サンバード１キロ粒剤３０	ピラゾレート	30	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ	-	1
15	東日本大震災により津波被害を受けた農地専用ラウンドアップマックスロード	グリホサートカリウム塩	48	水田 作物 畑作物 (休耕田)	一年生及び多年生雑草（適用場所）青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県内の東日本大震災により津波被害を受けた農地及びその農地に隣接する道路、のり面、堤とう等	2	0.8
16	チャンスタイムＺ１キロ粒剤	ピラゾレート プロピリスルフロン	20 0.9	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、オモダカ、ヒルムシロ、エゾノサヤヌカグサ	-	1

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
17	スウィープフロアブル	ピラゾレート	20	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ	原液	0.5
		ペントキサゾン	4				（滴下）
18	イネキングフロアブル/クサベルカンフロアブル	ピラクロニル	3.6	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ	原液	0.5
		ピラゾレート	20				（滴下）
		ベンゾビシクロン	4	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		
19	キクンジャーＺ１キロ粒剤	ピラゾレート	15	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		プロピリスルフロン	0.9	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		
20	アルファープロ１キロ粒剤７５	フェノキサスルホン	2	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ	-	1
		プロモブチド	9				
		ベンスルフロンメチル	0.75	直播水稲	水田一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ		
21	ガンガン豆つぶ２５０	ピリミスルファン	2	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		フェノキサスルホン	8	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ		
22	ガンガン１キロ粒剤	ピリミスルファン	0.5	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツ	-	1
		フェノキサスルホン	2	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツ		
23	アールタイプ１キロ粒剤/シュナイデンフロアブル １キロ粒剤	ピラゾレート	10	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	1
		ベンゾビシクロン	2				
		メタゾスルフロン	0.6	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
24	アールタイプフロアブル/シュナイデンフロアブル	ピラゾレート	18.2	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草	原液	0.5
		ベンゾビシクロン	3.6				（滴下）
		メタゾスルフロン	1.1	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
25	テッケン１キロ粒剤	ペノキススラム	0.5	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	1
		ベンゾビシクロン	2	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
26	チャンスタイムＺフロアブル	ピラゾレート	34	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、オモダカ、ヒルムシロ、エゾノサヤヌカグサ	原液	0.5
		プロピリスルフロン	1.55				(滴下)
27	ホットコンビフロアブル	テニルクロール	4	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ	(移植直後～ノビエ2葉期　ただし、移植後30日まで)	
		ベンゾビシクロン	4			原液0.5l／10ａ(滴下)	
						(植代後～移植前7日または移植直後～ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで)	
						原液0.3l／10ａ(滴下)	
28	アッパレＺ１キロ粒剤	ピラクロニル	2	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、エゾノサヤヌカグサ、コウキヤガラ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		プロピリスルフロン	0.9				
		ブロモブチド	9	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
29	カチボシＬフロアブル	イプフェンカルバゾン	5	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		テフルトリオン	4				(滴下)
		ベンスルフロンメチル	1	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
30	ボデーガード１キロ粒剤	テフリルトリオン	3	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ、エゾノサヤヌカグサ、シズイ、コウキヤガラ	-	1
		フェントラザミド	3	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ		
31	ボデーガードフロアブル	テフリルトリオン	5.8	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、コウキヤガラ、シズイ	原液	0.5
		フェントラザミド	5.8	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ		(滴下)
32	ゼータファイヤ１キロ粒剤	プロピリスルフロン	0.9	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカ	-	1
		ブロモブチド	9	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
33	ブルゼータ１キロ粒剤	プロピリスルフロン	0.9	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ベンゾビシクロン	2	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、		
34	ゴエモン１キロ粒剤	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ、シズイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		イマゾスルフロン	0.9				
		ブロモブチド	9	直播水稲	水田一年生雑草 ホタルイ ミズガヤツリ ウレカワ ヒルムシロ セリ		
35	カチボシ１キロ 粒剤５１	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		テフリルトリオン	2				
		ベンスルフロンメチル	0.51	直播水稲	水田一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
36	ワイドショット１キロ粒剤	テフリルトリオン	3	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ	-	1
		ペノキススラム	0.5		ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、ヒルム		
				直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
37	キマリテフロアブル	イプフェンカルバゾン	5	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツ	原液	0.5
		テフリルトリオン	6	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		（滴下）
38	バッチリＬＸ１キロ 粒剤	イマゾスルフロン	0.9	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		オキサジクロメホン	0.4				
		ピラクロニル	2				
		ブロモブチド	9	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
39	忍１キロ粒剤／テイクイット1キロ粒剤	イマゾスルフロン	0.9	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラクロニル	2				
		ベンゾビシクロン	2	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
40	ゼータタイガーフロアブル/ドラゴンホークＺフロアブル	プロピリスルフロン	1.7	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		プロモブチド	16.8				（滴下）
		ベントキサゾン	3.7	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカ		
41	ゼータハンマー１キロ粒剤	プロピリスルフロン	0.9	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ベントキサゾン	2	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
42	ゼータタイガー１キロ粒剤／ドラゴンホークＺ１キロ粒剤	プロピリスルフロン	0.9	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		プロモブチド	9				
		ベントキサゾン	2	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
43	カウンシルコンプリート１キロ粒剤／ボデーガードプロ１キロ粒剤	テフルトリオン	3	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、キシュウスズメノヒエ	-	1
		トリアファモン	0.5	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
44	カウンシルコンプリートフロアブル／ボディガードプロフロアブル	テフルトリオン	5.8	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツ	原液	0.5
		トリアファモン	0.97	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		（滴下）
45	アトトリ豆つぶ２５０	ピリミスルファン	3	移植水稲	ノビエ、多年生広葉雑草	-	0.25
				直播水稲	オモダカ、クログワイ		
46	アトトリ1キロ粒剤	ピリミスルファン	0.75	移植水稲	ノビエ、多年生広葉雑草	-	1
				直播水稲	オモダカ、クログワイ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
47	カチボシ１キロ粒剤７５	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、シズイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		テフリルトリオン	9				
		ベンスルフロンメチル	0.75	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
48	カチボシフロアブル	イプフェンカルバゾン	5	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		テフリルトリオン	4				（滴下）
		ベンスルフロンメチル	1.4	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
49	ベンケイ１キロ粒剤	ピリミスルファン	0.5	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	1
		フェノキサスルホン	2				
		ベンゾビシクロン	3	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
50	ベンケイ豆つぶ２５０	ピリミスルファン	2	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		フェノキサスルホン	8				
		ベンゾビシクロン	12	直播水稲	一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
51	ヒエクリーン豆つぶ２５０	ピリミノバックメチル	4.8	移植水稲	ノビエ	-	0.25
				直播水稲	ノビエ		
52	ボデーガード豆つぶ２５０	テフリルトリオン	12	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、エドノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		フェントラザミド	12				
53	ショキニー２５０グラム	ブロモブチド	24	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ	-	0.25
		ペントキサゾン	6				
54	ショキニー１キロ粒剤	ブロモブチド	9	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、クログワイ、シズイ、コウキヤガラ	-	1
		ペントキサゾン	2				

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
55	ヒエクリーン１キロ粒剤／ワンステージ１キロ粒剤	ピリミノバックメチル	1.2	移植水稲	ノビエ	-	1
				直播水稲			
56	サラブレッドＫＡＩフロアブル	イマゾスルフロン	1.7	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		オキサジクロメホン	0.57				(滴下)
		ピラクロニル	3.8	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
57	サラブレッドＫＡＩ１キロ粒剤	イマゾスルフロン	0.9	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ･藻類による表層はく離	-	1
		オキサジクロメホン	0.4				
		ピラクロニル	2	直播水稲	一年生雑草、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、セリ		
58	ジェイフレンド１キロ粒剤	オキサジクロメホン	0.3	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ	-	1
		テフリルトリオン	3				
		ピラクロニル	2	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
59	ピラクロン１キロ粒剤／兆１キロ粒剤	ピラクロニル	1.8	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、	-	1
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヒルムシロ		
60	ゼータハンマーフロアブル	プロピリスルフロン	1.7	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		ベントキサゾン	3.9	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		(滴下)
61	イッポン１キロ粒剤７５	ピラクロニル	2	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、シズイ、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		プロモヅチド	9				
		ベンスルフロンメチル	0.75	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
62	イッポンＤ１キロ粒剤５１	ダイムロン	4	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、コウキヤガラ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラクロニル	2				
		プロモヅチド	6				
		ベンスルフロンメチル	0.51	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
63	サスケ粒剤200	カフェンストロール	10.5	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.2
		シクロスルファムロン	2.25				
		ダイムロン	22.5				
		ベンゾビシクロン	10	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
64	バッチリLXフロアブル/デルタアタックフロアブル	イマゾスルフロン	1.7	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ	原液	0.5
		オキサジクロメホン	0.56				（滴下）
		ピラクロニル	3.7				
		ブロモブチド	16.3	直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカ		
65	カウンシルエナジーフロアブル／アバンティフロアブル／カウントダウンフロアブル	トリアファモン	0.95	移植水稲	一年生及び多年生雑草	原液	0.5
		フェンキノトリオン	5.7				（滴下）
		フェントラザミド	5.7	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
66	ドリフ１キロ粒剤	エトキシスルフロン	0.17	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、キシュウスズメノヒエ	-	1
		クロメプロップ	4.5				
		トリアファモン	0.4				
		フェントラザミゾ	2	直播水稲	一年生雑草、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
67	イザナギフロアブル	トリアファモン	0.94	移植水稲	一年生雑草、 多年生雑草	原液	0.5
		ベンゾビシクロン	3.8				（滴下）
		ベントキサゾン	5.7	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
68	アシュラフロアブル	トリアファモン	0.96	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、多年生イネ科雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		ピラクロニル	3.8				（滴下）
		ベンゾビシクロン	3.8				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
69	ベッカク豆つぶ２５０	ピリミスルファン	2	移植水稲	一年生雑草及び、多年生雑草	-	0.25
		フェノキサスルホン	6				
		フェンキノトリオン	12	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
70	アルファープロＨ豆つぶ２５０	フェノキサスルホン	8	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ	-	0.25
		ブロモブチド	36				
		ベンスルフロンメチル	2				
71	ナギナタ豆つぶ２５０	オキサジクロメホン	1.6	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		ピリミスルファン	2.2				
		ベンゾビシクロン	12				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
72	忍フロアブル/テイクイットフロアブル	イマゾスルフロン	1.8	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		ピラクロニル	3.9				(滴下)
		ベンゾビシクロン	3.9				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
73	プライオリティ豆つぶ２５０	トリアファモン	2	移植水稲	一年生及び 多年生雑草	-	0.25
		フェンキノトリオン	12				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
74	プライオリティフロアブル	トリアファモン	0.95	移植水稲	一年生雑草、多年生イネ科雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		フェンキノトリオン	5.7	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セ		（滴下）
75	カウンシルエナジー１キロ粒剤/アバンティ１キロ粒剤/カウントダウン１キロ粒剤	トリアファモン	0.5	移植水稲	一年生及び多年生雑草	-	1
		フェンキノトリオン	3				
		フェントラザミド	3				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、		
76	エンペラー豆つぶ２５０	ピラクロニル	8	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		ピリミノバックメチル	3				
		フェンキノトリオン	12				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
77	プロヴィジョン１キロ粒剤	オキサジクロメホン	0.6	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ	-	1
		テフルトリオン	2				
		ピラゾスルフロンエチル	0.3				
		ベンゾビシクロン					
			2				

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
78	ツルギ２５０粒剤	イプフェンカルバゾン	10	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	0.25
		イマゾスルフロン	3.6				
		ベンゾビシクロン	8				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
79	ジャンダルムＭＸ１キロ粒剤	ピリフタリド	1.8	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	1
		ピリミスルファン	0.5				
		メソトリオン	0.9	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
80	ジャンダルムＭＸ豆つぶ２５０	ピリフタリド	7.2	移植水稲	水田一年生雑草、多年生広葉雑草	-	0.25
		ピリミスルファン	2				
		メソトリオン	3.6	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
81	ベルーガ豆つぶ２５０	ピリミノバックメチル	3.6	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ	-	0.25
		フェンキノトリオン	12				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ		
82	バッチリ４００ＦＧ	イマゾスルフロン	2.25	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		ピラクロニル	5				
		ブロモブチド	22.5				
				直播水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカ		
83	ザイトロンフレノック微粒剤	テトラピオン	5	ひのき（下刈）、すぎ（下刈）、コウヨウザン（下刈）	クズ、落葉雑かん木、ススキ、一年生及び多年生草本、ササ類	-	8月10日
		トリクロピルブトキシエチル	3				

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
84	ゲパードエアー粒剤	ダイムロン	25	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	0.4
		ピラクロニル	5				
		ベンゾビシクソン	5				
		メタゾスルフロン	3				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
85	レブラスエアー粒剤	ジメタメトリン	2.5	移植水稲	一年生雑草及び、多年生広葉雑草	-	0.4
		ダイムロン	25				
		テフリルトリオン	7.5				
		メタゾスルフロン	3				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
86	メガゼータ４００ＦＧ	ピラクロニル	5	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		プロピリスルフロン	2.25				
				直播水稲	一年生雑草、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
87	ゼータタイガー300FG／ドラゴンホークZ300FG	プロピリスルフロン	3	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.3
		プロモブチド	30				
		ペントキサゾン	6.67				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
88	バッチリＬＸ４００ＦＧ／デルタアタック４００ＦＧ	イマゾスルフロン	2.25	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	0.4
		オキサジクロメホン	0.75				
		ピラクロニル	5				
		プロモブチド	22.5	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、		
89	アッパレZ400FG	ピラクロニル	5	移植水稲	一年生雑草及び多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		プロピリスルフロン	2.25				
		プロモブチド	22.5	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、		
90	ウルティモＺフロアブル/レイトリックＺフロアブル	シクロピリモレート	5.5	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5（滴下）
		ピラゾレート	11				
		プロピリスルフロン	1.65				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		
91	ウルティモＺ１キロ粒剤/レイトリックＺ１キロ粒剤	シクロピリモレート	3	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラゾレート	6				
		プロピリスルフロン	0.9				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		
92	ジェイソウルフロアブル	シクロピリモレート	5.5	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5（滴下）
		ピラゾレート	11				
		フェントラザミド	4.5				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツ		
93	ジェイソウル１キロ粒剤	シクロピリモレート	3	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラゾレート	6				
		フェントラザミド	3				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
94	バイスコープ１キロ粒剤/ルナクロス１キロ粒剤	シクロピリモレート	2	移植水稲	一年生雑草(ノビエを除く)、オモダカ、ホタルイ、クログワイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、シズイ	-	1
		テフリルトリオン	3				
				直播水稲	一年生雑草(ノビエを除く)、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ		
95	ジャスタフロアブル/クサウェポンフロアブル	シクロピリモレート	5.5	移植水稲	一年生雑草、多年生雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5（滴下）
		トリアファモン	0.9				
		ピラゾレート	11				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツ		
96	ジャスタ１キロ粒剤/クサウェポン１キロ粒剤/ホクサンジャスタ１キロ粒剤	シクロピリモレート	3	移植水稲	一年生雑草、多年生雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		トリアファモン	0.5				
		ピラゾレート	6	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、ヘラオモダカ		1
							0.5～1
97	カイリキＺフロアブル	イプフェンカルバゾン	4.8	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草	原液	0.5（滴下）
		テフリルトリオン	4.8				
		プロピリスルフロン	1.75	直播水稲	一年生雑草、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
98	ホットコンビ200粒剤	テニルクロール	10	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ	-	0.2
		ベンゾビシクロン	10				
99	ダブルスターSB顆粒	ピラゾスルフロンエチル	2.6	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.08
		フェントラザミド					
		ベンゾビシクロン	25				
			25				
100	イッテツフロアブル	イマゾスルフロン	1.7	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5（滴下）
		カフェンストロール	5.7				
		ベンゾビシクロン	3.8				
101	テラガード２５０グラム	カフェンストロール	12	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		ベンスルフロンメチル	3				
		ベンゾビシクロン	8				
102	オークスフロアブル	カフェンストロール	5	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、シズイ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5（滴下）
		ダイムロン	10				
		ハロスルフロンメチル	1.2				
		ベンゾビシクロン	4				
103	フルイニングスカイ500グラム粒剤	カフェンストロール	4.2	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	-	0.5
		カルフェントラゾンエチル	1.8				
		フルセトスルフロン					
		ベンゾビシクロン	0.44				
			4	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、		
104	天空１キロ粒剤	フェントラザミド	3	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ベンゾビシクロン	3				
		メタゾスルフロン	0.6	直播水稲	一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
105	アネシス１キロ粒剤	ピラゾスルフロンエチル	0.3	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ	-	1
		プタクロール					
		ベンゾビシクロン	10				
			2	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
106	ホクコーユニハーブフロアブル	プレチラクロール	5	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ	原液	0.5
		ベンゾフェナップ	20				(滴下)
107	アシュラ４００ＦＧ	トリアファモン	1.25	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、多年生イネ科雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		ピラクロニル	5				
		ベンゾビシクロン	5	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ		
108	アシュラ１キロ粒剤	トリアファモン	0.5	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、多年生イネ科雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラクロニル	2				
		ベンゾビシクロン	2	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、		
109	アットウＺ４００ＦＧ	テフリルトリオン	5	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		ピラクロニル	5				
		プロピリスルフロン	2.25	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
110	アットウＺ１キロ粒剤	テフリルトリオン	2	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピラクロニル	2				
		プロピリスルフロン	0.9	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
111	アットウＺフロアブル	テフリルトリオン	3.8	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5(滴下)
		ピラクロニル	3.8				
		プロピリスルフロン	1.7	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
112	キラリ１キロ粒剤	イマゾスルフロン	0.9	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		テフリルトリオン	2				
		ピラクロニル	2	直播水稲	一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
113	イザナギ１キロ粒剤	トリアファモン	0.5	移植水稲	一年生及び多年生雑草	-	1
		ベンゾビシクロン	2				
		ペントキサゾン	2.5	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
114	天空エアー粒剤	フェントラザミド	2	移植水稲	一年生雑草、 多年生広葉雑草	-	0.3
		ベンゾビシクロン	10				
		メタゾスルフロン	10	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
115	シグナスエアー粒剤	テフリルトリオン	6.7	移植水稲	一年生雑草、 多年生広葉雑草	-	0.3
		フェントラザミド	2				
		メタゾスルフロン	10	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
116	フルスコアＺ１キロ粒剤／タンボエースＫＺ１キロ粒剤	プロピリスルフロン	0.9	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ランコトリオンナトリウム塩	2.1	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
117	ウィニングラン１キロ粒剤	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		プロモブチド	9				
		ベンスルフロンメチル	0.75	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
118	アピログロウＭＸエアー粒剤	ピラゾスルフロンエチル	0.75	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		ピリフタリド	3.75				
		プレチラクロール	11.25				
		メソトリオン	2.25	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
119	フルパワーＭＸ５００グラムＦＧ	ピラクロニル	4	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		フルセトスルフロンメソトリオン	0.4				
			1.8	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
120	ウィニングランフロアブル	イプフェンカルバゾン	5	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	原液	0.5
		プロモブチド	18				（滴下）
		ベンスルフロンメチル	1.4	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
121	トップガンＲ豆つぶ２５０	ピリミノバックメチル	1.8	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		プロモブチド	36				
		ベンスルフロンメチル	3				
		ペントキサゾン	8	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
122	ディオーレ１キロ粒剤	オキサジクロメホン	0.4	移植水稲	一年生雑草及び多年生広葉雑草	-	1
		テフリルトリオン	2				
		メタゾスルフロン	1	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
123	ダンクショットフロアブル	カフェンストロール	5.7	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ	原液	0.5
		フロルピラウキシフェンベンジル	0.94				（滴下）
		ベンゾビシクロン	3.8	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
124	ダンクショット１キロ粒剤	カフェンストロール	3	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ	-	1
		フロルピラウキシフェンベンジル					
		ベンゾビシクロン	0.5				
			2				

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
125	ウィードコア１キロ粒剤	フロルピラウキシフェンベンジル	0.4	移植水稲	一年生雑草、キシュウスズメノヒエ、多年生広葉雑草	-	1
		ペノキススラム					
		ベンゾビシクロン	0.5				
			2	直播水稲	一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、セリ、ヒルムシロ		
126	ジェイフレンド４００ＦＧ	オキサジクロメホン	0.75	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ	-	0.4
		テフリルトリオン	7.5				
		ピラクロニル	5	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
127	サラブレッドＫＡＩ４００ＦＧ	イマゾスルフロン	2.25	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ	-	0.4
		オキサジクロメホン	0.75				
		ピラクロニル	5	直播水稲	一年生雑草、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
128	エリジャンＥＷ乳剤	プレチラクロール	38.5	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ	-	0.1- 0.5
129	カイリキＺ１キロ粒剤	イプフェンカルバゾン	2.5 2.5 0.9	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		テフリルトリオン					
		プロピリスルフロン		直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
130	パピリカ１キロ粒剤	テニルクロール	2	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ	-	1
		ピラクロニル	2				
		ベンゾビシクロン	3				
131	カイシＭＦ１キロ粒剤	ベンゾビシクロン	2	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ	-	1
		メタミホップ	0.23				
132	シンズイＺ豆つぶ２５０	オキサジクロメホン	2.4	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草	-	0.25
		フェンキノトリオン	12				
		プロピリスルフロン	3.6				
		ブロモブチド	36	直播水稲	一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
133	ディオーレエアー粒剤	オキサジクロメホン	1.0 5.0 2.5	移植水稲	一年生雑草及び多年生広葉雑草	-	0.4
		テフリルトリオン					
		メタゾスルフロン					
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
134	マスラオ１キロ粒剤	イマゾスルフロン	0.90 0.60 3.0	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピリミノバックメチル					
		フェンキノトリオン					
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
135	マスラオフロアブル	イマゾスルフロン	1.7 1.2 5.8	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		ピリミノバックメチル					（滴下）
		フェンキノトリオン		直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セ		
136	ツイゲキ豆つぶ250	シメトリン	12.0 3.0 10.0	移植水稲	一年生雑草、多年生雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		ピリミスルファン					
		フェンキノトリオン		直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、		
137	流星１キロ粒剤	フェンキノトリオン	3.0 2.5 1.0	移植水稲	マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ	-	1
		ペントキサゾン					
		メタゾスルフロン		直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
138	流星エアー粒剤	フェンキノトリオン	7.5 6.25 2.5	移植水稲	一年生雑草、 及び多年性雑草	-	0.4
		ペントキサゾン					
		メタゾスルフロン		直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
139	キラリフロアブル	イマゾスルフロン	1.7	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		テフリルトリオン	3.8				（滴下）
		ピラクロニル	3.8				
				直播水稲	ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、ヒルムシロ、セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
140	キラリ４００ＦＧ	イマゾスルフロン	2.25	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		テフリルトリオン	5				
		ピラクロニル	5				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
141	ガツントＺフロアブル	テフリルトリオン	3.8	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		プロピリスルフロン	1.7				（滴下）
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
142	ガツントＺ１キロ粒剤	テフリルトリオン	2	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ･藻類による表層はく離	-	1
		プロピリスルフロン	0.9				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
143	ガツントＺ２００ＦＧ	テフリルトリオン	10	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.2
		プロピリスルフロン	4.5				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
144	バットウＺフロアブル	ピラクロニル	3.8	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		プロピリスルフロン	1.7				（滴下）
		ベンゾビシクロン	3.8				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
145	バットウＺ１キロ粒剤	ピラクロニル	2	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		プロピリスルフロン	0.9				
		ベンゾビシクロン	2				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、		
146	トータルパワー１キロ粒剤	イマゾスルフロン	0.9	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		ピリミノバックメチル	0.6				
		フェンキノトリオン	3				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
147	トータルパワーフロアブル	イマゾスルフロン	0.9	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5(滴下)
		ピリミノバックメチル	0.6				
		フェンキノトリオン	3				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
148	ディオーレ顆粒	オキサジクロメホン	5	移植水稲	一年生雑草及び多年生広葉雑草	-	0.5(滴下)
		テフリルトリオン	25				
		メタゾスルフロン	12.5				
149	サキガケ楽粒	イプフェンカルバゾン	10	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、ヘラオモダカ、セリ、オモダカ、クログワイ、シズイ、エゾノサヤヌカグサ、ナガエツルノゲイトウ	-	0.25
		テフリルトリオン	12				
		フロルピラウキシフェンベンジル	2				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
150	イネリーグ１キロ粒剤	クロメプロップ	4.5	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ	-	1
		テフリルトリオン	3				
		フェントラザミド	3				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
151	イネリーグフロアブル	クロメプロップ	8.5	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ	-	0.5(滴下)
		テフリルトリオン	5.7				
		フェントラザミド	5.7				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
152	クリンチャーＥＷ	シハロホップブチル	30	移植水稲	ノビエ	100ml/10a	0.8～1.6
				直播水稲	一年生イネ科雑草		
153	イノーバワンフロアブル	フェントラザミド	27	移植水稲	一年生雑草	33～100ml/10a	0.2～0.5（滴下）
						66～100ml/10a	
						100ml/10a	
				直播水稲	ノビエ	100ml/10a	0.5（滴下）
154	ゼータプラス１キロ粒剤	フェンキノトリオン	3	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ	-	1
		プロピリスルフロン	0.9				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、藻類による表層はく離		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
155	ゼータプラスフロアブル	フェンキノトリオン	5.8	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ	-	0.5（滴下）
		プロピリスルフロン	1.7				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、藻類による表層はく離		
156	マイティーワンフロアブル	テフリルトリオン	26.5	移植水稲	一年生広葉雑草、ホタルイ、ウリカワ、オモダカ	33～100ml/10a	0.2～0.5(滴下)
				直播水稲	一年生広葉雑草、ホタルイ、ウリカワ	200～500mL/10a	0.1
157	カウンシルワンフロアブル	トリアファモン	40.3	移植水稲	ノビエ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ、キシュウスズメノヒエ	10ml/10a	0.2～0.5(滴下)
				直播水稲	ノビエ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ		
158	ピリカムイＺフロアブル	ピラクロニル	3.7	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セ	-	0.5(滴下)
		フェンキノトリオン	5.6		シズイ		
		プロピリスルフロン	1.7				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
159	アカツキ豆つぶ２５０	フェノキサスルホン	8	移植水稲	一年生雑草 及び多年生広葉雑草	-	0.25
		フェンキノトリオン	12				
		メタゾスルフロン	4				
				直播水稲	一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
160	ストレングス１キロ粒剤	テフリルトリオン	3	移植水稲	一年生及び多年生雑草	-	1
		トリアファモン	0.5		ナガエツルノゲイトウ		
		フロルピラウキシフェンベンジル	0.5				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
161	サラブレッドＧＯ１キロ粒剤	イマゾスルフロン	0.9	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		オキサジクロメホン	0.6				
		ピラクロニル	1				
		プロモブチド	9				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、		
162	サラブレッドＧＯ４００ＦＧ	イマゾスルフロン	2.25	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		オキサジクロメホン	1.5				
		ピラクロニル	2.5				
		プロモブチド	22.5				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、		
163	サラブレッドＧＯフロアブル	イマゾスルフロン	1.7	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		オキサジクロメホン	1.1				（滴下）
		ピラクロニル	1.9				
		プロモブチド	16.7				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層剥離		
164	ゼータプラス２００ＦＧ	フェンキノトリオン	15	移植水稲	一年生雑草、 多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ	-	0.2
		プロピリスルフロン	4.5				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
165	ディオーレフロアブル	オキサジクロメホン	1	移植水稲	一年生雑草及び多年生広葉雑草	-	0.5
		テフリルトリオン	5				（滴下）
		メタゾスルフロン	2.5				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
166	ワザアリ楽粒	イプフェンカルバゾン	10	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ	-	0.25
		テフリルトリオン	12				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
167	イザナギ２００ＳＤ粒剤	トリアファモン	2.5	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ	-	0.2
		ベンゾビシクロン	10				
		ペントキサゾン	15				

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
168	流星フロアブル	フェンキノトリオン	6	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ	-	0.5
		ベントキサゾン	5				(滴下)
		メタゾスルフロン	2				
				直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
169	日農イッポンフロアブル	ピラクロニル	4	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカク、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		プロモブチド	18				(滴下)
		ベンスルフロンメチル	1.4	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
170	ピラクロン３００ＦＧ	ピラクロニル	6	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、	-	0.3
171	イッセン豆つぶ２５０	ピリミスルファン	3	移植水稲	一年生雑草 及び多年生雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		フェントラザミド	12				
		プロモブチド	36	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、		
172	グッドラック５００グラム粒剤	シクロピリモレート	4	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		トリアファモン	1				
		ベンゾビシクロン	3				
173	グッドラックフロアブル	シクロピリモレート	3.8	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		トリアファモン	0.95				(滴下)
		ベンゾビシクロン	2.9				
174	ホットコンビエル２００ＳＤ粒剤	テニルクロール	6	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ	-	0.2
		ベンゾビシクロン	6				

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
175	シンゲキ豆つぶ２５０	フェンキノトリオン フェントラザミド	12	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、コウキヤガラ	-	0.25
			12	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ		
176	アピロファースト１キロ粒剤/タクティクス１キロ粒剤	ピリフタリド	1.2	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ	-	1
		ベンゾビシクロン	1.2				
177	先陣２００ＦＧ	テニルクロール	1.5	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ヒルムシロ、オモダカ、コウキヤガラ、アオミドロ･藻類による表層はく離	-	0.2
		ベンゾビシクロン	7.5				
178	レオゼータ３００ＦＧ	フェンキノトリオン	10	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、ヒルムシロ、セリ	-	0.3
		プロピリスルフロン	3				
		プロモブチド	30				
179	ウィードコア２００ＳＤ粒剤	フロルピラウキシフェンベンジル	2	移植水稲	一年生雑草、ホタルイ、マツバイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	-	0.2
		ペノキススラム					
		ベンゾビシクロン	2.5				
			10				
180	ダンクショット２００ＳＤ粒剤	カフェンストロール	15	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ	-	0.2
		フロルピラウキシフェンベンジル					
		ベンゾビシクロン	2.5				
			10	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
181	ノックアウト楽粒	シメトリン	6	移植水稲	一年生及び多年生雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.25
		テフリルトリオン	10				
		トリアファモン	2				
		ベンフレセート	18	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離		
182	グッドラック１５０ＦＧ	フロルピラウキシフェンベンジル	13.3	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.15
		ペノキススラム					
		ベンゾビシクロン	3.3				
			10				
183	ソニックブームＺ１キロ粒剤/グランクロスＺ１キロ粒剤	シクロピリモレート	1.5	移植水稲	一年生雑草、アオミドロ･藻類による表層はく離、多年生広葉雑草	-	1
		シメトリン	1.5				
		テフリルトリオン	3				
		プロピリスルフロン	0.9				

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
184	カラット１キロ粒剤	イマゾスルフロン	0.9	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	1
		テフリルトリオン	2				
		ピラクロニル	2	直播水稲	一年生雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
185	カラットフロアブル	イマゾスルフロン	1.7	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.5
		テフリルトリオン	3.8				（滴下）
		ピラクロニル	3.8	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
186	カラット４００ＦＧ	イマゾスルフロン	2.25	移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離	-	0.4
		テフリルトリオン	5				
		ピラクロニル	5	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ		
187	フィンバック１キロ粒剤	シクロピリモレート	1.5	移植水稲	一年生雑草及び多年生広葉雑草	-	1
		テフリルトリオン	2.5				
		メタゾスルフロン	1.2				
188	ウルティモＺ３５０ＦＧ	シクロピリモレート	8.6	移植水稲	一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ	-	0.35
		ピラゾレート	17.1				
		プロピリスルフロン	2.57	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ		
189	クサウェポン４００ＦＧ/ジャスタ４００ＦＧ	シクロピリモレート	7.5	移植水稲	一年生雑草 及び多年生雑草	-	0.35
		ピラゾレート	1.2				
		プロピリスルフロン	15	直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ		
190	ロンスターワンフロアブル	オキサジアゾン	32.7	移植水稲	一年生雑草、ホタルイ	-	0.5
							（滴下）
191	ルンバ楽粒	オキサジクロメホン	2.4	移植水稲	一年生雑草	-	250
		ブロモブチド	36.0 1.8		マツバイ		
		フロルピラウキシフェンベンジル			ホタルイ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
192	スタメンフロアブル	イプフェンカルバゾン	3.9	移植水稲	一年生雑草	-	0.5
					マツバイ		
					ホタルイ		
193	ブルーシアフロアブル	トルピラレート	10.4	飼料用とうもろこし	一年生雑草	0.8～3.2	0.05

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
194	バサグラン・エアー１キロ粒剤	ベンタゾン	33	移植水稲	一年生雑草	-	1
					（イネ科を除く）		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					クログワイ		
					オモダカ		
					エゾノサヤヌカグサ		
					シズイ		
				直播水稲	一年生雑草(イネ科を除く)	-	1
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
195	アクシズＭＸエアー粒剤	ピリフタリド	8	移植水稲	一年生雑草	-	0.3
		メソトリオン	3		多年生広葉雑草		
		メタゾスルフロン	2.7	直播水稲	一年生雑草	-	0.3
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
196	イッセン１キロ粒剤	ピリミスルファン	0.75	移植水稲	一年生雑草及び多年生雑草 アオミドロ･藻類による表層はく離	-	1
		フェントラザミド	3				
		プロモブチド	9	直播水稲	一年生雑草 ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
197	シンズイＺ１キロ粒剤	オキサジクロメホン	0.8	移植水稲	一年生雑草	-	1
		フェンキノトリオン	3		マツバイ		
		プロピリスルフロン	0.9		ホタルイ		
		プロモブチド	9		ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					クログワイ		
					コウキヤガラ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
				直播水稲	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
198	コメット１キロ粒剤	テフリルトリオン	2	移植水稲	一年生雑草及び多年生広葉雑草	-	1
		ピラクロニル	2		アオミドロ・藻類による表層はく離		
		メタゾスルフロン	0.6	直播水稲	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
199	ホドガヤザイトロン微粒剤/ザイトロン微粒剤	トリクロピル	3	(下刈り)、ひのき(下	クズ	-	9
				(下刈り)、ひのき(下	落葉雑かん木		12
					ススキ		
					一年生及び多年生広葉雑草		
200	テッシン１キロ粒剤	ピラクロニル	2	移植水稲	一年生雑草	-	1
		フェンキノトリオン	3		マツバイ		
		ベンスルフロンメチル	0.75		ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					クログワイ		
					コウキヤガラ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
				直播水稲	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
201	テッシンフロアブル	ピラクロニル	3.7	移植水稲	一年生雑草	-	0.5（滴下）
		フェンキノトリオン	5.6		マツバイ		
		ベンスルフロンメチル	1.4		ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
					セリ		
					オモダカ		
					クログワイ		
					コウキヤガラ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
					ナガエツルノゲイトウ		
				直播水稲	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
202	先陣１キロ粒剤	ジメタメトリン	0.3	移植水稲	一年生雑草	-	1
		ピラクロニル	1.5		マツバイ		
					ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ウリカワ		
					ヒルムシロ		
					オモダカ		
					コウキヤガラ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
203	トリニティ１キロ粒剤	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稲	水田一年生雑草	-	1
		テフリルトリオン	2		マツバイ		
		ベンスルフロンメチル	0.75		ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					クログワイ		
					シズイ		
					オモダカ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
				直播水稲	水田一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ウリカワ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
204	レブラスギア１キロ粒剤	シクロピリモレート	1.5	移植水稲	一年生雑草及び多年生広葉雑草	-	1
		テフリルトリオン	2.5				
		メタゾスルフロン	1.2	直播水稲	一年生雑草		1
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
205	ヒッサツ４００ＦＧ	イマゾスルフロン	2.3	移植水稲	一年生雑草	-	0.4
		ピラクロニル	5		マツバイ		
		ブロモブチド	37.5		ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					クログワイ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					アオミドロ･藻類による表層はく離		
				直播水稲	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					アオミドロ･藻類による表層はく離		
206	トリニティフロアブル	イプフェンカルバゾン	5	移植水稲	水田一年生雑草	-	0.5
		テフリルトリオン	4		マツバイ		（滴下）
		ベンスルフロンメチル	1.4		ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					クログワイ		
					オモダカ		
					シズイ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					アオミドロ･藻類による表層はく離		
				直播水稲	水田一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					アオミドロ･藻類による表層はく離		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
207	テッシン豆つぶ２５０	ピラクロニル	8	移植水稲	一年生雑草	-	0.25
		フェンキノトリオン	12		マツバイ		
		ベンスルフロンメチル	3		ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					多年生広葉雑草		
					ナガエツルノゲイトウ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
				直播水稲	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
208	セイテン１キロ粒剤	オキサジクロメホン	0.8	移植水稲	一年生雑草	-	1
		ジメタメトリン	0.6		マツバイ		
		フェンキノトリオン	3		ホタルイ		
		ベンスルフロンメチル	0.75		ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					クログワイ		
					コウキヤガラ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
209	カチドキＺ楽粒	プロピリスルフロン	3.6	移植水稲	一年生雑草	-	0.25
		フロルピラウキシフェンベンジル	2		マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					クログワイ		
210	カチドキＺ１キロ粒剤	プロピリスルフロン	0.9	移植水稲	一年生雑草	-	1
		フロルピラウキシフェンベンジル	0.5		多年生広葉雑草		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
211	オイカゼＺ２５０ＦＧ	ピラクロニル	8	移植水稲	一年生雑草	-	0.25
		プロピリスルフロン	3.6		多年生広葉雑草		
					エゾノサヤヌカグサ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
				直播水稲	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
212	シンゲキ１キロ粒剤	フェンキノトリオン	3	直播水稲	一年生雑草	-	1
		フェントラザミド	3		マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
213	シンゲキフロアブル	フェンキノトリオン	3	移植水稲	一年生雑草	-	0.5
		フェントラザミド	3		マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					コウキヤガラ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
				直播水稲	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
214	ゲパードギア１キロ粒剤	シクロピリモレート	1.5	移植水稲	一年生雑草及び多年生広葉雑草	-	1
		フェンキノトリオン	2.5				
		メタゾスルフロン	1.2	直播水稲	一年生雑草		1
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
215	スタメン１キロ粒剤	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稲	一年生雑草及び多年生広葉雑草		1

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
216	オイカゼＺ１キロ粒剤	ピラクロニル	2	移植水稲	一年生雑草		1
		プロピリスルフロン	0.9		多年生広葉雑草		
					エゾノサヤヌカグサ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
				直播水稲	一年生雑草		1
					マツバイ		
					ホタルイ、ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
217	オイカゼＺフロアブル	ピラクロニル	3.9	移植水稲	一年生雑草		0.5
		プロピリスルフロン	1.7		多年生広葉雑草		
					エゾノサヤヌカグサ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
				直播水稲	一年生雑草		0.5
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
218	デゾレートＡＺ粒剤	塩素酸ナトリウム	50	墾後に栽培する農作物	一年生及び多年生雑草 雑かん木		15～25
				（開墾地）	ササ類		
				まつ類	ススキ		
				からまつ			
				えぞまつ			
				とどまつ			
				ぶな かんば			
				すぎ			
				ひのき			
				（地ごしらえ）			
				まつ類			10～20
				からまつ			
				えぞまつ			
				とどまつ			
				ぶな かんば			
				すぎ			
				ひのき			
				（下刈り）			
219	ウツベシＭＸエアー粒剤	ピリフタリド	8	移植水稲	一年生雑草及び多年生広葉雑草		0.3
		メソトリオン	3				
		メタゾスルフロン	2.7	直播水稲	一年生雑草		0.3
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
220	ワザアリ１キロ粒剤	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稲	水田一年生雑草		1
		テフリルトリオン	3		マツバイ		
					ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					クログワイ		
					オモダカ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					シズイ		
				直播水稲	水田一年生雑草		1
					ホタルイ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
221	ワザアリフロアブル	イプフェンカルバゾン	5	移植水稲	水田一年生雑草		0.5
		テフリルトリオン	6		マツバイ		
					ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					クログワイ		
					シズイ		
					オモダカ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					アオミドロ･藻類による表層はく離		
				直播水稲	水田一年生雑草		0.5
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					アオミドロ･藻類による表層はく離		
222	ゼアス１キロ粒剤	オキサジクロメホン	0.4	移植水稲	一年生雑草		1
		ジメスルファゼット	1.5		マツバイ		
		ピラクロニル	2		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					ヒルムシロ		
					オモダカ		
					クログワイ		
					コウキヤガラ		
				直播水稲	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
223	ゼアスエアー粒剤	オキサジクロメホン	1.3	移植水稲	一年生雑草		0.3
		ジメスルファゼット	5		マツバイ		
		ピラクロニル	6.6		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					ヒルムシロ		
					オモダカ		
					クログワイ		
					コウキヤガラ		
				直播水稲	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
224	ゼアスフロアブル	オキサジクロメホン	0.8	移植水稲	一年生雑草		0.5
		ジメスルファゼット	3		マツバイ		
		ピラクロニル	4		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					ヒルムシロ		
					オモダカ		
					クログワイ		
					コウキヤガラ		
				直播水稲	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
225	銀河α１キロ粒剤	ジメスルファゼット	1.5	移植水稲	一年生雑草		1
		ピラクロニル	2		マツバイ		
		メタゾスルフロン	1		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					クログワイ		
					コウキヤガラ		
				直播水稲	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
226	銀河αエアー粒剤	ジメスルファゼット	3.75	移植水稲	一年生雑草		0.4
		ピラクロニル	5		マツバイ		
		メタゾスルフロン	2.5		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					クログワイ		
					コウキヤガラ		
				直播水稲	一年生雑草		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
227	銀河αフロアブル	ジメスルファゼット	3	移植水稲	一年生雑草		0.5
		ピラクロニル	4		マツバイ		
		メタゾスルフロン	2		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					クログワイ		
					コウキヤガラ		
				直播水稲	一年生雑草		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
228	センメツＺフロアブル	ジメスルファゼット	2.9	移植水稲	一年生雑草		0.5(滴下)
		ピラクロニル	3.8		マツバイ		
		プロピリスルフロン	1.7		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					クログワイ		
					コウキヤガラ		
					アオミドロ･藻類による表層はく離		
				直播水稲	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					アオミドロ･藻類による表層はく離		
229	ツイゲキ１キロ粒剤	シメトリン	3	移植水稲	一年生雑草		1
		ピリミスルファン	0.75		多年生雑草		
		フェンキノトリオン	2.5		アオミドロ･藻類による表層はく離		
				直播水稲	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					クログワイ		
230	センメツＺ１キロ粒剤	ジメスルファゼット	1.5	移植水稲	一年生雑草		1
		ピラクロニル	2		マツバイ		
		プロピリスルフロン	0.9		ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					クログワイ		
					コウキヤガラ		
					アオミドロ･藻類による表層はく離		
				直播水稲	一年生雑草		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					アオミドロ･藻類による表層はく離		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
231	センメツＺ２００ＦＧ	ジメスルファゼット	7.5	移植水稲	一年生雑草		0.2
		ピラクロニル	10		多年生広葉雑草		
		プロピリスルフロン	4.5		アオミドロ･藻類による表層はく離		
				直播水稲	一年生雑草		
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					アオミドロ･藻類による表層はく離		
232	ゼアス顆粒	オキサジクロメホン	6.7	移植水稲	一年生雑草	500mL/10a	0.06
		ジメスルファゼット	25		マツバイ		
		ピラクロニル	33.3		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					ヒルムシロ		
					オモダカ		
					クログワイ		
					コウキヤガラ		
					アオミドロ･藻類による表層はく離		
				直播水稲	一年生雑草		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
233	エンペラーフロアブル	ピラクロニル	3.7	移植水稲	一年生雑草		0.5
		ピリミノバックメチル	1.4		マツバイ		
		フェンキノトリオン	5.6		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					クログワイ		
					コウキヤガラ		
					エゾノサヤヌカグサ		
					ナガエツルノゲイトウ		
					アオミドロ･藻類による表層はく離		
				直播水稲	一年生雑草		0.5
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
234	エンペラー１キロ粒剤	ピラクロニル	2	移植水稲	一年生雑草		1
		ピリミノバックメチル	0.75		マツバイ		
		フェンキノトリオン	3		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					クログワイ		
					コウキヤガラ		
					ナガエツルノゲイトウ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
				直播水稲	一年生雑草		1
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
235	イネクイーン１キロ粒剤／サンキング１キロ粒剤	シクロピリモレート	3	移植水稲	一年生雑草		1
		ピラクロニル	2		マツバイ		
		ピラゾレート	9		ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					クログワイ		
					オモダカ		
					ヒルムシロ		
					コウキヤガラ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
				直播水稲	一年生雑草		1
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					ヒルムシロ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
236	イネクイーンフロアブル／サンキングフロアブル	シクロピリモレート	5.5	移植水稲	一年生雑草		0.5
		ピラクロニル	3.6		マツバイ		
		ピラゾレート	16.4		ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					クログワイ		
					オモダカ		
					エゾノサヤヌカグサ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
				直播水稲	一年生雑草		0.5
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					ヒルムシロ		
					アオミドロ・藻類による表層はく離		
237	アーリバードフロアブル／サンアップフロアブル	シクロピリモレート	2.7	移植水稲	一年生雑草		0.5
		ピラゾレート	16.3		マツバイ		
					ホタルイ		
					ヘラオモダカ		
					ミズガヤツリ		
					ウリカワ		
					ヒルムシロ		
				移植水稲	一年生雑草		0.3（少量散布）
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ミズガヤツリ		
238	銀河１キロ粒剤	ダイムロン	10	移植水稲	一年生雑草		1
		ピラクロニル	2				
		メタゾスルフロン	1	直播水稲	一年生雑草		1
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					ヒルムシロ		
239	アカツキフロアブル	フェノキサスルホン	3.8	移植水稲	一年生雑草		0.5
		フェンキノトリオン	5.7		多年生広葉雑草		
		メタゾスルフロン	1.9	直播水稲	一年生雑草		0.5
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
240	カクシン楽粒	イプフェンカルバゾン	10	移植水稲	一年生雑草		0.25
		ジメスルファゼット	6		マツバイ		
		テフリルトリオン	10		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					クログワイ		
					コウキヤガラ		
241	カクシン１キロ粒剤	イプフェンカルバゾン	2.5	移植水稲	一年生雑草		1
		ジメスルファゼット	1.5		マツバイ		
		テフリルトリオン	2.5		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					クログワイ		
					コウキヤガラ		
242	カクシンフロアブル	イプフェンカルバゾン	4.8	移植水稲	一年生雑草		1
		ジメスルファゼット	2.9		マツバイ		
		テフリルトリオン	4.8		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					クログワイ		
					コウキヤガラ		
243	ゲパードギアエアー粒剤	シクロピリモレート	5	移植水稲	一年生雑草		0.3
		フェンキノトリオン	8.3		マツバイ		
		メタゾスルフロン	4		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					クログワイ		
244	レブラスギアエアー粒剤	シクロピリモレート	5	移植水稲	一年生雑草		0.3
		テフリルトリオン	8.3		マツバイ		
		メタゾスルフロン	4		ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヘラオモダカ		
					ヒルムシロ		
					セリ		
					オモダカ		
					クログワイ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
245	ワイドアタックＳＣ	ペノキススラム	3.6	移植水稲	ノビエ		0.1
					オモダカ		
				直播水稲	ノビエ		
246	ナプ乳剤/クミアイナプ乳剤/協友ナプ乳剤	セトキシジム	20	かんしょ	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)	0.8～1.6L/10a	0.15～0.2
							0.2
				そば	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)	0.8～1.6L/10a	0.15～0.2
							0.2
247	アカツキ１キロ粒剤	フェノキサスルホン	2	移植水稲	一年生雑草		1
		フェンキノトリオン	3		多年生広葉雑草		
		メタゾスルフロン	1		アオミドロ･藻類による表層はく離		
				直播水稲	一年生雑草		1
					マツバイ		
					ホタルイ		
					ウリカワ		
					ミズガヤツリ		
					ヒルムシロ		
					セリ		

	登録商品名	有効成分	含有量（%）	適用作物名	適用病害虫	釈倍数（倍	散布量（ℓ、kg/10ａ）
（植物成長調整剤）							
1	スマレクト粒剤	パクロブトラゾール	0.6	水稲	節間短縮による倒伏軽減	-	3
					登熟歩合向上	-	3
2	ビビフルフロアブル	プロヘキサジオンカルシウム塩	1	水稲	節間短縮による	10a当たり	0.8
					倒伏軽減	薬量	
						100	
3	プリモマックス液剤	トリネキサパックエチル	11.2	日本芝	草丈の伸長抑制による刈込み軽減	10a当たり	0.8～1.6
				西洋芝(ブルーグラス)		薬量	
						50～100	
4	ショート１４	ウニコナゾールＰ	0.012	水稲	節間短縮による倒伏軽減	-	7～10
5	フジワン１キロ粒剤	イソプロチオラン	36	稲	登熟歩合向上	-	1
					高温登熟下における白未熟粒の発生軽減		
6	カルタイムフロアブル	プロヘキサジオンカルシウム塩	5	小麦(春播栽培)	茎稈の伸長抑制による倒伏軽減	0.8～1.6	0.15
				小麦(秋播栽培)			0.15～0.2
忌避剤	コニファー水和剤	ジラム	32	すぎ	ノウサギ、カモシカ、ニホンジカによる食害防止	3～5	1本当り0.01～0.05
				ひのき			
				まつ類			
				コウヨウザン			
				広葉樹			
殺虫植調剤	プリモ虫乳剤			日本芝	スジキリヨトウ	4	0.8mL/㎡
		ルフェヌロン	5.2			8	1.6mL/㎡
		トリネキサパックエチル	2.5		草丈の伸長抑制による刈込軽減	草量 0.2mL/㎡	0.8～1.6mL/㎡